



F. C. Schmidt
Erfurt

1928





Sie können vom Garten / mehr Nutzen erwarten!

Glauben Sie ja nicht, daß die Witterungsverhältnisse dabei die entscheidende Rolle spielen.

Wäre es sonst möglich, daß zur selben Jahreszeit bei dem gleichen Boden die Ernte hier überaus ertragreich und nebenan geradezu kläglich ausfallen kann?

Nein — nein: der Grund liegt tiefer. Sie dürfen nicht am falschen Ende sparen.

Das ist es.

Ob Sie schlechte, unechte, unkeimfähige oder reine, sortenechte, zuverlässige Sämereien nehmen — Ihre Mühe, Ihre Arbeit bleibt dieselbe.

Nehmen Sie lieber gleich das Beste, was es gibt: dann lohnen sich Ihre Ausgaben, und Sie haben Freude an Ihrer Arbeit!

Blumenschmidt, das älteste Samen-Versandhaus Deutschlands, gibt Ihnen aus 100jähriger Erfahrung heraus diesen wohlherwogenen Rat.

Beachten Sie ihn und lesen Sie, was weiter folgt.

Uebungsbuch
-BÜCHER
J. C. Schmidt

Cuxhaven, den 3. Oktober 1927.

SCHMIDT

Bei der kürzlich hier stattgefundenen Ausstellung der Erzeugnisse der Kleingärtner von Cuxhaven und Umgebung ist mir der Erste Preis und die Medaille des Gaueverbandes Hamburg, die höchste vergebene Auszeichnung zugefallen. An edelsten von mir ausgestellten Erzeugnissen meines Schrebergartens habe ich bei den Namen der einzelnen Gemüse, Früchte und Pflanzen die Bezugsquelle und die Nr. des Katalogs des Sämereien und hoffe, Schmidt, Erfurt angegeben, auch Ihre Kataloge, die Sie gestatte mir Ihnen dieses mitzuteilen wird. Hierbei möchte ich

Ich gestatte mir Ihnen dieses mitzuteilen wird. Hierbei möchte ich, dass Sie dieser Erfolg interessieren wird. Vater in den 60, 70, noch erwähnen, dass schon mein sel. Vater in den 60, 70, 80 und 90er Jahren, in Thüringen wohnend, seine Schrebergärten von Ihnen bezogen hat, und das Spielen und Ausmalen, Ihres Katalogen uns Kindern viele Freude bereitet hat und mir persönlich immer eine liebe Erinnerung an die Kindheit geblieben ist. Darum und weil ich von der Güte Ihrer Artikel durch langjährigen Erfolg auch hier oben an der bösen Faser- und Stinkante überzeugt worden bin, bin ich seither Ihr treuer Kunde, auch Leser des lieben Erfurter Führer.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Richard Lorenz
Ober-Telegrapheninspektor
Cuxhaven, Kettenstrasse 3.

BLUMENSCHMIDT & Co.
100-110 Erfurt-707
Telegraphen-Strasse
Telefon 1111

MONTROSE, 20. Mai 1927,
Cuxhaven

Eingegangen


J. C. SCHMIDT
Erfurt

Sie werden sich der kleinen Oberbaumendung erinnern, die wir im vorigen Jahr von Ihnen bezogen haben. Es freut mich ganz besonders, Ihnen sagen zu können, dass fast sämtliche Pflanzen mit sehr geringen Ausnahmen in ganz vorzüglichen Zustände sich befinden und grossartig vorangekommen sind. Ich habe in den vorhergehenden Jahren verschiedentlich bei anderen deutschen Lieferanten Bestellungen bezogen, aber ich kann Ihnen sagen, dass keine sich so brillant bewährt haben, wie die von Ihnen empfangene Sendung.



Die Bestimmung der
Pflanzen ist
ausgezeichnet
und die Lieferung
sehr pünktlich

L. Lorenz
Cuxhaven





Verkaufbedingungen



Postfrei liefere ich im Inland Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag R.-M. 10.— übersteigt, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die dies unmöglich machen.

Für Kartoffeln, Knollen, Obstbäume, Sträucher, Stauden siehe die besonderen Bestimmungen.

Richtige Lieferung: Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark (1 R.-M. = $\frac{1}{2700}$ kg Feingold). — Das Gewicht ist das im Deutschen Reiche gesetzliche.

Von 25 Kilogramm an aufwärts gilt der 100 Kilogramm-Preis

" 5	"	"	"	"	"	10	"	"
" 250 Gramm	"	"	"	"	"	1	"	"
" 50	"	"	"	"	"	100 Gramm-	"	"

bei weniger als 50 Gramm wird der 10 Gramm-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Für fehlende Sorten erhalten Sie **Ersatz** in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag ausdrücklich sich verbeten haben. — **Muster** sollen bei Pflanzen nur die Durchschnittsqualität zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Maße sind, sofern es sich um Stammumfang handelt, bei Pflanzen nur annähernd angegeben, kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu umgehen. — **Bürgschaft** für Sortenechtheit wird bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, dagegen kann Bürgschaft für Anwachsen nicht übernommen werden.

Sorgfältiger Versand: Der Versand geschieht nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Fehlen die Versandangaben, so werden der beste Weg und die beste Art der Beförderung nach bestem Wissen ausgewählt. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollsperen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.


Bequeme Bezahlung: Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist gegen **Nachnahme**. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Bankkonto Delbrück Schickler & Co., Berlin.

Berechtigte Beanstandungen über Fehler, wie sie in der Arbeitshast der Hauptversandszeit vorkommen können, werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, soweit es irgend möglich ist, werden Sie zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende gesetzliche Bestimmungen: „Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.“

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.


Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.“

Benutzen Sie die vorgedruckten Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich und bei jeder Zuschrift Ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen und Wünsche nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.



Vortrefflich geraten Blumenschmidts Saaten!





Blumenschmidts Abreiß-Kalender für 1928

39. Jahrgang

muß im Besitz eines jeden Kleingärtners, Garten- und Blumenfreundes sein. Er ist ein unentbehrlicher Ratgeber und bringt jedem viel. Täglich gibt er kurze, wertvolle, treffende Winke und Ratschläge über alle vorzunehmenden Arbeiten, über 300 Abbildungen unterstützen seine Abhandlungen aufs beste.

Der Kalender erscheint in geschmackvoller Aufmachung, seine erstmalig im Offsetverfahren hergestellte farbenprächige Rückwand bildet einen gediegenen Zimmerschmuck. Der Preis ist im Verhältnis zum Gebotenen sehr gering, er beträgt

R.-M. —.75, wenn er der Hauptsendung beige packt werden kann, dagegen kostet er **R.-M. 1.10** im Einzelversand, in diesem Falle ist Vorauszahlung auf mein **Postscheckkonto Erfurt 666** erwünscht.

Auflage fast 200 000 Stück.

Machen Sie sich mit dem Kalender bekannt,
einmaliger Versuch
macht Sie zu seinem ständigen Freund.



Obst- und Gartenbauvereinen zum gemeinsamen Bezuge sehr empfohlen!

Was ist falsch?

Wenn das Wasser in den Hyazinthengläsern so hoch steht, daß es den Zwiebelboden berührt. — Calla und Amaryllis warm zu stellen, ehe die Blüten sichtbar sind. — Angefrorene Topfpflanzen, junge Bäume und Sträucher in einem warmen Raum zum schnellen Auftauen zu bringen. — Bäume, Sträucher, Stauden usw. zu pflanzen und sie ohne weitere Pflege ihrem Schicksal zu überlassen. — Im Herbst gegrabenes und mit frischem, strohigem Mist gedüngtes Land im Frühjahr noch einmal zu graben. — Für Möhren, Zwiebeln und Erbsen bestimmtes Land frischen Mist zu geben. — Spargel im Frühling zu düngen, anstatt gleich nach der Ernte. — Dahlienknollen vor Ende April in den Boden zu bringen. — An Ausgaben für gute Bekämpfungsmittel und Dünger zu sparen. — Pelargonien, Fuchsien und Tomaten vor dem 20. Mai ins freie Land zu pflanzen. — Gemüsepflanzen, die keinen Ballen halten, zu setzen, ohne die Wurzeln in einen Lehmbrei getaucht zu haben. — Blumensetzlinge bei sonnigem Wetter zu pflanzen, ohne sie zu gießen. — Rosen zu lange unter der Winterbedeckung zu belassen. — Rosen beim Pflanzen nicht zurückzuschneiden. — Gemüse- und Blumenpflanzen im Mistbeet zu verweichlichen. — Brombeeren und Himbeeren beim Pflanzen nicht gründlich zurückzuschneiden. — Im Frühjahr gegrabene Beete in rauher Scholle liegen zu lassen, weil die Erde dann zu leicht austrocknet. — Auf schwerem Boden Gemüse zu eng zu pflanzen. — Viel zu gießen und wenig zu hacken. — Tomaten und Gurken in einem Gewächshaus zusammen zu ziehen. — Samen in staubrockner Erde auszusäen. — Frisch gepflanzte Obstbäume im Pflanzjahr schon tragen zu lassen. — Von nichttragenden Erdbeeren weiter zu vermehren. — Abgeerntete Mistbeetkästen unbestellt liegen zu lassen. — Den Garten planlos zu bebauen. — Unausgereifte Rosentriebe zum Veredeln zu verwenden. — An der Weinrebe den Geiz ungestört wachsen zu lassen. — Unkraut zu lange stehen zu lassen. — Fertige Mohrrüben aus dem Beet zu verziehen, ohne die entstandenen Löcher zuzudrücken. — In der Baumschule bei dauernder Trockenheit künstlichen Dünger zu geben. — Bei trockenem Wetter hölzerne Jauchefässer oder -tonnen in der Sonne stehen zu lassen. — Erdbeeren einseitig mit stickstoffhaltigen Düngemitteln zu düngen. — Raffiabast in der Sonne hängen zu lassen. — Bei okulierten Rosen, Flieder, Obstbäumen nicht rechtzeitig den Verband zu lösen. — Erdbeerranken an den Stauden zu belassen. — Wenn der Garten von Mitte August ab verwildert. — Absterbende Kohlpflanzen auf den Beeten zu dulden. — Seine Obstbäume aus unzuverlässigen Baumschulen zu beziehen. — Die zur Überwinterung bestimmten Kohlpflanzen zu warm zu halten. — Den Erfurter Führer vergessen zu bestellen; sein praktischer Rat fehlt in jedem Garten. — Topfpflanzen, die im Freien gestanden haben, gleich ins warme Zimmer zu stellen. — Mit den Erdarbeiten bis zum Frühjahr zu warten. — Im Herbst gegrabenes Land gleich glatt zu harken. — Mit Schädlingspilzen befallenes Laub auf den Komposthaufen zu bringen, weil darin die Dauersporen überwintern. — Das Anlegen von Insekten-Fanggürteln zu versäumen. — Die von Kohlhernie befallenen Kohlstrünke auf den Komposthaufen zu werfen. — Wein, Aprikosen und Pfirsich im Herbst zu pflanzen. — Naturdung zu tief unterzugraben. — In Obstlagerräumen zu rauchen. — Cinerarien zu warm zu stellen. — Bei Alpenveilchen das Wasser über die Knolle zu gießen. — Noch nicht fertig vergorenen Wein in Flaschen zu füllen und zu verkorken. — Mit der Schädlingsbekämpfung zu warten, bis im Sommer die Obstbäume und Sträucher befallen sind; die Bekämpfung muß auch im Winter vorbeugend geschehen.



Januar: Obstbäume mit Kainit und Thomasmehl düngen. — Zur Bekämpfung gegen Pilzkrankheiten mit Solbar, Erisit und gegen Blutlaus mit Limitol spritzen. — Blumen- und Gemüsesamen von zuverlässigen Firmen beziehen und rechtzeitig bestellen. — Knollen- und Semperfloresbegonien, Gloxinien, Lobelien, Zierspargel, Chabaudnelken und Cyclamen aussäen.

Februar: Gurken, Tomaten, Melonen, Petunien, Lobelien aussäen. Saatkartoffeln ankeimen, Palmen und Zierspargel mit Hornmehl düngen. Auf Freilandbeete Möhren, Petersilie, Schwarzwurzel, Zwiebeln, Frühersbren, Lathyrus odoratus usw. aussäen. Wandbäume, wie Pfirsiche u. Aprikosen, gegen Sonnenschein durch Einbinden mit Fichtenreisig schützen.

März: Wein, Pfirsich, Aprikosen u. Rosen pflanzen, auf schwerem Boden auch noch Kernobst-Bäume. Die beschnittenen Wurzeln beim Pflanzen in Lehmbräutchen tauchen. Fruchtmumien von Obstbäumen entfernen und verbrennen. Schlecht tragende Sorten und krankhafte Bäume unveredeln. — Gegen Meitau mit Schwefelkalkbrühe (1:2) pinseln und mit Solbar oder Erisit spritzen, gegen die Blutlaus mit Limitol. — Nistkästen anbringen. Gartengeräte ergänzen; J. C. Schmidt, Erfurt, liefert sämtliche Gartengeräte und Spritzmittel. — Salatkästen abernten und mit Kohlrabi bepflanzen.

April: Spinat, Kohl, Mangold ins freie Land säen; in Mistbeetkästen Sommerblumen. Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Nelken, Gladiolen sowie Montbretien pflanzen. Saatgut mit Uspulun beizen. Spargel und Meerrettich pflanzen. Ins Freiland Rittersporn, Reseda, Lathyrus odoratus, Sonnenblume, Mohn, Calliopsis, Glockenblumen und Gypsophila elegans säen. — Kohlrabi, Blumenkohl und Salat pflanzen, in Mistbeete Melonen. — Semperfloresbegonien in Mistbeete verstopfen. Koniferen pflanzen.

Mai: Lobelien in Mistbeetkästen, Tomaten und Petunien in Töpfe pflanzen. — Pelargonien und Fuchsien umtopfen. — Mistbeete für Cyclamen packen. Kästen u. Häuser gegen brennende Sonnenstrahlen schattieren. Kalthauspflanzen ins Freiland bringen. Chrysanthemum umtopfen. — Cinerarien aussäen. Primula obconica und chinensis eintopfen. — Buschbohnen legen. Dahlien, Pelargonien, Fuchsien, Tomaten und Sommerblumen auspflanzen. Gegen Fusikladium mit Solbar spritzen.

Juni: Blattläuse durch Spritzen mit Aphidon oder Exodin vernichten. Obstbäume und Beerensträucher mit Jauche düngen. An Kirschbäumen die mit Monilia befallenen Zweige entfernen und mit Kupferkalkbrühe oder Solbar spritzen. — Junggras schneiden. — Stauden- und Blumenbeete jäten und lockern.

Mit Meitau befallene Rosen mit Schwefelblüte bestäuben oder mit Erisit spritzen. Rostkranke Blätter abschneiden und verbrennen. — Aussaat von Edelweicken machen.

Juli: Kletterrosen nach dem Verblühen schneiden. — Spargel kräftig düngen. — Erdbeeren abräumen, alte Beete umgraben. — Schwer behangene Obstbäume durchschütteln und stützen. — Vogelnester schützen. — Ausgesäte Sommerblumen verziehen. Kohlrabi, Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Kohlrüben, Salat usw. pflanzen. Flieder und Schneeball zum Treiben eintopfen. — Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, Bellis und Glockenblumen aussäen.

August: Geiztriebe am Weinstock auf ein Blatt entzitzen. — Buchsbaum und Hecken beschneiden. — Buchsbaum und Nadelhölzer pflanzen. Spargel und Rhabarber jauchen. Reife Zwiebeln ernten. — Stauden pflanzen. — Tomaten beschneiden. Adventskohl aussäen. Petersilie für den Winterbedarf in Töpfe oder Kisten pflanzen. — Blumenzwiebeln bestellen.

September: Reife Steckzwiebeln aufnehmen. — Trockene Erbsen und Bohnen ernten. — Beerensträucher pflanzen. — Wintersalat auspflanzen. — Raupenleim bestellen. — Blumenzwiebeln eintopfen. — Bei Kirschbäumen trockenes Holz heraus schneiden und mit Kalk, Kainit und Thomasmehl düngen. Winter-Spinat säen.

Oktober: Obstbäume und Rosen zur Frühjahrspflanzung bestellen. — Wintersalat ins Freie pflanzen. — Zimmerpflanzen, Treibstauden und -sträucher einräumen. — Schwarzwurzeln, Zichorie, Rabinschen, Frühmöhren aussäen. — Leimringe an Obstbäume anlegen.

November: Obstkeller lüften. — Mistbeete und Komposthaufen umarbeiten. — Baumscheiben mit Kalk düngen. — Rosen umlegen und mit Erde bedecken. — Obstbäume mit Obstbaumkarbolinum oder Solbar spritzen. — Obstbäume zur Frühjahrspflanzung bestellen. — Bei mildem Wetter Karotten aussäen.

Dezember: Von Blutlaus befallene Bäume mit Obstbaumkarbolinum oder mit Limitol spritzen. Unleserliche Namenschilder erneuern oder fehlende ergänzen. — Mäuse im Garten durch Zelio-Körner vernichten. — Nistkästen anbringen. — Standvögel füttern. Rosen bestellen. — Insekten-Fanggürtel abnehmen und verbrennen. Mit dem Nachbar gemeinsame Schädlingsbekämpfung besprechen. — Den Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau bestellen.



Filme




Meine Filmabteilung bietet an:

- I. „**Deutscher Großgärtnereibetrieb und Samenbau**“, aufgenommen bei der Firma J. C. Schmidt in Erfurt. 700 m. 45 Min. Mit Vortragstext.
- II. „**Das Wachstum der Pflanzen**“. 200 m. 10 Min. Gut als Beifilm nach obigem Werkfilm zu benutzen.
- III. „**Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau**“, aufgenommen durch die I. G. Farbenindustrie A.-G. zum Teil in den Kulturen der Firma J. C. Schmidt in Erfurt. Ca. 1200 m. 1 1/4 Std. Mit Vortragstext.

Ich verleihe meinen Kunden obigen Film kostenlos und bitte lediglich um schonende Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung meiner Versandbedingungen.

Für Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeit haben, aber vielleicht Apparate zur Vorführung stehender Lichtbilder besitzen, schuf ich durch Herstellung von

Lichtbild-Serien



die Möglichkeit, an Hand von farbenprächtigen Bildern hochinteressante und belehrende Vorträge halten zu lassen.

Durch sehr umfangreiche Arbeiten in den letzten Jahren war es mir möglich, in diesem Herbst zwei neue, von Vielen lange erwartete Lichtbildserien herauszubringen, und zwar sind beide Reihen wiederum handkoloriert nach eigenen Buntaufnahmen hergestellt. Diese Arbeiten stellen in Vollständigkeit und Ausführung jeden, auch den Fachmann, zufrieden.

Die Modeschau der Königin Rose.

Entwicklung und Systematik der Gartenrose. (Serie V.)

Ca. 120 bunte Lichtbilder, die bekanntesten Sorten in historischer Entwicklung und die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der Rose zeigend. Mit sehr ausführlichem, belehrendem Vortragstext von dem Geschäftsführer des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Prof. Gnau, Sangerhausen.

Ein Gang vom Frühjahr bis zum Herbst durch J. C. Schmidts Blumen.

(Serie VI.)

Auch ca. 120 bunte Lichtbilder! Beginnend mit den Frühjahrsblumen, wie Schneeglöckchen usw. führt uns diese Serie durch die bekanntesten Blumen, in Sonderheit an Sommerblumen und Stauden vorbei, bis zu den Spätblühern im Herbst. Eine nicht nur belehrende, sondern auch schöne Serie.

Serie I: „**Arbeiten in der wissenschaftlichen Abteilung der Firma J. C. Schmidt, Erfurt**“ (Saatenprüfung, Keimlaboratorium, agriculturchemische Untersuchungen, Bilder aus dem Saatzuchtbetrieb).


Serie II: „**Anzucht von Topfpflanzen**“ (Cyclamen) in meiner Hauptgärtnerei.

Serie III: „**Anzucht von Obstbäumen**“, Lehrbilder aus meinem Baumschulbetrieb.

Serie IV: „**Aufgaben und Ziele der modernen Schädlingsbekämpfung**“ (Eigene Zusammenstellung).

Vortragsdauer jeder Serie etwa 1 Stunde, Serie V und VI länger. Die Diapositive (jede Serie etwa 50 Stück, Serie V und VI ca. 120 Bilder pro Serie) haben die Größe von 8,5 x 8,5 cm und 8,5 x 10 cm, worauf bei Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt ebenfalls kostenlos, ich muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten ausdrücklich zur Bedingung machen.



Schüttelt Gold vom Baume!

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimme gute Obstsorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir alljährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden, und daß besonders die Besitzer kleinerer Gärten ihren Bedarf in Obstbäumen und Beerensträuchern, Rosen, Ziersträuchern und Stauden durch den Bezug dieser Sortimente vorteilhaft decken. — Klima und Bodenbeschaffenheit bitte ich bei Bestellung anzugeben.

Sortiment Ha.: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	R.-M. 20.—
Sortiment Hb.: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	„ 14.—
Sortiment F.: 6 beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) in guten Buschformen	„ 11.—
Sortiment E. K.: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Äpfel und 3 Birnen) liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst. Zusammen	„ 16.—
Sortiment Z.: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück	„ 9.50
Sortiment Hi.: 15 Himbeeren in vorzüglichsten, großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladenbereitung	„ 3.75

Rosensortimente.

10 hochstämmige Rosen, beste Sorten meiner Wahl	R.-M. 32.—
10 halbstämmige	„ 23.—
10 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	„ 6.50
20 „ „ „ „ „ „ „ „	„ 12.50
30 „ „ „ „ „ „ „ „	„ 18.—
10 Teerosen, „ „ „ „ „ „ „ „	„ 10.—
10 Teehybridrosen, „ „ „ „ „ „ „ „	„ 6.50
20 „ „ „ „ „ „ „ „	„ 12.50
30 „ „ „ „ „ „ „ „	„ 18.—
10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	„ 8.—
10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	„ 7.—
10 Schlingrosen, „ „ „ „ „ „ „ „	„ 7.50
20 „ „ „ „ „ „ „ „	„ 15.—
10 Rosa lutea (Pernetina), beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	„ 9.—

Ziergehölze für Vogelschutz 10 Stück „ 10.—

Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 „ „ 8.—

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) 10 „ „ 7.—

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 „ „ 8.—

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen u. sonstigen auffallenden Punkten 10 „ „ 14.—

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden 10 „ „ 10.—

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten meiner Wahl 100 „ „ 45.—

Stauden-Sortimente.

10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.)	10 Stück R.-M. 4.50
10 „ „ „ Gruppenpflanzung	„ 4.50
10 „ „ „ Teichränder und Springbrunnen	„ 4.50
10 „ „ „ zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen	„ 4.50
10 „ „ „ für Grotten- und Felsenbepflanzung	„ 3.—
10 „ „ „ Einzelpflanzung	„ 6.—
10 „ „ „ Malven	„ 4.50
10 „ „ „ für Frühjahrsflor	„ 4.50
10 „ „ „ Sommerflor	„ 4.50
10 „ „ „ Herbstflor	„ 4.50
10 „ „ „ Schlingstauden	„ 6.—
10 „ „ „ Stauden für Einfassungen (eine Sorte)	„ 3.—
10 „ „ „ rasenbildende Stauden (eine Sorte)	„ 3.—
10 „ „ „ Sorten Herbstastern	„ 5.—

100 Stauden in 25 besten Schnittsorten meiner Wahl R.-M. 40.—





Sommerblumen ohne Vorkultur, Freiland

Tabelle I

Bestellnamen der Sortimente	über 50 cm Höhe	bis 50 cm Höhe	35 cm Höhe	25 cm Höhe
Alfred	Amarantus (Fuchsschwanz) ♦	Nigella (Jungfer im Grünen) □	Convolvulus (Winde) □	Eschscholtzia □
Arthur	Papaver som. (Mohn) ♦	Gilia □	Cynoglossum (Hundszunge) □	Eschscholtzia Dougl. □
Armin	Malope ♦	Centaurea (Kornblume) □	Nigella □	Tropaeolum (Kapuzin. Kresse) □
Arnold	Centaurea (Kornblume) ♦	Lupine □	Iberis (Schleifenblume) □	Dimorphoteca (Kappkörbchen) □
Edgar	Chrysanthemum □	Godetien ♦	Lupine □	Campanula (Glockenblume) □
Eduard	Helianthus (Sonnenblume) □	Chrysanthemum ♦	Collinsie □	Nemophila (Liebeshainblume) □
Erich	Chrysanthemum □	Linum (Lein) ♦	Convolvulus (Winde) □	Iberis (Schleifenblume) □
Ernst	Helianthus □	Clarkien ♦	Iberis (Schleifenblume) □	Silene (Leimkraut) □
Hanno	Lupinen □	Chrysanthemum □	Viscaria (Pechnelke) ♦	Centaurea (Kornblume) □
Hans	Papaver som. (Mohn) □	Eschscholtzia □	Tropaeolum (Kapuzin. Kresse) □	Campanula (Glockenblume) □
Helmut	Chrysanthemum □	Calendula □	Iberis (Schleifenblume) ♦	Nemophila (Liebeshainblume) □
Helwig	Malope □	Bartonia □	Clarkie pulch. ♦	Phacelia camp. □
Reinhold	Centaurea (Kornblume) □	Clarkien □	Tropaeolum (Kapuzin. Kresse) □	Silene ♦
Richard	Lupinen □	Chrysanthemum □	Helianthus □	Godetien ♦
Robert	Gilia capitata □	Eschscholtzia □	Tropaeolum (Kapuzin. Kresse) □	Agrostemma (Himmelsröschen) □
Rolf	Centaurea (Kornblume) □	Godetien □	Eschscholtzia □	Tropaeolum (Kapuzin. Kresse) □

Die farbigen Felder bedeuten jeweils: ♦ rote, □ blaue, □ gelbe, □ weiße Blumen.

Um es vorweg zu sagen — denn es ist wesentlich für Sie — alles, was ich Ihnen hier anbiete, wird ohne Berechnung von Porto und Verpackung frei ins Haus geliefert. Sie brauchen sich keinen Weg zu machen: der Postbote bringt die Ware und nimmt das Geld entgegen; denn ich liefere der Einfachheit halber durch Nachnahme, sofern Sie es nicht vorziehen, den Betrag gleichzeitig bei der Bestellung einzusenden. — Nun zu diesen beiden Tabellen! Das ist etwas ganz Neues! An Hand dieser Tabellen können Sie sich Ihre Sommerblumenbeete nach Ihrem Geschmack zusammenstellen.

Sommerblumen mit Vorkultur im Mistbeet oder in Töpfen

Tabelle II

Bestellnamen der Sortimente	über 50 cm Höhe	bis 50 cm Höhe	35 cm Höhe	25 cm Höhe
Annegret	Astern ♦	Senecio □	Zinnien □	Sanvitalia □
Anneliese	Scabiosen ♦	Astern □	Levkojen □	Oxalis □
Asta	Levkojen ♦	Petunien □	Astern □	Antirrhinum (Löwenmaul) □
Ada	Antirrhinum (Löwenmaul) ♦	Levkojen □	Phlox □	Tagetes □
Edith	Antirrhinum (Löwenmaul) □	Levkojen ♦	Astern □	Ageratum □
Ellen	Scabiosen □	Astern ♦	Levkojen □	Phlox □
Erika	Tagetes □	Astern ♦	Ageratum □	Lobelia □
Eva	Zinnien □	Salvien (Salbei) ♦	Salpiglossis (Trompetenzunge) □	Astern □
Ilse	Scabiosen □	Chabaud-Nelken □	Reseda ♦	Ageratum □
Irmgard	Helichrysum (Strohblume) □	Levkojen □	Astern ♦	Lobelia □
Inge	Astern □	Antirrhinum (Löwenmaul) □	Levkojen ♦	Senecio □
Irene	Levkojen □	Zinnien □	Begonien ♦	Verbenen □
Martha	Levkojen □	Astern □	Matricaria □	Phlox ♦
Margarete	Antirrhinum (Löwenmaul) □	Levkojen □	Tagetes □	Celosia ♦
Marianne	Astern □	Schizanthus □	Dimorphoteca (Kappkörbchen) □	Antirrhinum (Löwenmaul) ♦
Margot	Scabiosen □	Senecio □	Zinnien □	Astern ♦

Die farbigen Felder bedeuten jeweils: ♦ rote, □ blaue, □ gelbe, □ weiße Blumen.

Ich will Ihnen das an einem Beispiel veranschaulichen. Wie Sie sehen, haben die Sortimente der Blumen ohne Vorkultur männliche und die der Blumen mit Vorkultur weibliche Bestellnamen. Wenn Sie nun kein Mistbeet haben, kommt für Sie die Tabelle I (ohne Vorkultur) in Frage. Gefällt Ihnen darin z. B. das Sortiment Reinhold, brauchen Sie nur zu schreiben: „Ich bestelle 1 oder mehrere Sortimente Reinhold.“ Sie bekommen dann alles in der Zeile Reinhold von Centaurea bis Silene. Damit Sie Bescheid wissen: eine Blumensorte reicht für 2 qm, d. h. für eine 5 Meter lange Reihe.

Preis der Sortimente in Tabelle I: R.-M. 1.—, in Tabelle II: R.-M. 1.25



Nun kommt die Hauptsache Gemüse!

J. C. Schmidts Gemüsesamen-Sortimente

Änderungen an den Sortimenten können **nicht** vorgenommen werden.

Sortiment A

für **kleine Hausgärten**, von ca. 25 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)	Kohlrüben	Salat, Kopf-	} Preis R.-M. 7.—
Blätterkohl (Krauskohl)	Kraut, Weiß- und Rot-	Schnittlauch	
Blumenkohl	Küchenkräuter	Sellerie, Knollen-	
Bohnen, Busch-	Petersilie	Spinat	
Erbsen	Porree	Sprossenkohl	
Gurken, Land-	Rabinschen	Tomaten	
Karotten	Radies	Wirsing	
Kohlrabi, weiß und blau	Rettich	Zwiebeln	

Dieses Sortiment in geschmackvollem Blechkasten R.-M. 8.—.

Auch haben die Tüten in dem Blechkasten **bunte** Abbildungen der betreffenden Art mit Kulturanweisung.
Die Tüten der Sortimente A, B und C sind nur in Schwarzdruck mit Kulturanweisung.

Sortiment B

für **mittelgroße Gärten**, von ca. 35 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)	Petersilie, feinstgekraute	} Preis R.-M. 9.—
Blätterkohl (Krauskohl)	Porree	
Blumenkohl	Rabinschen	
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschotige	Radies, verschiedene Formen	
Bohnen, Stangen-, grünschotige	Rettich	
Endivien	Salat, Kopf-, widerstandsfähige Sorten	
Erbsen, beste Sorten	Schnittlauch	
Gartenkresse, krause	Sellerie, Knollen-	
Gurken fürs freie Land	Speisekürbis	
Karotten, bewährte Sorten	Speiserüben	
Kohlrabi, frühe und späte	Spinat	
Kohlrüben, feinste Schmalz-	Sprossenkohl	
Kraut, Weiß- und Rot-	Tomaten	
Küchenkräuter, nützliche Sorten	Wirsing	
Mangold	Zwiebeln	

Sortiment C

für **große Gärten** berechnet, von ca. 50 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)	Petersilienwurzel	} Preis R.-M. 12.50
Blätterkohl (Krauskohl)	Pflücksalat	
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	Porree	
Bohnen, Busch-, grün- u. gelbschotig. Sorten	Rabinschen	
Bohnen, Stangen-, „ „ „ „	Radies, verschiedene Sorten	
Endivien, Winter-	Rettich	
Erbsen, Kneifel-, frühe Sorte	Salat, Kopf-, widerstandsfähige Sorte	
Erbsen, Mark-, frühe und späte Sorten	Schnittsalat	
Gurken fürs freie Land	Schwarzwurzel	
Gurken zum Treiben	Sellerie, Knollen- und Bleich-	
Karotten	Speisekürbisse, beste zum Einmachen	
Kohlrüben, feinste Schmalz-	Speiserüben	
Kraut, Rot-	Spinat	
Kraut, Weiß-	Sprossenkohl	
Küchenkräuter	Tomaten	
Mangold	Wirsing, früher und später	
Melonen	Zwiebeln, frühe und späte	
Petersilie, feinstgekraute		

Für Auslandsfreunde.



Schmidts Tropen-Sortiment. Dieses Sortiment besteht aus einer Auswahl von ca. 30 verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., als besonders gut geeignet und bewährt haben.
Passendes Geschenk für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden.

Versand als 5-kg-Postpaket, Preis einschließlich Zinkkiste, **nicht** Porto, R.-M. 18.—.





Geschenkpakungen



Der Kreis der Kakteenfreunde ist groß! Helfen Sie ihn vergrößern. Kaufen Sie für sich oder Ihre Freunde eine Kakteen-Sonderpackung in künstlerischem, geschmücktem Karton. Sie enthält 6 Kakteen verschiedener Art in bunten Porzellantöpfen mit Toneinsätzen, so daß die Pflanzen in einwandfreien Töpfen gedeihen können. Aber außerdem enthält die Packung noch 1 Kakteen-gießkanne, 1 Brücke, 2 Ständer, alles in Schleiflack, und 1 messingpolierten Topfspaten.

Kakteen-Sonderpackung einschl. Verpackung und Porto R.-M. 15.50



Wie schnell vergehen Blüten in der Vase. Denken Sie bei solchen Gelegenheiten doch einmal an ein Palmensortiment im Schmuckkorb. Der Korb enthält 4 kräftige junge Palmen von etwa 50 cm Höhe. Man wird an den Schenkenden lange dankbar denken.

Palmenpackung einschließlich Verpackung und Porto . R.-M. 9.—

Dreifache Freude durch Blumenschmidts Geschenkpakung

(Samen-Packung mit Geräten.)

1. Beim Schenken! Auch im Winter!
2. Im Frühling beim Aussäen!
3. Im Herbst bei der Ernte!

Dreimal wird der Beschenkte sich mit Freude an den Schenker erinnern!



Gelbe Geschenkpakung:

Inhalt:

- 18 Gemüsesorten,
- 10 Blumensorten,
- außerdem
- 1 vernickelte Damen-Rosenschere,
- 1 Messingspritze,
- 1 Blumentopfgerät.

Preis R.-M. 12.50

Rote Geschenkpakung:

Inhalt:

- 15 Gemüsesorten,
- 8 Blumensorten,
- außerdem
- 1 Saebüchse,
- 1 Blumentopfgerät
- (Spaten und Hacke,
- Messing poliert).

Preis R.-M. 9.50

Grüne Geschenkpakung:

Inhalt:

- 12 Gemüsesorten,
- 6 Blumensorten,
- außerdem
- 1 Saebüchse.

Preis R.-M. 6.50

Diese drei Gemüse-Geschenkpakungen liefere ich porto- und verpackungsfrei.



Astrophytum, Sternkaktus, Bischofsmütze, Pfaffenhut, gehören in diese schöne Gruppe, die dem fortgeschrittenen Liebhaber viel Freude bereitet je Stück ab R.-M. 9.—

Cephalocereus senilis, das altbekannte Greisenhaupt. Um das Verstauben zu vermeiden, halte man es unter Glasschutz ab R.-M. 5.—/30.—

Echinocactus bicolor tricolor, mit weiß-saigelben Stacheln, eine Zierde der Sammlung eines jeden, herrliche violette Blüte ab R.-M. 8.—/15.—

Echinocactus cylindraceus, „Schwiegermutterstuhl“ bei den Eingeborenen benannt, dankbare mit mächtigen bunten Hakenstacheln versehene Art ab R.-M. 4.—/35.—

Echinocactus nidulans, der „Vogelnestkaktus“, hellgrauer Körper mit seltsam gefransten Stacheln, weißrosa Blüte, ein Wunder an Zartheit ab R.-M. 7.—/18.—

Echinocactus Grusoni, hell bernsteingelbe, dichte Wehr, ruft die Bewunderung aller Kakteenfreunde hervor. Ausdauernde, schnell wachsende Art. Besonders große Prunkstücke, 25 cm Ø nur R.-M. 37.— ab R.-M. 6.—/60.—

Echinocactus corniger, die „Teufelszunge“ (Sämlinge, solange Vorrat reicht, R.-M. 1.25), mit knochenharten, breitzüngigen Stacheln von roter oder hellgelber Farbe schmücken den dunkelgrünen Körper. Große Stücke. ab R.-M. 8.—/25.—

Echinocactus stenogonus, durch seine zierliche, vielrippige Erscheinung ein Liebling aller Kakteenfreundinnen ab R.-M. 5.—/9.—

Echinocareus Engelmanni, eine der wildest und grotesksten bestachelten Kakteen, in der Heimat ein gefürchteter Wege-lagerer ab R.-M. 5.50/12.—

Echinopsis, Seigelkaktus, altbekannt, doch blühen die schönen Neuzüchtungen besser und schöner als die alten Sorten ab R.-M. —/60/6.—

Echinopsis aurea, das „Goldkind“ der Liebhaber, neue leuchtend goldgelb blühende Art ab R.-M. 8.—/20.—

Gymnocalycium, eine Gattung, die besonders dankbare Blüher enthält. Weiße und rosa Blütenfarben, große gelbe Glocken und Sterne! Je nach der Jahreszeit mit Knospen abgebar ab R.-M. 5.50/20.—

Mamillaria

ungemein dankbare Gattung mit den allerverschiedensten Stacheln und vielfarbigen Blüten.

Mamillaria elegans, weißbestachelte, reizende Art mit rötlichen Blüten ab R.-M. 1.80/9.—

Mamillaria rhodantha, gehört zu den „Brautmamillarien“ ob ihrer reizenden tiefroten Blütenkränze, mit welchen sie sich monatelang schmückt ab R.-M. 4.—/8.—

Mamillaria Pfeifferi, blüht wie rhodantha, jedoch gelbe Bestachelung ab R.-M. 5.—/9.—

Mamillaria Heeseana, sehr dankbare Vielblüherin mit weißen Wollflockchen in den Achseln ab R.-M. 5.—/12.—

Mamillaria Parkinsoni, schöne reinweiße Art, in starken Gruppen ab R.-M. 15.—/25.—

Mamillaria senilis, das kugelförmige Greisenhaupt mit glashellen, feinen Hakenstacheln ab R.-M. 6.—/25.—

Mamillaria spinosissima sanguinea, blutrote Stachelspitzen, eine der feinsten Mamillarien ab R.-M. 5.—/13.50

Mamillaria sulcolonata, mit großen gelben Blüten, die seidenartig glänzen ab R.-M. 3.50/8.—




Mesembrianthemum linguiforme, ornamentale, willig blühende Sukkulente von raschem Wachstum, wohl die am leichtesten zu ziehende Fettpflanze. In große Schneckenhäuschen gepflanzt, ähnelt sie einem Tiefseegewächs ab R.-M. —/60/2.50

Opuntia, Fackeldistel, der älteste bekannte Kaktus in verschiedenen grotesken und bizarren Formen ab R.-M. —/90/3.—

Opuntia diademata, Kartoffelkaktus, seltsam kugelige Opuntia mit merkwürdigen Stacheln ab R.-M. 3.50/6.—

Opuntia Rafinesquiana, hält bis 35° Celsius Kälte aus, auch in unserem Klima völlig winterhart ab R.-M. 1.80/8.—

Sukkulente, vielgestaltige Formen, weiße, blaue, rote Blattfärbungen, Rosetten und plumpe Kugelformen, kecke Zungen und spitze Keile, reizende Blüher, 5 Sorten grundverschieden meiner Wahl ab R.-M. 5.—/18.—



Geräte zur Kakteen-Pflege

Nr.

1577 in weiß und grün lackiert, 44 cm lang, ausziehbar bis zu 75 cm, 8 cm breit R.-M. 2.50

1633 in weiß mit Dekor, 12 cm Ø, 20 cm hoch R.-M. 2.50

1750 3stufig, 33 cm lang, 24 cm tief, 16 cm hoch R.-M. 2.50

1751 rund, 8 cm Ø, 9 cm hoch R.-M. 1.35

1752 oval, 10,5x7,5 cm Ø, 8,5 cm hoch R.-M. 1.50

1753 mit ausgezacktem Rand, 40,5 cm lang, 9 cm breit, 10 cm hoch R.-M. 1.35

1754 mit geradem Rand, 38 cm lang, 7,5 cm breit, 8 cm hoch R.-M. 1.25

1755 ausgebogen, mit 4 geschweiften Füßen, 11,5 cm im Quadrat, 10 cm hoch R.-M. —/65

1756 mit glattem Rand, mit 3 geschweiften, niedrigen Füßen, Größe I 7 cm Ø, 3,5 cm hoch R.-M. —/30

Nr.

1756 Größe II, 8 cm Ø, 3,5 cm hoch R.-M. —/35

1757 mit glattem Rand, mit 3 geschweiften hohen Füßen, Größe I 7 cm Ø, 9,5 cm hoch R.-M. —/45

Größe II, 8 cm Ø, 9,5 cm hoch R.-M. —/50

1758 mit 4 niedrigen, geschweiften Füßen, Größe I 10,5 cm Ø, 4 cm hoch R.-M. —/50

Größe II 12,5 cm Ø, 4 cm hoch R.-M. —/60


1759 mit glattem Rand, Größe I 7 cm Ø R.-M. —/12

Größe II 8 cm Ø R.-M. —/15

1760 zweiseitig, dreistufig, 40,5 cm lang, 8 cm tief, 16 cm hoch R.-M. 2.20

1761 4 eckig, mit glattem Rand und 4 Füßen, Größe I 7 cm im Quadrat, 3,5 cm hoch R.-M. —/35

Größe II 8 cm im Quadr., 3,5 cm hoch R.-M. —/40



Weitere Geräte zur Pflege von Kakteen usw., wie Zerstäuber, Spritzen usw., siehe Seite 71—77.

Neuheiten für 1928.



Straußenfeder- Aster „Farbenkönigin“

weinrot in blutrot übergehend, eine ganz aparte Farbe von besonderer Leuchtkraft.

Durch ihre großen, schön geformten und gekrausten Blumen ist Farbenkönigin für Kranzbinderei, für Buketts und Vasensträuße wie auch als Gruppenpflanze von unschätzbarem Wert.

Nr. 2 1 Port. R.-M. —.70
10 „ „ 6.60

Busch-Aster „Nordstern“

eine neue hellzitronengelbe Busch-aster mit edelgeformten, nach außen gekrausten Blumen, die einzeln auf langen straffen Stielen recht vorteilhaft getragen werden, wodurch diese Nordstern als erstklassige Schnitt-aster ganz besonders zu empfehlen ist. Die Blumen sind sehr groß und vor allem lange haltbar.

Nr. 4 1 Port. R.-M. —.70
10 „ „ 6.60



Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Begonia semperflorens gracilis „Vulkan“.

Im Wuchs gleicht diese Neuzüchtung voll und ganz ihrer Schwester, der im vorigen Jahre eingeführten „Ballfee“. Sie baut sich wie diese kugelförmig auf, hat schönes, zierliches, gesundes Laub und verzweigt sich außerordentlich reich. Ihre in großer Zahl erscheinenden, die Pflanze völlig bedeckenden Blüten besitzen eine leuchtend scharlachrote Farbe, von der sich die Staubfäden und Stempel inmitten jeder Blume als kleiner gelber Fleck prächtig abheben. Die „Vulkan“ ist gleich der „Ballfee“ nicht nur eine schöne Gruppensorte, sondern auch für Topfverkauf vorzüglich geeignet.

Nr. 6 1 Port. R.-M. —.70
10 „ „ 6.60



Petunia inflata „Saphir“

eine neue, glänzend blau blühende Art, aus der älteren karmesinroten Petunia inflata herausgezüchtet, ist wie geschaffen zur Ausschmückung von Balkons, Fensterkästen und für Ampeln. „Saphir“, diese neue blaue Art, fällt ganz treu aus Samen und entwickelt sich in kurzer Zeit bei einigermaßen guter Pflege zu riesig großen Pflanzen, deren Ranken bis 75 cm lang werden und ihre herrlichen Blüten von Juli bis November in solch üppiger Fülle zeigen, daß kaum ein Blatt zu sehen ist. Eine Balkonpflanze, die von keiner anderen übertroffen werden kann, da sie durch die Blütenfülle und durch ihre intensive Färbung weit besser zu empfehlen ist als alle alten Sorten.

Nr. 8 1 Port. R.-M. —.70
10 „ „ 6.60





Das neue Rotkraut heißt Rotkraut Erfolg,

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der **glänzende Erfolg** einer Neuzüchtung ist. Das Rotkraut Erfolg hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblauroten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten frühen nahe, hat aber **größere und festere** Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.

Nr. 10. 1 Port. R.-M. —.50, 10 Port. R.-M. 4.40


Empfehlenswerte letztjährige Einführungen.

Begonia semperflorens gracilis „Ballfee“.

Diese Neuzüchtung dürfte berufen sein, viele der bisher im Handel befindlichen Sorten zu verdrängen, denn sie besitzt einen dichtverzweigten Wuchs und einen völlig kugelförmigen Bau, den keine der bekannten Begoniensorten aufweist. Außer zur Beetbepflanzung eignet sie sich deshalb auch wie keine andere Sorte zum Topfverkauf. Ein weiterer Vorzug ist, daß eine Aprilaussaat bis zum Herbst wundervolle Pflanzen ergibt, die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen und einen leicht zu kultivierenden Ersatz für die in der Kultur bekanntlich sehr schwierige „Gloire de Lorraine“ bilden, zumal die Blütenfarbe letztgenannter Sorte fast gleich ist. Die Blätter sind fast rund und hellgrün.

Der schöne Bau und die Reichblütigkeit dieser Neuheit sind so auffallend und heben diese Sorte so hervor, daß jeder Berufskollege, der auf der Reise zu oder von der Dresdener Ausstellung meinen Betrieb besichtigte, beim Eintritt in die Begonienhäuser stets nach dem Namen dieser Sorte fragte.

Nr. 14. 1 Port. R.-M. —.60, 10 Port. R.-M. 5.40



Phantasie-Aster „Herbstzauber“.

Sie verdient als beste spätblühende Schnitt- und Kranzaster diesen Namen voll und ganz. Sie wird ca. 50 cm hoch und ist im Wuchs der amerikanischen Buschaster ähnlich. Auf langen, straffen Stielen trägt sie ihre 9–10 cm großen zart lilarosa Blüten, die nach der Mitte zu etwas heller werden und dann in ein zartes Hellzitronengelb übergehen. Die äußersten Blumenblätter sind etwas nach hinten gekräuselt und geben dadurch dieser neuen Aster ein duftiges Aussehen. Jeder Fachmann, der diese Aster in meinen Kulturen gesehen hat, war voll des Entzückens und bezeichnete sie als erstklassige Schnittaster.

Nr. 12. 1 Port. R.-M. —.60, 10 Port. R.-M. 5.40



Nr. 16. Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder.

Diese neue Lackklasse hat überall das größte Aufsehen erregt. Zu den im Vorjahre angebotenen Farben braun und goldgelb mit braun konnte nunmehr die rein kanariengelbe Sorte hinzugefügt werden, während die Mischung um dunkelbraune, schwefelgelbe und violette Farbtöne bereichert ist.

Durch Kreuzung des zweijährigen gefüllten Goldlacks, welcher sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickelt (Mai bis Mai) mit dem einjährigen einfachen (Pariser) Lack ist eine gut gefüllte neue Lackart hervorgegangen, welche zu ihrer Entwicklung nur 4–5 Monate braucht. Im Januar oder Februar ausgesäte Pflanzen blühen im Juni, solche von Märzsaat im Juli usw., so daß es möglich ist, während des ganzen Jahres herrlich duftenden gefüllten Lack in Blüte zu haben.

Am vorteilhaftesten wird man mehrere Aussaaten im Juni, Juli, August, September vornehmen, um im Herbst im Freien, im Winter und zeitigsten Frühjahr im Kalthaus oder kalten Kasten blühenden Goldlack zu haben.

Goldlack Frühwunder wird $\frac{3}{4}$ m hoch, er bildet wie der hohe Stangenlack eine starke, lange Mittelrispe, dicht besetzt mit großen gefüllten Blüten. Aus den Blattwinkeln heraus erscheinen dann eine Anzahl von Seitentrieben, welche ebenfalls schöne Blüten bringen, die sich in der kühlen Jahreszeit besonders für Schnitzzwecke eignen.

- a) Mischung in farbigen Tüten
- b) Kanariengelb
- c) Goldgelb mit braun
- d) Braun

10 Port. R.-M. 8.—

1 „ R.-M. 1.—



Ertrag einer Kleingarten-Parzelle der Malta-Kartoffel.

Frühkartoffel Erfurter Malta.

Viele Anerkennungsschreiben meldeten diesjährige Ernteerträge von 120–130 Zentner pro preuß. Morgen.

Nach jahrelanger sorgfältiger Zucht ist es gelungen, diese sehr wertvolle Frühkartoffel dem Handel zu übergeben. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen sind länglich oval, mit flachen Augen versehen. Ein Vergleichsanbau mit vielen anderen Frühkartoffeln bestimmte sie als die allerfrüheste. Der Geschmack ist sehr gut, die Erträge übertreffen alle übrigen Frühsorten.

Sie ist sehr widerstandsfähig und eignet sich sowohl für leichten als auch für schweren Boden.

Nr. 18. 50 Kilo R.-M. 12.—, 10 Kilo R.-M. 2.80, 1 Kilo R.-M. —.35


Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Nr. 156. Weißkraut, frühes Kopenhagener Markt.

Nr. 156. **Weißkraut, frühes Kopenhagener Markt.** Diese ausgezeichnete Weißkrautsorte stammt aus Dänemark und ist dort als **feinstes und größtes Frühkraut** bekannt. Die Blätter sind hochwachsend und nicht sehr breit, was den Vorteil hat, daß die Pflanzen verhältnismäßig dicht zusammenstehen können.

Es ist ein Kraut von besonderem Wohlgeschmack. Die Köpfe sind hellgrün gefärbt und zeichnen sich durch hervorragende **Festigkeit und Haltbarkeit** besonders aus. Sie sind sehr früh und vielfach schon im Juni verbrauchsfertig und kann „Kopenhagener Markt“ als beste Marktsorte für den Markt- und Gemüsegärtner sowie auch für den Privatgarten empfohlen werden 1 Kilo R.-M. 18.—, 100 Gr. R.-M. 3.—, 10 Gr. R.-M. —.50, Port. R.-M. —.30



Nr. 979. Zwiebel Eisenkopf.

Nr. 979 **Zwiebel Eisenkopf.** Hervorragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, große Haltbarkeit, das sind die Eigenschaften dieser **Eisenkopf-Zwiebel**, welche sie so **überaus wertvoll** machen und ihren wirtschaftlichen Nutzen jeder anderen Sorte voranstellen. Ganz besonders hervorzuheben ist aber ihre **außergewöhnlich schnelle Entwicklung** aus Steckzwiebeln zu riesigen Stücken, ohne jeglichen Verlust durch Schößlinge, sofern die Vorbedingung erfüllt wird, daß gut getrocknete Steckzwiebeln zum Pflanzen Verwendung finden. Ich bemerke jedoch, daß ich **nur Samen und keine Steckzwiebeln** hiervon abzugeben habe. Die Zwiebeln sind dunkelgelb, mehr plattrund als die Zittauer Riesen, werden aber bedeutend größer und schwerer als letztere (1 Zwiebel wiegt bis 650 Gramm), sowie außerordentlich festfleischig, weshalb sie sich auch so lange aufheben lassen, bis es wieder neue Zwiebeln gibt.

1 Kilo R.-M. 20.—, 100 Gr. R.-M. 3.40, 10 Gr. R.-M. —.60, Port. R.-M. —.35

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Nr. 696. Kopfsalat Universal.

Nr. 696. **Kopfsalat Universal.** Der vorzüglichste Salat zum Treiben und fürs Freiland. „Universal“ ist der vorzüglichste und großköpfigste Treibsalat. „Universal“ ist aber auch gleichzeitig der früheste, festeste und großköpfigste, am längsten in der Hitze stehende Landsalat und als Alleinherrscher sämtlicher Salate zu bezeichnen. Während des Frühjahrs und Sommers alle 14 Tage eine Aussaat gemacht, hat man fortwährend schönen großen, festen, zarten Salat, was man niemals bei einer anderen Sorte erreichen kann 100 Gr. R.-M. 3.—, 10 Gr. R.-M. —.60, Port. R.-M. —.25



Nr. 1236. Tomate Lukullus.

Nr. 1236. **Tomate Lukullus.** Eine vorzügliche Marktsorte, die sich durch ihre schöne glatte, runde Frucht von glänzendroter Farbe mit festem Fleisch auszeichnet. Gegen Druck ist sie fast unempfindlich und eignet sich mithin gut für den Versand. Der Ertrag der Pflanzen ist ein außerordentlich hoher, 100 Früchte an einer Pflanze sind nichts seltenes. Die Frucht ist fast kernlos und besonders wohlschmeckend 10 Gr. R.-M. 1.80, Port. R.-M. —.40

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.

Nr. 1878. **Buschbohne Wachs Schloßperle.**

Diese reinweißsamige Wachsbohne, die an **Frühzeitigkeit, hohen Erträgen und Widerstandskraft** die erste Stelle der Wachsbohnen einnimmt, ist **10 bis 12 Tage früher** als Wachs-Flageolet-Sorten und dauert die Ernte der Schoten nicht nur kurze Zeit, sondern, wie die Abbildung zeigt, findet man neben einer großen Anzahl entwickelter Schoten am Kopf der Pflanze viele kleine Nachkömmlinge, die noch voll und ganz zur Entwicklung kommen. Die Zeichnung ist nicht geschmeichelt, sondern nach einer photographischen Aufnahme naturgetreu wiedergegeben. Die schönen wachsgelben, langen und glatten Schoten sind sehr fleischig, ziemlich fadenlos und haben herrlichen Bohnengeschmack. Der Wuchs der Pflanze ist sehr straff und aufrecht, so daß die Schoten nicht mit der Erde in Berührung kommen und Flecken und Rostkrankheit bei schlechter Witterung nicht vorkommen.

10 Kilo R.-M. 42.—

1 Kilo R.-M. 4.80, 125 Gr. R.-M. —.90



Nr. 1878. Buschbohne Wachs Schloßperle.

Nr. 1902. **Buschbohne Wachs Rheinland.**

Die Kerne sind weiß mit dunklen Flecken. Die Vorzüge dieser neuen Sorte sind vollständige Unempfindlichkeit gegen alle Witterungseinflüsse. Im Jahre 1923, als schon Ende Mai bzw. Anfang Juni bei kaltem nassen Wetter alle Bohnensorten mehr oder weniger kränkelten, blieb Wachs Rheinland vollständig gesund. Wachs Rheinland ist sehr früh und kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen einige Tage früher gelegt werden. Sie ist sehr ertragreich, die Schoten sind 15 cm lang und dickfleischig. Sie hängen hoch und dicht am Stamm, so daß ein Berühren mit der Erde ausgeschlossen ist.

10 Kilo R.-M. 42.—

1 Kilo R.-M. 4.80, 125 Gr. R.-M. —.90

Nr. 1902. Buschbohne Wachs Rheinland.



Frührettich Ostergruß.

Zum Treiben und fürs freie Land.

„Ostergruß“ eignet sich sowohl zum Treiben wie zur Anzucht im freien Lande. Die Aussaat kann von Januar bis in den Herbst hinein vorgenommen werden.

In 4 bis 5 Wochen sind die Frührettiche verbrauchsfertig. Das Kraut ist bedeutend kleiner als bei dem bekannten Riesen-Treibradies und dem Stuttgarter Büscheleßrettich.

Die Knollen kommen in der Größe dem Würzburger Riesen-Treibradies gleich, besitzen aber einen stärkeren Rettich-Geschmack. „Ostergruß“ hat sich überall, wo ausprobt, gut bewährt und ist als eine hervorragende Marktsorte besonders auch von Gemüsegärtnern hochgeschätzt worden.

Nr. 944. 100 Gr. R.-M. 3.—

10 Gr. R.-M. —.50

1 Portion R.-M. —.30



Nr. 1146. Petersilie Wuschelkopf.

Nr. 1146. **Petersilie „Wuschelkopf“.** Diese Sorte verdient im wahren Sinne des Wortes die Bezeichnung „Wuschelkopf“, denn die einzelnen Blätter sind die Vollendung von den krausesten Sorten. Jeder Blattstengel bildet für sich ein reizendes Sträußchen und ist es ein leichtes, in ganz kurzer Zeit den Fleischplatten die herrlichste und zierlichste Ausstattung zu geben. Der Wuchs der Pflanze ist von gleichmäßiger gedrungener niedriger Form. Im jungen Zustande sind die Blätter von auffallend hellgrüner Farbe, die nachher in Tiefsdunkelgrün übergeht. Der erwünschte Petersiliengeschmack ist in reichem Maße vorhanden. Für Wegeinfassungen und als Dekorationspflanzen ein wirklich empfehlenswerter Artikel. 10 Gr. R.-M. —.50, 1 Port. R.-M. —.30.



Gemüsesamen.

J. C. Schmidts Gemüsesamen-Sortimente.

Nur das Sortiment I wird in buntem Metallkasten geliefert.

Änderungen an denselben können nicht vorgenommen werden.



Sortiment I, in geschmackvoll modernen Farben hergestelltem Metallkasten (s. Abb.), enthält 25 Sort. beste Gemüsesamen in genügenden Mengen für kleine Hausgärten, als: Blumenkohl, Beete (Salatrüben), Blätterkohl, Buschbohnen, Endivien, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi, Kohlrüben, Weiß- und Rotkraut, Speisekürbis, Möhren, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Sellerie, Rosenkohl, Spinat, Stangenbohnen, Wirsing und Zwiebeln. Jede Tüte trägt eine farbige Abbildung der betreffenden Art auf der einen und Namen und gedruckte Kulturanweisung auf der anderen Seite. Die Sorten sind so gewählt, daß sie bei geeigneter Kultur in jedem Klima die besten Erfolge bringen R.-M. 8.—

Für Auslandsfreunde.

Schmidts Tropen-Sortiment. Dieses Sortiment besteht aus einer Auswahl von ca. 30 verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., als besonders gut geeignet und bewährt haben. Passendes Geschenk für Verwandte u. Freunde in tropischen Gegenden. Versand als 5-Kilo-Postpaket. Preis, einschließl. Zinkkiste, nicht Porto R.-M. 18.—

Sortiment A

für kleine Hausgärten, von ca. 25 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl
Bohnen, Busch-
Erbsen
Gurken, Land-
Karotten
Kohlrabi, weiß und blau

Kohlrüben
Kraut, Weiß- und Rot-
Küchenkräuter
Petersilie
Porree
Rabinschen
Radies
Rettich

Salat, Kopf-
Schnittlauch
Sellerie, Knollen-
Spinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing
Zwiebeln

Preis R.-M. 7.—

Sortiment B

für mittelgroße Gärten, von ca. 35 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschottige
Bohnen, Stangen-, grünschotig
Endivien
Erbsen, beste Sorten
Gartenkresse, krause
Gurken, fürs freie Land
Karotten, bewährte Sorten
Kohlrabi, frühe und späte
Kohlrüben, feinste Schmalz
Kraut, Weiß- und Rot-
Küchenkräuter, nützliche Sorten
Mangold

Petersilie, feinstgekrauste
Porree
Rabinschen
Radies, verschiedene Formen
Rettich
Salat, Kopf-, widerstandsfähige Sorten
Schnittlauch
Sellerie, Knollen-
Speisekürbis
Speiserüben
Spinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing
Zwiebeln

Preis R.-M. 9.—

Sortiment C

für große Gärten berechnet, von ca. 50 Sorten Gemüsesamen, enthaltend:

Beete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl, frühe und späte Sorten
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschotige
Sorten
Bohnen, Stangen-, grün und gelbschotige
Sorten
Endivien, Winter-
Erbsen, Kneifel-, frühe Sorte
Erbsen, Mark-, frühe und späte Sorten
Gurken, fürs freie Land
Gurken, zum Treiben
Karotten
Kohlrüben, feinste Schmalz
Kraut, Rot-
Kraut, Weiß-, beste Sorten
Küchenkräuter
Mangold
Melonen

Petersilie, feinstgekrauste
Petersilienwurzel
Pflücksalat
Porree
Rabinschen
Radies, verschiedene Sorten
Rettich
Salat, Kopf-
Schnittsalat
Schwarzwurzel
Sellerie, Knollen- und Bleich-
Speisekürbisse, beste zum Einmachen
Speiserüben
Spinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing, früh und spät
Zwiebel, früh und spät

Preis R.-M. 12.50

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.

Blumenkohl (Carfiol).



Nr. 100, Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Zwerg.

Blumenkohl, Erfurter Zwerg.

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl (Nr. 100) ist die berühmte Originalsorte und übertrifft bei weitem alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs. freie Land, für Früh-, sowie auch für Spätkultur.

Nr. 100 Blumenkohl, Original echter schneeweißer Erfurter Zwerg, von mir in Erfurt mit peinlichster Sorgfalt gezogen. 10 Gr. R.-M. 6.—, 2 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —.60

Frühe Sorten:

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
102 Erfurter Zwerg-, allerfrühester kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung	4.80	—50
106 Erfurter großer, sehr früher, weißer vorzüglicher	3.60	—40

Mittelfrühe Sorten:

110 Algier, sehr groß, bekannte Sorte	1.20	—25
114 Kaiser (Imperial), sehr früh	2.40	—35

Nr.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
108 Dänischer Export, sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte. Er ist 2—3 Woch. später in der Entwicklung als genannte Sorte	4.80	—50

Späte Sorten:

122 Asiatischer, großer später	1.80	—30
124 Italienischer, früher Riesen-(Frankfurter), vorzügliche Herbstsorte, Ausaat im Monat März	—70	—25
126 Italienischer später Riesen-	—70	—25



Nr. 174. Weißkohl Braunschweiger, die begehrteste Sorte. Beschreibung siehe Seite 22.
10 Kilo R.-M. 106.—, 1 Kilo R.-M. 14.—, 100 Gr. R.-M. 2.40, 10 Gr. R.-M. —.40, 1 Port. R.-M. —.25.



Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).

Im Februar macht man eine Aussaat von Erfurter oder anderen frühen Arten ins Mistbeet, Kästen oder Töpfe, härtet die Pflanzen durch Lüften zeitig ab und pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und spätere Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im Mai späte Sorten zum Wintergebrauch ins Land gesät. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60–70 cm Entfernung voneinander. Hacken und Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdflöhe ab.



Nr. 160. Ruhm von Enkhuizen.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
152	Casseler kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig . . .	12.—	2.40	— .50	— .30
154	Erfurter kleines festes frühes weißes, eine der frühesten und feinsten Sorten	18.—	3.—	— .50	— .30
156	Kopenhagener, frühes Riesen-, s. Seite 16	18.—	3.—	— .50	— .30
160	Ruhm von Enkhuizen, großes weißes frühes festes, sehr gelobt!	14.—	2.40	— .50	— .30
164	St. Johannistag, frühes weißes festes, sehr fein	14.—	2.40	— .50	— .30
166	Winnigstädter, ausgezeichnete spitze mittelfrühe Sorte	14.—	2.40	— .50	— .30
170	Zucker oder Maispitz, frühestes, sehr zart	14.—	2.40	— .50	— .30

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
174	Braunschweiger (sehr schwer), großes plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf entschieden die beste Sorte. Bringt die höchsten Erträge . . . 10 Kilo R.-M. 106.—	14.—	2.40	— .40	— .25
178	Erfurter großes weißes festes unmein ertragreiche, schöne Sorte, etwas früher als Braunschweiger	14.—	2.40	— .40	— .25
180	Filder, spätes festes spitzes, sehr widerstandsfähig, für hohe Lagen	18.—	3.—	— .50	— .30
184	Magdeburger, großes weißes plattes festes, die beliebte Sauerkrautsorte	14.—	2.40	— .40	— .25

Rotkraut.



Nr. 200. Rotkohl Berliner, gute ertragreiche Sorte mit festen Köpfen, sehr empfehlenswert.
1 Kilo R.-M. 14.—, 100 Gr. R.-M. 2.40, 10 Gr. R.-M. — .50, 1 Port. R.-M. — .30



Rotkraut (Fortsetzung).

Rotkraut.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
200 Berliner mittelfrühes, dunkelrot, sehr fest	14.—	2.40	—,50	—,30
202 Dänischer Steinkopf, früh, dunkelrot . . .	20.—	3.—	—,50	—,30
204 Erfurter kleines frü- hestes	18.—	3.—	—,50	—,30
206 Holländisches blut- rotes spätes großes, gute Marktsorte . .	14.—	2.40	—,50	—,30
208 Utrechter schwarz- rotes, spätes	18.—	3.—	—,50	—,30
210 Zenit, feines dunkel- rotes mittelfrühes, hervorragend schöne Sorte	20.—	3.—	—,50	—,30
212 Zittauer Riesen- . .	20.—	3.—	—,50	—,30
214 Mohrenkopf	20.—	3.—	—,50	—,30
216 Feines dunkelrotes spätes	14.—	2.40	—,50	—,30



Nr. 204. Rotkohl Erfurter frühester, sehr zart für Kohlsalat.

1 Kilo R.-M. 18.—, 100 Gr. R.-M. 3.—, 10 Gr. R.-M. —,50, 1 Port. R.-M. —,30

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Die Kultur des Wirsings kommt der des Kopfkohls gleich, nur kann Wirsing etwas enger gepflanzt werden, nämlich kleine Sorten auf 40, größere auf 50 cm Entfernung.



Nr. 222. Wirsing Eisenkopf ist die beste und begehrteste Sorte.

10 Kilo R.-M. 68.—, 1 Kilo R.-M. 12.—, 100 Gr. R.-M. 1.80, 10 Gr. R.-M. —,40, 1 Port. R.-M. —,25

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Wirsing, Savoyer oder Börskohl (Fortsetzung).

Frühe Sorten.

Nr.

218 „Advents“-Wirsing, für Überwinterung sehr ausgezeichnete Sorte, hat die gute Eigenschaft ein günstiges Ernteresultat zu liefern und bildet große und feste Köpfe. Eine frühe Sorte, sehr gut als erste Frühjahrsaussaat und zur Überwinterung im kalten Kasten zu verwenden.

1 Kilo R.-M. 16.—, 100 Gr. R.-M. 2.40
10 Gr. R.-M. —.50, Port. R.-M. —.30

220 Wirsing Zwelmonats, in der Entwicklung der früheste, daher als Frühgemüse sehr zu empfehlen. Er bildet jedoch nur lockere Köpfe.

1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60
10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.25

222 Wirsing Eisenkopf, die beste und begehrteste Frühsorte, siehe Abbildung Seite 23.


1 Kilo R.-M. 12.—, 100 Gr. R.-M. 1.80
10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.25

224 Kitzinger, allerfrühester spitzer, sehr frühe, empfehlenswerte Landsorte.

1 Kilo R.-M. 12.—, 100 Gr. R.-M. 1.80
10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.25

228 Ulmer, niedriger früher grüner krauser.

1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60
10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.25



Nr. 246. Wirsing, Vertus.

Späte Sorten.

Nr.


232 Verbesserter Kölner Markt-, bildet große feste gelbgrüne gekrauste Köpfe 12.— 1.80 —.40 —.25

236 Erfurter großer gelbgrüner, die beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter 12.— 1.80 —.40 —.25

Nr.

244 Ulmer großer später, zum Überwintern vorzüglich geeignet . . 10.— 1.60 —.40 —.25

246 Vertus, allergrößt, später krauser grüner, eine der besten und größten späten Sorten, siehe Abbildung 12.— 1.80 —.40 —.25



Nr. 260. Rosenkohl Herkules.

Sparsen- oder Rosenkohl.

Anfang März auf den Kasten oder im April dünn ins Land gesät und im Mai auf eine Entfernung von 50 bis 60 cm gepflanzt, liefert er vom Oktober bis tief in den Winter hinein ein sehr zartes und schmackhaftes Gemüse.

Nr.

258 Erfurter verbesserter halbhocher. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus 14.— 2.40 —.50 —.30

259 Gonsenheimer, halbhocher, sehr zu empfehlen 14.— 2.40 —.50 —.30

260 Herkules, siehe Abbildung. Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohl stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden 14.— 2.40 —.50 —.30

262 „Fest und Viel“. Die Röschen sind glatt und fest, der Stengel ungefähr $\frac{3}{4}$ Meter hoch und von unten bis oben besetzt . . 14.— 2.40 —.50 —.30



Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl.

Vom April bis Juni ausgesät, kann der Winter- oder Blätterkohl im Juli auf leergewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Die Pflanzweite ist für niedrige Sorten 30—40 cm, für hohe 50—60 cm.



Nr. 268. Blätterkohl, halbhoher mooskrauser grüner.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
266 Dreienbrunnen, Erfurter niedriger s. fein gekrauter gelblichgrüner Winter-, vorzüglich	8.—	1.30	—30	—20
268 Halbhoher mooskrauser grüner, siehe Abbildung	6.—	1.—	—20	—15
270 Hoher grüner krauser Winter-, vorzüglicher	6.—	1.—	—20	—15
272 Hoher schwarzbr. krauser Winter-	8.—	1.40	—30	—20
276 Niedriger grüner feinstgekrauter, hochtein, siehe Abbildung . . .	6.—	1.—	—20	—15

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter-	7.60	1.30	—30	—20
288 Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl	4.80	—80	—20	—15
290 Ma: 2- od. Strunk-, hoher brauner, vortreffliches Viehfutter	12.—	1.80	—40	—25
292 Schnitt-, grüner	3.—	—60	—20	—15
294 " brauner Frühlings-	3.—	—60	—20	—15
296 " gelber Butter-, selbstschließ-, echt	12.—	1.80	—40	—25



Nr. 276. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.

Blumenschmidts Abreißkalender


jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung und Voreinzahlung auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 666 einschließlich Versandkosten R.-M. 1.10.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Kohlrabi.

Die erste Aussaat geschieht Anfang März ins Mistbeet; man pflanzt im April an eine geschützte Stelle ins Land. Weitere Aussaaten werden Ende März auf den Kasten, im April, Mai, Juni und die letzte im Juli ins freie Land gemacht. Späte Sorten sät man im April bis Anfang Mai; die Pflanzweite ist 20 cm, für Goliath 40 cm. Man säe recht dünn, um kräftige Pflanzen zu erzielen.



Nr. 310. Englisher blauer.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
306	Englischer früher weißer feinsten . . .	9.—	1.50	—30	—20
310	„ „ blauer „ . . .	12.—	1.80	—40	—25
316	Erturter Dreienbrunnen, hochfeine Sorte	12.—	1.80	—40	—25
318	Non plus ultra, Dieser Kohlrabi ist der feinste, früheste u. kurz- laubigste aller Treibsorten . . .	22.—	3.40	—60	—30
322	Wiener frühester kleinlaubig, weißer, sowohl zur Treib- als auch zur Landkultur sehr zu empfehlen . .	14.—	2.20	—50	—30
324	Wiener frühester kleinlaubig, blauer, besitzt dieselben guten Eigen- schaften wie der weiße	16.—	2.40	—50	—30
328	Goliath, weißer	9.—	1.50	—30	—20
334	„ blauer	12.—	1.80	—40	—25
336	Riesen-, großer weißer	9.—	1.50	—30	—20
340	„ „ blauer	12.—	1.80	—40	—25

Kohlrüben,

Wrucken oder Erdkohlrabi.

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur.


Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
350	Weiße große glatte	2.20	—50	—20	
356	„ Schmalz-, vorzüglich zart	2.20	—50	—20	
360	„ pommersche Kannen-, sehr gute Sorte	2.20	—50	—20	
372	Gelbe große glatte, gute Wirtschaftssorte	2.20	—50	—20	
378	„ plattrunde frühe Apfel-, sehr emp- fehlenswert	3.—	—60	—20	
380	„ Schmalz-	2.20	—50	—20	
382	„ rotgrauhäutige Riesen-, eine der besten, größten Sorten	2.20	—50	—20	
384	„ Hoffmanns Riesen-. Es ist dies eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte; das Fleisch ist sehr milde und von gelber Farbe. Sie liefert außerordentlich große Erträge, daher ganz besonders z. Massenkultur zu empfehlen	2.20	—50	—20	



Nr. 326. Kohlrabi, blauer Mamut.

Diese wesentliche Verbesserung des Riesen-Kohlrabi erreicht als Spätkohlrabi bisweilen ein Gewicht von 6 bis 7 Pfund. Ein Hauptvorzug dieser Sorte liegt in dem sehr weichen, zarten Fleisch, welches selbst bei dem trockensten Herbst nicht wie alle anderen Kohlrabisorten holzig wird. Als Spätsorte sehr zu empfehlen.

1 Kilo	R.-M. 12.—	100 Gr.	R.-M. 1.80	10 Gr.	R.-M. —40
		1 Portion	R.-M. —25		

Nr. 384. Gelbe Hoffmanns Riesen.
Sehr zu empfehlen.

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.




Karotten oder Möhren.



Nr. 448. Braunschweiger.



Nr. 432. Nantes, verb.
beste Speisekarotte.



Nr. 457. Lobbericher.



Karotten oder Möhren. (Gelbe Rüben.)

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er gut untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorte und Größe auf 3—5 cm verzogen. Im Juli und September kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.



Nr. 436. Karotten, Pariser Treib-.

Nr. 404.

Karotte J. C. Schmidts Marktpreis.

Abgeriebener Samen.

In Anbauversuchen auf dem Mistbeet mit der Pariser und Amsterdamer Treib-Karotte hat sich diese Sorte als die erste an die Spitze gestellt, sowohl in der Frühzeitigkeit als auch in den weitaus größeren Ernteerträgen. Sie ist tiefrot (färbt sich sehr rasch), von sehr zartem und süßem Geschmack, beinahe ganz ohne Herz, von halblanger Form und sehr kurzlaubig. Es ist dies die beste Sorte für den Markt- und Gemüsegärtner, überhaupt Jedermann aufs wärmste zum Anbau zu empfehlen.

1 Kilo R.-M. 26.—, 100 Gr. R.-M. 4.—, 10 Gr. R.-M. —.60
1 Port. R.-M. —.35

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	1 Port.
408	Amsterdamer Treib-, sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte . . .	24.—	3.60	— .60	— .35
412	Carentan, halblange scharlachrote Treib-	15.—	2.80	— .50	— .30
416	Duwicker, frühe dicke rote Treibsorte	16.—	2.80	— .50	— .30
432	Nantaise, verbesserte, siehe Abbildung S. 27	10 Kilo R.-M. 96.—	13.—	2.—	— .40 — .30
436	Pariser Treib-, allerfrüheste Sorte, siehe Abbildung	26.—	4.—	— .60	— .35
440	Pariser Markt-, allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich zum Einmachen	26.—	4.—	— .60	— .35

Nr. 448.

Braunschweiger, siehe Abbildung Seite 27,

10 Kilo R.-M. 72.—, 1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60,
10 Gr. R.-M. —.30, Port. R.-M. —.20

Nr. 452.

Erfurter feine lange rotgelbe, eine schöne lange Speisemöhre,

1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60, 10 Gr. R.-M. —.30
1 Port. R.-M. —.20

Nr. 456.

Frankfurter mittellange dunkelrote,

1 Kilo R.-M. 13.—, 100 Gr. R.-M. 2.—, 10 Gr. R.-M. —.30,
Port. R.-M. —.20

Nr. 457.

Labboricher gelbe stumpfe Riesen-,
siehe Abbildung Seite 27,

10 Kilo R.-M. 68.—, 1 Kilo R.-M. 9.—, 100 Gr. R.-M. 1.50,
10 Gr. R.-M. —.30, Port. R.-M. —.20

Nr. 460.

Riesen-, orangegelbe, grünköpfige, sehr nahrhafte Futtermöhre,

10 Kilo R.-M. 72.—, 1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60,
10 Gr. R.-M. —.30, Port. R.-M. —.20

Nr. 464.

Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-,

10 Kilo R.-M. 64.—, 1 Kilo R.-M. 8.40, 100 Gr. R.-M. 1.40,
10 Gr. R.-M. —.30, Port. —.20

Nr. 468.

Saalfelder blaßgelbe dicke,

1 Kilo R.-M. 9.—, 100 Gr. R.-M. 1.50, 10 Gr. R.-M. —.30
Port. R.-M. —.20

Nr. 476.

St. Valery, lange rote, sehr zu empfehlen.

1 Kilo R.-M. 10.—, 100 Gr. R.-M. 1.60, 10 Gr. R.-M. —.30
Port. R.-M. —.20



Sellerie.

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40—50 cm voneinander entfernt.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
486 Schneeball , siehe Abbildung	4.60	—70	—30
490 Frühester Erfurter Markt- , die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig, siehe Abbildung	3.40	—60	—30
492 Erfurter großer weißer Knollen- , einer der besten und ertragreichsten . . .	3.40	—60	—30
494 Erfurter kurzlaubiger Riesen-	3.40	—60	—30
500 Prager Riesen- , kurzlaubiger, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart	3.40	—60	—30
502 Apfel, kurzlaubiger	3.40	—60	—30
504 Schnitt-, gewöhnlicher	2.—	—40	—25
506 „ krauser, aromatischer, wächst viel verzweigter und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch . .	2.20	—40	—25
508 Bleich-, Cole's Crystal , silberweiß . .	3.60	—60	—30
510 „ -, Sandringham , niedriger, weiß .	3.60	—60	—30
512 „ -, Wrights weißer Riesen-	3.60	—60	—30

Beim Pflanzen des Bleich-Selleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben und die Erde auf den dazwischen liegenden Raum verteilt. Auf die gutgelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. Dieselben werden roh mit Salz verspeist.



Nr. 486. Sellerie Schneeball.



Nr. 490. Sellerie, Erfurter Markt-.

Cichorienwurzeln.

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 15 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
520 Magdeburger , verbesserte lange glatte spitzköpfige	6.40	1.—	—25	

Haferwurzeln.

Kultur und Verwendung wie bei Schwarzwurzel. Im ersten Jahre zu verwenden, da die Wurzel im zweiten Jahre holzig wird.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
524 Gewöhnliche	4.80	—70	—40

Kerbel-Rüben.

Ende August und ein zweites Mal im Oktober auf nahrhaften, sandigen Boden dünn aussäen und auf 10 cm Entfernung verziehen. Vom Mai des folgenden Jahres an werden die verbrauchsfähigen Wurzeln ausgezogen und für den Winterbedarf in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
530 Gewöhnliche , sehr wohlschmeck.	16.—	2.40	—40	—25
532 Sibirische , verbesserte	20.—	3.—	—50	—30

Pastinaken.

Man sät im März in Reihen 20—25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15—20 cm Entfernung in der Reihe.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
540 Große lange weiße	3.60	—60	—20	
542 Student , extra dicke lange	3.60	—60	—20	
544 Runde weiße	3.60	—60	—20	

Petersilienwurzeln.

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
550 Lange glatte späte	6.40	1.—	—25	
552 Frühe dicke Zucker	6.40	1.—	—25	
554 Ruhm von Erfurt , mit gefüllten Blättern, vereint die Vorzüge feingekrauter Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie	7.20	1.20	—30	



Salat- oder Roterüben.

Rahnen oder Beete.

Aussaat im April in 20 cm entfernten Reihen auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abscheiden zu viel Saft verloren geht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Nr.

660 Erfurter lange schwarzrote,

1 Kilo R.-M. 2.60, 100 Gr. R.-M. —.50, 10 Gr. R.-M. —.20

662 Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige

1 Kilo R.-M. 3.40, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

664 Kölner birn förmige halblange, vorzügliche Sorte

1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

666 Neger, halblange, fast schwarzes Fleisch

1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

668 Non plus ultra, schwarzrot

1 Kilo R.-M. 4.—, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

670 Ägyptische, siehe Abbildung

1 Kilo R.-M. 5.60, 100 Gr. R.-M. —.90, 10 Gr. R.-M. —.25

672 Runde dunkelrote frühe

1 Kilo R.-M. 3.60, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20

674 Runde schwarzrote dunkellaubige, sehr fein, siehe Abbildung

1 Kilo R.-M. 5.80, 100 Gr. R.-M. 1.—, 10 Gr. R.-M. —.25

676 Khedive, besonders empfehlenswert

1 Kilo R.-M. 5.80, 100 Gr. R.-M. 1.—, 10 Gr. R.-M. —.25



Nr. 670. Salatrübe, plattrunde dunkelrote ägyptische.

Speise- oder Mairüben.

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 10—20 cm verzogen, geben sie im Mai—Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teltower oder märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni und Juli gesät; sie gedeiht am besten in sandigem Boden.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
596	Mai-, frühe gelbe runde	4.40	— .70	— .25
598	" " weiße "	3.—	— .50	— .20
600	" " " " amerikanische rotköpfige	2.80	— .50	— .20
602	Münchener Treib-, allerfrüheste	2.80	— .50	— .20
606	Teltower oder Märkische, von vorzüg- lichem Geschmack	4.80	— .80	— .25

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Werden auf frisch umgepflügtes Getreideland dünn gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
614	Ulmer weiße längste grünköpfige	2.40	— .50	— .20
616	" " " rotköpfige	2.40	— .50	— .20
618	weiße runde grünköpfige	2.40	— .50	— .20
620	weiße runde rotköpfige	2.40	— .50	— .20
622	Bortfelder lange gelbe	2.60	— .50	— .20

Scorzoner oder Schwarzwurzel.

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 10 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuchten Sand im Keller ein, wo sie sich bis in den folgenden Sommer hinein halten.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
570	Deutsche lange	14.—	2.20	— .40	— .25
572	Russische Riesen	16.—	2.60	— .50	— .30
574	Vulkan. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke	24.—	3.60	— .60	— .35




Nr. 674. Runde schwarze dunkellaubige.

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.

Kopfsalat.

Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmem Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Winter-salat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt.

w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.



Nr. 710. Salat Erstling.

Nr.	Treibsorten.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
684	Böttners Treib-, vorzüglicher Treib-salat, w. K.	2.80	— .50	— .25
686	Eier-, früher gelber, w. K.	3.—	— .50	— .25
688	Ideal Treib-, frühe, ganz vorzügliche Treibsorte. w. K.	2.40	— .50	— .25
690	Kaiser Treib-, gelber, allerfrüheste Treibsorte, w. K.	2.40	— .50	— .25
692	Steinkopf, früher gelber, sehr beliebt, w. K.	3.—	— .60	— .25
694	„ „ goldgelber, w. K.	3.—	— .60	— .25
696	Universal, der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K.	3.—	— .60	— .25



Nr. 712. Salat Erfurter Dickkopf.



Nr. 746. Salat gelber Trotzkopf.

Nr.	Freilandsorten.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
700	Asiatischer, großer gelber, sehr groß-köpfiger, w. K.	2.40	— .50	— .25
702	Berliner gelber Königskopf, s. K.	2.40	— .50	— .25
708	Dresdener, großer blaßgelber Dauer-, w. K.	2.40	— .50	— .25
710	Erstling (J. C. Schmidt). Dieser aller-früheste Freiland-Kopfsalat wurde von mir eingeführt. Er bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.	2.40	— .50	— .25
712	Erfurter Dickkopf, bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K., siehe Abb.	2.40	— .50	— .25
714	Festköpfiger gelber, sehr groß, feinschmeckend und andauernd, g. K.	2.40	— .50	— .25
716	Forellen, großer bunter, rotgesprenkelt, von zartem Geschmack, w. K.	3.—	— .60	— .25
718	Goldforellen, goldgelbe braunrot gesprenkelte Blätter, sehr fest und zart, w. K.	3.—	— .60	— .25



Nr. 734. Kopfsalat Malkönig.

**Kopfsalat (Fortsetzung).**

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
728	Holzschuhs Erfolg , haltbarer bräunlicher, w. K.	2.80	— .50	— .25
732	Laibacher Eis -, hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K.	2.80	— .50	— .25
734	Maikönig . Die beste und empfehlensw. Sorte fürs Freie, w. K., siehe Abb. Seite 31	3.—	— .60	— .25
742	Rudolfs Liebling , leuchtend zitronengelb, w. K.	3.60	— .60	— .25
744	Stuttgarter Dauer -, großer gelber	3.60	— .60	— .25
746	Trotzkopf , großer gelber, sehr widerstandsfähig, w. K., s. Abb. S.31	2.40	— .50	— .25
748	„ groß. brauner , besonders auch als Wintersalat vortrefflich geeignet, w. K.	2.40	— .50	— .25
750	Beste Sorten gemischt	2.40	— .50	— .25
752	Winter -, bester gelber , w. K.	2.40	— .50	— .25
754	„ „ brauner , „ „	2.40	— .50	— .25
756	„ Butterkopf , hellgrüner, w. K. . . .	3.—	— .60	— .25
764	„ Frühlingsbote . Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, gingen nicht drei vom Hundert ein. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.	2.40	— .50	— .25
768	„ Nansen oder Nordpol , w. K. . . .	3.—	— .60	— .25

Pflücksalat.

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.



Nr. 770. Amerikanischer.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
770	Amerikanischer , rotkantig, w. K., siehe Abbildung	2.60	— .50	— .25
772	Australischer , gelber, sehr zart, w. K. . . .	2.60	— .50	— .25

Schnittsalat.

Bildet keine Köpfe, ist aber als erster Gartensalat sehr beliebt

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
780	Früher gelber runder , w. K.	1.40	— .25	— .15
782	Feiner „ krauser , s. K.	1.80	— .30	— .20
784	Hohlblättriger Butter -, der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. K. . . .	1.80	— .30	— .20


Winterendivien.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze letztere Ende Juli und August.



Nr. 814. Gelbe Escariol.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
814	Gelbe breite Escariol , vollherzige, s. Abb.	2.40	— .50	— .25
816	Grüne vollherzige Escariol	2.40	— .50	— .25
818	Federkrause , grüne, siehe Abbildung	2.40	— .50	— .25
820	Hellgrüne mooskrause , sehr zart	2.40	— .50	— .25
822	Von Natur gelbe krause	3.40	— .60	— .30



Nr. 818. Federkrause.

Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. — Preis R.-M. —.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung und Voreinsendung des Betrages auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 666 einschließlich Versandkosten R.-M. 1.10.

Auflage mehrere Hunderttausende!

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Sommerendivien.

(Bindesalat.)

Pariser gelbe sät man zur Frühlkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land.

Nr.	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
800 Blutrote römische, gegen Kälte wenig empfindlich	3.40	— .60	— .25
802 Gelbe Pariser, zur Frühlkultur geeignet	3.40	— .60	— .25
804 Grüne römische, für Sommer und Herbst	3.40	— .60	— .25

Rabinschen, Acker- oder Feldsalat.

(Schafmäulchen.)

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
834 Zartblättrige, deutsche	4.—	— .60	— .20
836 Breitblättrige, holländische	8.60	1.20	— .30
840 Dunkelgrüne vollherzige, bildet keine Köpfe	5.—	— .80	— .25

Gartenkresse.

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.
850 Einfache	2.20	— .40	— .20
852 Gefüllte krause	2.40	— .50	— .20



Nr. 914. Radies Erste Nummer siehe Seite 34.

Brunnenkresse.

Zur Anzucht der Brunnenkresse ist fließendes Quellwasser, das auch im Winter eine gleichmäßige Temperatur von 3—5 Grad Reaumur behält, unerlässlich. Aussaat im Juli, beständig naß zu halten. Die Pflanzen werden, wenn stark genug, in gehörig gereinigte Gräben gepflanzt, die vorher mit kurzem Mist gedüngt wurden.

Brunnenkresse wird in Erfurt in großem Maßstabe gebaut und weithin versandt.

Nr. 866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse (Samen)

10 Gr. R.-M. 2.60, Port. R.-M. —.50

Cichoriensalat.

Man sät im Frühjahr in gut gelockerten, milden Boden in Reihen und verzieht die Pflanzen auf 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneidet man die Blätter ab und bedeckt die Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Es entwickeln sich unter der Decke zartgelbe Blätter, die man als Salat verspeist. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis im Keller, wenn man die Wurzeln mit den Köpfen nach außen in Sand aufschichtet.


Nr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
878 Brüsseler Witloof, sehr zart	— .30	— .20

Löwenzahnsalat.

Kann im März und April oder im Juli ausgesät werden; Pflanzweite 20—25 cm. Man benutzt die jungen Blätter und im Frühjahr die Wurzeln als Salat; im Oktober bedeckt man die Pflanzen 5 cm mit Erde und schneidet die gebleichten Blätter, sobald solche durch die Decke stoßen. Durch das Bleichen verliert sich der bittere Geschmack.

Nr. 880 Vollherziger verbesserter

10 Gr. R.-M. 1.80, Port. R.-M. —.40



Nr. 920. Radies Eiszapfen siehe Seite 34.

**Gartengeräte und Hilfsmittel
für Pflanzenzucht und Baumpflege**

siehe Seite 71—77.

Saatkartoffeln in prima Sorten

siehe Seite 47.



Monats-Radies.

Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.

Nr. 890.

Karmesinrotes Würzburger Treib- (Erfurter Riesen-).

Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairrettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden.

1 Kilo R.-M. 3.40, 100 Gr. R.-M. —.60, 10 Gr. R.-M. —.20


Nr.		1 Kilo R.-M.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.
891	Treib-Radies Riesen-Butter, scharlachrotes kurzlaubiges	4.40	— .70	— .25
894	Rundes scharlachrotes HamburgerMarkt-	4.40	— .70	— .25
895	Saxa, feurigscharlach, vorzüglich	5.—	— .80	— .30



896	Radies Non plus ultra, sehr frühe Treibsorte, leuchtend dunkelrot, sehr empfehlenswert (siehe Abbildung)	4.80	— .80	— .25
898	Expreß, beste Treibsorte, leuchtend-scharlachrot	4.80	— .80	— .25
900	Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-	4.40	— .70	— .25
902	„ „ „ mit weißer Wurzel	4.40	— .70	— .25
904	Radies Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land	4.40	— .70	— .25
906	Rundes weißes, feines Treib-	4.40	— .70	— .25
908	„ goldgelbes Treib-	4.40	— .70	— .25
910	Ovales rosenrotes mit weißer Wurzel	4.40	— .70	— .25
914	Erste Nummer, ovales scharlachrotes	4.40	— .70	— .25
916	Langes scharlachrotes Treib-	4.40	— .70	— .25
918	„ rosenrotes mit weißer Wurzel	4.40	— .70	— .25
920	Eiszapfen, langes weißes	4.40	— .70	— .25
922	Runde und ovale Sorten, gemischt	4.40	— .70	— .25
924	Lange Sorten, gemischt	4.40	— .70	— .25


Rettiche.

Sommerarten sät man im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften Boden.



Nr. 948. Sommer-Rettich, runder weißer.

Nr.		1 Kilo R.-M.	100 Gr. R.-M.	10 Gr. R.-M.
928	Mai-, Dresdner runder goldgelber	4.40	— .70	— .25
932	Herbst-, rotschaliger, vorzüglich	4.40	— .70	— .25
938	Mai, ovaler goldgelber, ganz vorzügliche Sorte	4.40	— .70	— .25
940	„ „ weißer Treib-, zart	4.40	— .70	— .25
942	Salvator (Pilsener Treib-), neue sehr beliebt gewordene und zarteste Frühsorte, liefert die ersten Rettiche	4.40	— .70	— .25
946	Sommer-, schwarzer runder, feinlaubig.	4.40	— .70	— .25
948	„ weißer runder, feinlaubiger	4.40	— .70	— .25
950	„ „ Delikates-, ovale Sorte	4.40	— .70	— .25
952	Winter-, Erfurter langer schwarzer	4.40	— .70	— .25
954	„ „ runder schwarzer	4.40	— .70	— .25
956	„ „ langer weißer	4.40	— .70	— .25
958	„ „ runder weißer	4.40	— .70	— .25
962	„ Pariser kohlschwarzer langer, sehr zart	4.80	— .80	— .25



Nr. 966 Münchener Bier-, ovaler weißer, ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer u. Winter (siehe Abbildung). 4.40 — .70 — .25

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Zwiebelsamen.



Nr. 994. Zwiebel, Gelbe Zittauer Riesen-, sehr haltbar.

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
974 Blutrote plattrunde harte . . .	15.—	2.60	—50	—30
978 Braunschweiger dunkelrote . . .	20.—	3.40	—60	—35
979 Eisenkopf, s. Seite 16 . . .	20.—	3.40	—60	—35
980 Erfurter blaßrote plattrunde . . .	15.—	2.60	—50	—30
982 Gelbe Birn-, große süße . . .	16.—	2.60	—50	—30
986 Magnum bonum, rotgelbe . . .	16.—	2.60	—50	—30
988 Schwefelgelbe plattrunde . . .	18.—	3.—	—60	—35
990 Strohgelbe plattrunde harte . . .	15.—	2.60	—50	—30
992 Silberweiße plattrunde . . .	18.—	3.—	—60	—35
994 Zittauer Riesen-, gelbe große runde feinschmeckende (siehe Abbildung), 10 Kilo R.-M. 114.—	15.—	2.60	—50	—30
996 Zittauer Riesen-, schwefelgelbe	18.—	3.—	—60	—35
1000 Zittauer Riesen-, silberweiße . . .	18.—	3.—	—60	—35
1002 Madeira, gelbe große Riesen-	18.—	3.—	—60	—35

Nr.	1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1014 Queen (Königin), kleine weiße zum Einmachen	15.—	2.60	—50	—30
1018 Winterhecke-Zwiebeln (d. Kraut wird verspeist)	8.—	1.40	—30	—20
1024 Frühlings-Zwiebel, allerfrüheste weiße	15.—	2.60	—50	—30

Nr. Schnittlauchsamen.

1020 Schnittlauchsamen . . .	10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —.35
------------------------------	-------------------------------------

Nr. Steckzwiebeln.

1030 Gelbe Sorten gemischt. 10 Kilo R.-M. 22.—, 1 Kilo R.-M. 2.40	100 Gramm R.-M. —.50
---	----------------------

Nr. Schalotten.

1046 Schalotten	10 Kilo R.-M. 20.—, 1 Kilo G.-M. 2.40
	100 Gramm R.-M. —.50



Nr. 980. Zwiebel, Erfurter blaßrote.



Porree oder Lauch.

Im März mit dem Sellerie ins Mistbeet gesät, wird er im Mai und Anfang Juni in Reihen mit 30–40 cm Abstand 20 cm voneinander ausgepflanzt.

Im Herbst nimmt man die Pflanzen heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1056	Sommer- , französischer frühester . . .	3.—	—,50	—,25
1058	Winter- , Brabanter dicker	3.60	—,60	—,30
1060	Winter- , Erfurter dicker, sehr haltbare Sorte, siehe Abbildung	3.60	—,60	—,30
1064	Winter- , Riesen von Carentan, sehr groß, schwerste Sorte	3.60	—,60	—,30

Küchenkräuter.

Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

○ bedeutet einjährig, ♂ zweijährig, ♀ mehrjährig.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1072	○ Anis (Pimpinella Anisum) . . .	6.—	1.20	—,25	—,15
1076	○ Basilikum (Ocimum Basilicum), großes grünes . . .	14.—	2.20	—,40	—,20
1080	○ Basilikum , feines krauses grünes	18.—	2.80	—,50	—,25
1082	♀ Beifuß (Artemisia vulgaris) . . .	40.—	6.—	1.—	—,40
1084	○ Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis) . . .	6.60	1.—	—,25	—,15
1086	♀ Bohnen- oder Pfefferkraut , perennierendes Winter-(Sa- tureja montana), auch als Einfassungspflanze ver- wendbar	28.—	4.20	—,80	—,25
1088	○ Boretsch , Gurkenkraut . . .	8.—	1.20	—,25	—,15
1092	♀ Citronenmelisse (Melissa officinalis)	—,40	9.—	1.40	—,40



Nr. 1152. Petersilie, extra mooskrause.



Nr. 1060. Lauch Erfurter dicker Winter-.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1096	○ Dill (Anethum graveolens) . . .	6.—	—,90	—,20	—,15
1116	○ Eierfrucht (Solanum Melon- gena) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen, ge- mischt	28.—	4.20	—,80	—,25
1122	♀ Esdragon (Artemisia Dra- cunculus), russischer . . .	—,40	46.—	7.—	—,50
1124	♂ Fenchel (Foeniculum), Thü- ringer	8.—	1.20	—,25	—,15
1130	♂ Kerbel (Anthriscus), einfach . . .	3.—	—,60	—,25	—,15
1132	♂ „ gefüllter, sehr zierend . . .	3.40	—,60	—,25	—,15
1136	♀ Kümmel	3.—	—,50	—,20	—,10
1138	♀ Lavendel oder Spike (Lavan- dula Spica)	24.—	3.60	—,60	—,30
1144	○ Majoran (Origanum), fran- zösischer	11.—	1.80	—,40	—,25
1146	♂ Petersilie Wuschelkopf . Neu- heit. Die schönste und zierlichste Sorte. Jeder Sten- gel bildet ein klei- nes Sträußchen für sich	—,40	—,40	—,50	—,30
1148	♂ „ (Petroselinum sa- tivum), einfache Schnitt-	4.80	—,80	—,20	—,10
1150	♂ „ krause gefüllte . . .	5.40	—,80	—,20	—,10
1152	♂ „ extra mooskrause, siehe Abbildung . . .	6.—	—,90	—,20	—,10
1158	♂ „ Zwerg-Perfektion , bildet halbkugel- förmige Büsche feingekraust.Blätt.	6.40	1.—	—,25	—,10
1160	○ Pfeffer , langer roter spa- nischer	—,40	3.—	—,50	—,25
1184	♀ Pimpinelle	8.—	1.20	—,30	—,20



Küchenkräuter (Fortsetzung).

Nr.		1 Kilo 100 Gr. 10 Gr. Port.			
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1188	Portulak, gelber breitblättriger	14.—	2.40	—40	—20
1190	„ grüner	14.—	2.40	—40	—20
1192	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	36.—	5.40	—80	—30
1194	Salbei (Salvia officinalis)	6.—	1.—	—30	—20
1200	Thymian, Winter- oder deutscher	60.—	9.—	1.50	—35

Tomate oder Liebesapfel.

Nr.		10 Gr. Port.	
		R.-M.	R.-M.
1212	Große rote, sehr ertragreich	—30	—20
1214	Zwerg-, früheste rote, 30 cm hoch	1.—	—30
1220	Dänische Export, früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe. Die am meisten zu empfehlende Sorte von allen, siehe Abbildung	1.80	—40
1223	Feuerkugel	1.80	—40
1225	Favorit	1.80	—40
1234	König Humbert, sehr frühe scharlachrote	1.20	—30
1236	Lukullus, siehe Seite 17	1.80	—40
1237	Treib-, sehr frühe runde reichtragende	1.80	—40
1240	Präsident Garfield, die größten Früchte, hervorragende Sorte	1.20	—30
1242	Schöne von Lothringen	1.40	—30

1246 1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten

je 1 Port. zusammen R.-M. 2.—

Nr.		10 Gr. Port.	
		R.-M.	R.-M.
1250	Waldmeister (Asperula odorata), dient zur Bereitung des Maltrankes und zu heilkräftigen Zwecken	1.20	—35
1252	Weinraute (Ruta graveolens)	1.80	—40
1254	Wermut (Artemisia Absinthium), liefert einen bitteren Likör	2.—	—40
1256	1 Sortiment v. 6 Sorten Küchenkräuter je 1 Portion	R.-M. 1.20	



Nr. 1220. Tomate Dänische Export.

Spinat.

Erste Aussaat bei mildem Wetter schon Ende Februar, dann März, April. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf



Nr. 1268. Schmidts verbesserter spätaufschießender Viktoria.

Nr.		10 Kilo 1 Kilo 100 Gr. 1 Pak.			
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1268	Schmidts verbesserter spätaufschießender Viktoria. Unübertroffen! Die saftigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich ungemein lange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als zur Frühjahrsaussaat der beste, siehe Abbildung	21.—	2.80	—40	—20
1270	Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	24.—	3.20	—50	—25
1272	rundblättriger, rundsamer	21.—	2.80	—40	—20
1274	Vioflay, rundblättriger Riesen-	21.—	2.80	—40	—20
1275	Triumph, verbesserter dunkelgrüner	21.—	2.80	—40	—20
1276	Gaudry, großer rundblättriger	21.—	2.80	—40	—20
1278	Riesen-Eskimo	21.—	2.80	—40	—20

Spinatähnliche Gemüsearten.

Nr.		1 Kilo 100 Gr. 10 Gr.		
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1280	Winter-Spinat, engl. (Rumex Patientia), sauerampferartig	6.—	1.—	—20
1282	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum)	Port. R.-M. —30	—	1.—
1284	Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	6.—	1.—	—20

Gartenmelde.

1286	Gartenmelde, gelbe	6.—	—90	—25
1288	„ blutrote	7.—	1.—	—25
1290	„ Lees grüne Riesen-, ungefähr 2 Meter hoch	6.—	—90	—25




Landgurken.



Nr. 1394. Erfurter verbesserte grüne Schlangen-.



Nr. 1392. Erfurter lange grüne volltragende.



Nr. 1390. Erfurter mittellange grüne volltragende.

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Mangold oder Beißkohl.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1300	Großer grüner	3.60	— .60	— .20
1302	Chilenischer, goldgelber	3.60	— .60	— .20
1304	„ roter	3.60	— .60	— .20
1306	Lukullus, mit prächtig gewellten, gelbgrünen Blättern u. groß, silberweißen Blattrippen, ...	4.—	— .60	— .20
1308	Schweizer, krauser	4.—	— .60	— .20
1310	Silber	4.—	— .60	— .20
1312	„ mit krausem Blatt	4.—	— .60	— .20

Die jungen Mangold-Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel oder als Kompott zubereitet.

Sauerampfer.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1314	Deutscher	4.40	— .70	— .25
1316	Von Belleville, breitblättriger	5.—	— .80	— .25

Rhabarber.

Kann zum Anbau nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tiefgegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit auseinander.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1326	Rhabarber König Albert, rotstielig	3.—	— .50	— .25
1328	„ Königin Viktoria, sehr feinschmeckend	3.—	— .50	— .25

Nr. 1330.

J. C. Schmidts rotfleischiger Rhabarber „Delikateß“,

100 Gr. R.-M. 4.—, 10 Gr. R.-M. —.80
Port. R.-M. —.30

Treibgurken.

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster zwei gesunde Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat.

a) Die besten Sorten für Gewächshaus.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1350	Erfurter Ausstellungsgurke, entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden (auch für Mistbeete bewährt!)	10 Gr. R.-M. 20.—,	Port. R.-M. 1.—	

1362	Prescott Wunder, schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40–50 cm lang, schön dunkelgrün und fest (auch für Mistbeete bewährt!)	10 Gr. R.-M. 20.—,	Port. R.-M. 1.—	
------	--	--------------------	-----------------	--

b) Die besten Sorten für Mistbeete.

Nr.		100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1338	Arnstädter grüne Riesenschlangen	8.40	— .50	
1340	Berliner Aal, volltragende lange grüne dicke	8.—	— .50	
1354	Hampels Mistbeet-, grüne vorzügliche	8.—	— .50	
1358	Königsdörffers Unermüdliche, eine der ertragreichsten Sorten	9.—	— .50	
1360	Noas Treib-, alte bewährte Treibsorte	8.—	— .50	
1369	Ruhm von Erfurt, reinweiße längste Riesensorte	8.—	— .50	
1372	Sensation, 20 cm lang, reichtragendste und wohlgeschmeckendste Mistbeetgurke	6.—	— .40	

Landgurken.

Anfang bis Mitte Mai sät man in etwa 2 cm tiefe Rillen, die 1 m voneinander entfernt sind, 3 bis 4 Korn auf 30 cm Abstand; dann bedeckt man die Körner mit lockerer Erde und drückt mit der Hand ein wenig an. Bilden die Pflanzen das fünfte oder sechste Blatt, so verzieht man auf je zwei der stärksten und gesündesten Pflanzen und häufelt nach acht Tagen bis an die Keimblätter an.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1388	Grochlitzer lange grüne	48.—	6.—	— .90	— .45
1390	Erfurter mittellange grüne volltragende	16.—	2.60	— .50	— .25
1392	Erfurter lange grüne volltragende	22.—	3.40	— .60	— .30
1394	Erfurter verbesserte grüne Schlangen-	34.—	5.40	— .80	— .40
1396	Erfurter lange weiße Schlangen-	34.—	5.40	— .80	— .40
1398	Lange chinesische grünbleibende Schlangen-	22.—	3.40	— .60	— .30
1400	Lange grüne Walzen von Athen	24.—	3.60	— .60	— .30
1406	Trauben, russische, allerfrüheste, kleinste oder 40-Tage-Gurke	14.—	2.80	— .40	— .25
1408	Trauben, kl. frühegrüne deutsche, die früheste aller Gurkensorten	14.—	2.20	— .40	— .25
1410	Klettergurke Delikateß	22.—	3.40	— .60	— .30

Melonen.

Im März werden 2–3 Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1420	Neueste Freiland-, die Früchte sind genetzt	10.—	— .80
1426	Ananas, rotfleischige	1.20	— .30
1428	Berliner Netz-, gelbe große	12.—	1.—

Speisekürbisse.

Der Kürbis gedeiht am besten in reich gedüngtem Boden. Man sät die Kerne wie bei Treibgurken in Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte. Gelegentliche Dünggüsse sind für Kürbisse von großem Vorteil.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1480	Zentner-, gelber Speise-, wird b. 25 Kilo schwer	— .30	— .20
1482	„ grüner „ „ „ 25 „ „	— .30	— .20
1484	„ Riesen-Melonen-, groß, gelb, genetzter, 75–100 Kilo schwer	1.50	— .60
1486	„ Melonen-, grüner großer	1.50	— .60
1494	Cocozelle von Tripolis, rankenloser Kürbis	1.50	— .60
1510	Vegetable Marrow, englischer Schmer-	— .60	— .30
1512	Schöne Sorten gemischt	— .80	— .40
1514	Küchen- oder Feldkürbis, gewöhnlich	1 Kilo R.-M. 3.60	— .60 — .20

Zierkürbisse.

An Geländern und Mauern oder an Stangenpyramiden gezogen, ist die reiche Belayung mit den zierlich herabhängenden bunten Früchten sehr wirkungsvoll.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1572	Zierkürbisse, alle Sorten gemischt	1.20	— .40

Artischocken.

Aussaat im April, später auf 1 m Entfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
1582	Französische große grüne	1.—	— .40
1584	Größte grüne von Laon	1.—	— .40
1586	Große violette	1.—	— .40

Spargelsamen.

Um gesunde Spargelpflanzen zu erzielen, wähle man recht kräftigen, aber gut gelockerten, möglichst sandigen Boden, der durchaus frei von Unkraut sein muß.

Nr.		1 Kilo	100 Gr.	10 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
1610	Erfurter Riesen-, größte zartfleischigste Sorte	8.—	1.20	— .20
1612	Braunschweiger dicker, bekannte sehr zarte feine Sorte	8.—	1.20	— .20
1614	Schneekopf, weißköpfiger Riesen-. (Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10–20 cm aus der Erde stehen)	34.—	5.—	— .80



Erbsen-Sorten.



Auswahl der Erbsen-Eliten zur Nachzucht.



Nr. 1702. Markerbse allerfrüheste Primavera.

Nr. 1702 **Markerbse allerfrüheste Primavera.** Diese wertvolle Sorte stammt aus der bekannten Sorte Senator und ist das Beste, was bis jetzt dem Handel übergeben wurde. Sie ist 8–10 Tage später wie die allerfrüheste Maikönigin, mit 10 cm langen Schoten, welche 8–10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig) an den Pflanzen. Die Ertragsfähigkeit ist eine ganz enorme, wie sie bei keiner anderen Sorte noch gesehen wurde. Die Durchschnittshöhe ist 60 cm und liegt darin die Annehmlichkeit, daß die Pflanzen nicht mit Reisig besteckt zu werden brauchen. . . 10 Kilo R.-M. 18.— 2.40 —.50



Nr. 1689. Markerbse Belladonna.

Nr. 1689 **Markerbse Belladonna.** Diese ganz hervorragende Sorte ist ca. 10 Tage später wie die Primavera und besitzt ebenfalls dieselben vorzüglichen Eigenschaften in bezug auf ganz enormen Schotenbehang. Die Schoten haben eine Länge von 10 cm, sind schnabelförmig und enthalten bis 10 zuckersüße Körner. Die Pflanze wird ca. 70 cm hoch, trägt die Schoten paarweise (doppelschotig) und hat dunkelgrüne Belaubung. . . 10 Kilo R.-M. 18.— 2.40 —.50

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.

Erbsen-Sorten.



Nr. 1640. Schalerbse Saxa, sehr früh.



Nr. 1708. Markerbse Telefon.

Zuckererbsen.

Die Schoten werden in jungem Zustande mitverspeist.

Nr.	Höhe cm	10 Kilo R.-M.	1 Kilo R.-M.	125 Gr. R.-M.
1626 Früheste niedrige volltragende	35	22.—	2.60	—,55
1628 Fürst Bismarck , früheste, sehr zart	70	22.—	2.60	—,55
1630 Verbesserte weiße frühe krummschotige Riesen-Säbel-	130	22.—	2.60	—,55
1632 Riesen-Schwert- , große graue	130	22.—	2.60	—,55
1634 Moerheims Riesen , die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich	130	22.—	2.60	—,55

Kneifel-, Schal- oder Palerbsen.

Nr.	10 Kilo R.-M.	1 Kilo R.-M.	125 Gr. R.-M.
1640 Schalerbse Saxa . Sie ist mindestens so früh als die allerfrüheste Maierbse. Sie wird 60 cm hoch, ist von gesundem kräftigen Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die Saxaerbse ist also, um ihre Vorzüge kurz zusammen- zufassen: 1. ebenso früh aber viel groß- schotiger als die allerfrüheste Maierbse, 2. so hohe Erträge liefernd als die ver- besserte großschotige Schnabelerbse, und 3. von hervorragenden Eigenschaften für alle Zwecke	15.—	2.—	—,45

Allerfrüheste und frühe:

Nr.	Höhe cm	10 Kilo R.-M.	1 Kilo R.-M.	125 Gr. R.-M.
1648 Buchsbaum I od. De Grace , allerfrüheste Zwerg, zum Treiben u. für den Garten	20	15.—	2.—	—,45
1660 Expreß , früh, grünbleibend	60	13.—	1.80	—,40
1662 Kentish Invicta , grünbleibend	70	13.—	1.80	—,40
1664 Korbfüller , vorzüglich, große Erträge bringend	100	15.—	2.—	—,45
1666 Vorbote , grüne Mai-, allerfrüheste, er- tragreichste	60	13.—	1.80	—,40
1668 J. C. Schmidts allerfrüheste Mai- , außer- ordentlich ertragreich	80	13.—	1.80	—,40

Mittelfrühe und späte:


1670 Folger , grünbleibende mittelfrühe, zum Einmachen	90	13.—	1.80	—,40
1678 Schnabel- oder Säbel- , allbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse	130	13.—	1.80	—,40
1680 Schnabel- , grünbleibende, vorzüglich zum Einmachen	110	15.—	2.—	—,45
1682 Viktoria , sehr große	150	13.—	1.80	—,40

Markerbsen.

Primavera und Belladonna siehe Seite 40

1690 Delikateß , sehr empfehlenswerte Kon- servenerbse	70	18.—	2.40	—,50
1698 Ideal (Gradus)	100	18.—	2.40	—,50
1706 Senator , außerordentlich reichtragend	70	18.—	2.40	—,50
1708 Telephon	130	18.—	2.40	—,50
1716 William Hurst , etwas höher als Wunder von Amerika	25	22.—	2.60	—,60
1718 Wunder von Amerika	20	22.—	2.60	—,60

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Nr. 1734. Stangenbohne Graf Zeppelin.



Nr. 1738. Stangenbohne Phänomen.

Nur deutsche Saat!**Stangenbohnen.**

Die Stangen setzt man 50 cm weit und legt anfangs Mai um jede Stange 6—8 Bohnen, 3—4 cm tief. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, häufelt man sie etwas an und bindet sie lose an die Stangen.

Grünschotige Sorten.

Nr.		1 Kilo R.-M.	125 Gr. R.-M.
1726	Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende	1.60	—,40
1728	„ weißblühende	2.40	—,50
1730	„ zweifarbige	1.80	—,40
Die arabischen Bohnen eignen sich wegen ihres außerordentlich starken, schnellen Wuchses, sowie wegen ihres Blütenreichtums auch sehr gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw.			
1734	Graf Zeppelin	4.60	—,90
1738	„Phänomen“. Weißsamige frühe grünschotige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient. Die Schoten sind dickfleischiger und länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech, sie umhängen die Stangen in verblühender Fülle und geben fast den doppelten Ertrag als alle anderen Sorten	3.80	—,75
1740	Allerfrüheste langschotige Zehnwochen	4.60	—,90
1742	Juli-, die früheste von allen, bewährte Einführung, die 12 bis 15 cm langen Schoten sind wohl die dickfleischigsten von allen Bohnensorten	3.40	—,65
1746	Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck-, beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschotig und zart	3.80	—,75
1754	Korbfüller, sehr lange, fleischige, grüne Schoten, sehr zu empfehlen	4.60	—,90
1756	Schlachtschwert, allergrößte lange breite mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen	4.60	—,90
1758	Zucker-Perl oder Prinzeß, kleine weiße, ohne Fäden, grünschotige	5.60	1.—
1762	Meisterstück. Sehr ertragreiche vorzügliche Konservenbohne Die Schoten sind sehr dickfleischig und von dunkelgrüner Farbe	5.60	1.—

Gelbschotige Sorten.

1766	Goldkrone, sehr empfohlen	7.60	1.50
1768	Gelbschotige Riesen-Zucker-Brech-	6.80	1.25
1770	Korbfüller Wachs-, gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie die grünschotige Sorte	6.80	1.25
1772	Flageolet Wachs-, früh mit roten Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart	6.60	1.25
1774	Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen	7.60	1.50
1776	Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden	7.60	1.50

Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich,
darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden.

Preis R.-M. —,75, wenn er mit der Samenbestellung zugesandt wird, bei Einzelzusendung und Voreinsendung des Betrages auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 666 einschließlich Versandkosten R.-M. 1.10.

===== Auflage mehrere Hunderttausende. =====

Gartengeräte und Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege

siehe Seite 71—77.

**Nur deutsche Saat!****Buschbohnen.**

Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussaat geschieht in 40—50 cm voneinander entfernten Reihen, man legt in Abständen von 30—40 cm in der Reihe 5 bis 6 Bohnen in ein Loch 3—4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.



Nr. 1814. Nordstern.

Grünschotige Buschbohnen.

Nr.		1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1800	Allerfrüheste, zartschotige Brech-. Die früheste und ertragreichste Sorte	2.80	—60
1802	Englische Treib-, früheste, gelbe	2.80	—60
1808	Krummschnabel, früh und dickfleischig	3.80	—75
1810	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwert-.	2.60	—50
1814	Nordstern, sehr früh	2.80	—55
1816	Neger, langschotige schwarze	2.20	—50
1818	Non plus ultra, früh, mit hellgrünen Schoten	2.20	—50
1840	Flageolet, rote langschotige (Pariser)	2.80	—55
1846	Flageolet, weiße, sehr fein und zart	2.80	—55
1848	Hundert für Eine, mit gelben Bohnen	2.60	—50
1858	Schlachtschwert, extra lange breite weiße	3.—	—55
1862	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, mit weißgrünen Bohnen, sehr beliebte Sorte, vorzüglich, dickfleischig und volltragend	2.80	—55
1863	Buschbohne, Hinrichs Riesen, bunte, grünschotige, dickfleischige, sehr empfehlenswerte Sorte	2.40	—50
1864	Zucker-Perl-, feine kleine weiße	2.80	—55
1866	„ „ holländische fadenlose, gänzlich frei von Fäden	4.80	—90
1870	„ „ Volgers, feine weiße, wirklich ohne Fäden, sehr gut	4.80	—90
1876	„ Butter-Brech-, feine weiße, dickfleischig	2.80	—55



Nr. 1880. Wachs-Flageolet, weiße.

Gelbschotige Buschbohnen.

Nr.		1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1880	Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert	4.80	—90
1882	„ „ mit dunklen Bohnen	4.60	—90
1888	Hinrichs Riesen-Wachs-, dickfleischig	4.60	—90
1890	Kaiser Wilhelm Wachs-, frühe, sehr ertragreich	4.80	—90
1892	Wachs-Dattel, frühe, gelbschotige	3.80	—75
1894	„ Ideal, vorzügliche Sorte mit weißem Korn	4.60	—90
1896	Mont d'or, goldgelbe, hochfeine Sorte	4.60	—90
1898	„ Protecta, sehr dickfleischige, fadenlose Konservebohne	4.60	—90
1908	„ schwarze, gelbschotige ohne Ranken	4.60	—90



Nr. 1862. Weiße Hinrichs Riesen.

Puffbohnen.

(Garten- oder Dickebohnen.)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen, 40 bis 50 cm voneinander entfernt, 2—3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt.

Nr.		10 Kilo 1 Kilo 125 Gr.	
		R.-M.	R.-M.
1922	Erfurter beste, volltragende	12.—	1.40 —35
1924	Hangdown, lange, herabhängende, sehr beehrte Sorte	15.—	1.80 —40

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Landwirtschaftliches Saatgut.



Mutterrüben zur Nachzucht meiner Elite-Eckendorfer Rübensamen.


Futter-Runkelrüben.

Große Anerkennungsschreiben gehen mir alljährlich über meine Prima-Elite-Rübensamen zu.

Nr.		100 Kilo	10 Kilo	1 Kilo	100 Gr.
		R.-M.	R.-M.	R.-M.	R.-M.
1950	Eckendorfer gelbe Riesenwalzen	106.—	14.—	1.80	—40
1952	Eckendorfer rote Riesenwalzen	106.—	14.—	1.80	—40
1954	Erfurter Flaschen, gelbe Riesen	100.—	14.—	1.70	—35
1956	Erfurter Flaschen, rote Riesen	100.—	14.—	1.70	—35
1964	Golden Tankard, goldgelbe Walzen	108.—	14.—	1.80	—40
1970	Rheinische weiße Lanker . . .	120.—	15.—	2.—	—40
1976	Mammut, rote Riesen	108.—	14.—	1.80	—40
1978	Oberndorfer runde gelbe, echt	112.—	15.—	2.—	—40
1980	Oberndorfer runde rote, echt .	120.—	15.—	2.—	—40
1982	Olivenförmige gelbe Riesen . .	108.—	14.—	1.70	—35
1984	Olivenförmige rote Riesen . .	108.—	14.—	1.70	—35
1992	Futterzuckerrübe, lange weiße	108.—	14.—	1.80	—40

Zuckerrüben.

1996	Klein-Wanzlebener, reinweiße, sehr zuckerreiche	108.—	14.—	1.80	—40
------	--	-------	------	------	-----



Nr. 1978. Futterrübe Oberndorfer.

**Gartengeräte und Hilfsmittel
für Pflanzenzucht und Baumpflege**

siehe Seite 71—77.

*Die empfehlenswerten, klar und für jeden
Laien verständlich geschriebenen Hefte u.
Bücher meines Verlages sind ausführlich
am Schlusse des Preisbuches erläutert.*

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Grassamen.

Zur Beachtung! In den letzten Jahren sind von verschiedenen Seiten Grassämereien zu wesentlich billigeren Preisen angeboten worden, als sie der reelle und gesunde Markt anbieten konnte. Ich warne meine geehrte Kundschaft auf derartige Schleuderoften einzugehen, um sich bedeutend billiger einzudecken. In diesen Mischungen sind sehr viel unkeimfähige und auch solche Samen enthalten, die für die besagten Mischungen absolut nicht geeignet sind. Wer Grassamen kauft, muß unbedingt das Prinzip wahren lassen, nur **das Beste vom Besten** zu kaufen und nicht das Billigste. Einkauf **billiger Grassamen** bringt stets **Mißerfolge**.

Grassamen-Mischungen für feinen Gartenrasen.

Nr.		50 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
2010	Schmidt-Mischung. Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage	90.—	20.—	2.40
2012	Pückler-Muskau-Mischung, feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien usw., hochfeinste Qualität	90.—	20.—	2.40

Nr.		50 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
2014	Tiergarten-Mischung, Mischung niedriger Grasarten zur Anlage eines andauernden Bleich- oder Gartenrasens	80.—	18.—	2.20



Grasarten für Viehweiden und Wiesen.

Nr.		50 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
2018	Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee	74.—	17.—	2.—
2020	Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen	66.—	16.—	1.90

Nr.		50 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
		R.-M.	R.-M.	R.-M.
2022	Mischung geeigneter Gräser f. trockene Wiesen	66.—	16.—	1.90
2024	Mischung geeigneter Gräser u. Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme	60.—	14.—	1.60

Von Mischung 2018 rechnet man für den Hektar 80 Kilo, von den Mischungen 2020, 2022 und 2024 je 100 Kilo.

J. C. Schmidts „Paradiesrasen“.

Dem bunten Blumentepich einer Wiese in verfeinerter Gestalt gleichend, kann man mit dieser Mischung sehr leicht ein ganz wundervolles Bild hervorzaubern; sie eignet sich für kleine und große Gärten. Die Auswahl der in dem Grassamen zerstreuten Blumen ist unter sorgfältiger Abwägung der Blütenperioden vorgenommen, so daß vom Sommer ab in den Herbst hinein bis zum Schnee die Augenweide stets eine köstliche ist. Die Rasengräser selbst bilden natürlich als Untergrund die Hauptsache. Jeder Sendung wird eine genaue Aussaatanleitung beigegeben. Für 100 q-Meter genügen 1½ Kilo.

Nr. 2016 J. C. Schmidts „Paradiesrasen“. 100 Gr. R.-M. 2.—, 1 Kilo R.-M. 16.—.

Champignonbrut.

Nr. 2616 in loser Form, beste Ware.

1 Kilo R.-M. 2.60.

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigelegt und auf gefl. Anfrage gratis und franko auch vorher versandt.

Das Buch:

Praktische Champignonkultur für jedermann
von A. Amelung, mit 85 Abbildungen.

Preis: geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20
Das Buch behandelt das Thema auf 108 Seiten mit einer Gründlichkeit, die schwerlich zu übertreffen sein dürfte.

Klee- und landwirtschaftliche Samen.

Meine Kleesamen sind auf Seide bestmöglichst gereinigt und erprobt höchst keimfähig. Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, denn sie unterliegen den Marktpreisen. Die in () geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in Kilo.

Nr.		
2110	Bokharaklee (<i>Melilotus alba altissima</i>), sehr gutes Bienenfutter (25)	Die Berechnung der Klee- und landwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum jeweiligen Tagespreis.
2112	Espartette, einschürige (<i>Hedysarum Onobrychis</i>) (160)	
2114	„ zweischürige (<i>Hedysarum bifera</i>) (160)	
2116	Gelber Hopfenklee (<i>Medicago lupulina</i>) (20)	
2118	Inkarnatklee (<i>Trifolium incarnatum</i>) (30)	
2124	Luzerne, blauer oder ewiger Klee (<i>Medicago sativa</i>), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)	
2128	Rot- oder Kopfklee, feinste Saat (<i>Trifolium pratense</i>) (20)	

Nr.		
2130	Sand-Luzerne (<i>Medicago media</i>). Aufleichtlich Sandboden noch die besten Erträge liefernd (25)	Die Berechnung der Klee- und landwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum jeweiligen Tagespreis.
2132	Schwedischer oder Bastardklee (<i>Trifolium hybridum</i>) (12)	
2134	Weißer Klee (<i>Trifolium repens</i>) (15)	
2344	Lupinen, blaue (<i>Lupinus angustifolius</i>)	
2350	Mais, amerikanischer Pferdezaun	
2354	Mais, gelber badischer früher	
2374	Senf, gelber (<i>Sinapis alba</i>)	
2376	Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>)	
2386	Vicia sativa , gewöhnliche Futterwicke	

Bienenfuttergewächse.

2470	1 Sortiment von 6 der geeignetsten Arten, je 10 Gramm zusammen R.-M. 2.—
2472	1 „ „ 6 „ „ „ je 1 Portion zusammen R.-M. 1.40
2474	Phacelia tanacetifolia , hervorragende Bienenfutter- und Gründungsplanze. 1 Kilo R.-M. 8.—, 100 Gr. R.-M. 1.20, 10 Gr. R.-M. 25.—

Allen Imkern u. Bienenfreunden empfehle folgende Bücher:
„Am Bienenstand“. Wegweiser für einfachen und lohnenden Betrieb der edlen Imkerei von A. Ludwig. R.-M. 2.—
„Der Bau des Bienenhauses“. Ratschläge zur Erbauung von Bienenhäusern u. Ständen von Th. Weippl. R.-M. 2.—
Beide reichillustriert.

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Technische und offizinelle Samen.

Nr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
2488 <i>Arnica montana</i> , Wohlverlei	10.—	—,50
2492 <i>Artemisia vulgaris</i> , Beifuß	1.—	—,40
2494 <i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	—,50	—,25
2500 <i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume	—,35	—,20
2504 <i>Chrysanthemum Leucanthemum</i> , Wucherblume	—,50	—,25
2506 <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	—,60	—,30
2510 <i>Cynoglossum officinale</i> , Hundszunge	—,40	—,20
2512 <i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	—,30	—,15
2516 <i>Digitalis purpurea</i> , Fingerhut	—,50	—,25
2520 <i>Echium vulgare</i> , gemeiner Natterkopf	—,50	—,25
2540 <i>Leontodon Taraxacum</i> oder <i>Taraxacum officinale</i> , Löwenzahn, Kuhlblume	1.80	—,40
2546 <i>Matricaria Chamomilla</i> , echte Kamille 100 Gr. R.-M. 2.60	—,50	—,25

Nr.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
2548 <i>Mentha piperita</i> , Pfefferminze 1000 Korn R.-M. 2.—	—,50	—,50
2549 „ <i>crispa</i> , Krauseminze 1000 Korn R.-M. 2.—	—,50	—,50
2554 <i>Tabak (Nicotiana)</i> , langblättriger	—,60	—,30
2560 „ <i>Havanna</i>	—,80	—,40
2578 <i>Primula officinalis</i> , gelbe Schlüsselblume	2.40	—,40
2580 <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> , echte Insekten- pulverpflanze	2.—	—,40
2588 <i>Solanum nigrum</i> , Nachtschatten	—,50	—,25
2594 <i>Urtica dioica</i> , große Nessel	—,60	—,30
2596 <i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian	—,50	—,50
2600 <i>Veronica</i> „ Ehrenpreis	1.—	—,40
2602 <i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen	1.40	—,40



Einwintern der zum Versand gezüchteten Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln.

(Saatenwechsel bedeutet Verdoppelung der Ernte!)

Der Versand von Saatkartoffeln erfolgt gegen Nachnahme oder Kasse im voraus. — Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. — Der Versand erfolgt von Mitte März ab.

Erfurter Malta siehe unter Neuheiten auf Seite 15.

Frühe Sorten:

- 2616 **Allerfrüheste blaßrote Delikateß.** Die Knollen der blaßroten Delikateßkartoffel sind gelb mit etwas rötlichem Schein. Das Fleisch ist gelblichweiß. Die Augen sind wenige und ganz flach. Wegen ihrer vorzüglichen Ertragsfähigkeit ist die Kartoffel ganz besonders zu empfehlen.
- 2618 **Erstling.** Die Knollen sind von schöner länglichrunder Form, haben sehr wenig ganz flache Augen, eine bläulich angehauchte Schale und gelbes Fleisch. Die Erträge sind sehr hohe.
- 2620 **Goldball.** Frühe feinste Speisekartoffel, die sehr hohe Erträge liefert. Die Knollen sind rund, haben gelbe Schale und gelbes Fleisch.
- 2622 **Böhms Allerfrüheste.** Sehr gute weißschalige Kartoffel mit gelbem Fleisch. Die Knollen sind rund und zeigen ganz flache Augen. Sehr ertragreiche Wirtschaftskartoffel.
- 2624 **Frühe Rosen.** Eine sehr begehrte rotschalige Frühkartoffel mit weißem Fleisch. Die Knollen sind länglich rund, sehr gute Speisesorte.
- 2634 **Kaiserkrone.** Sehr beliebte Frühsorte mit länglichen Knollen, weißer Schale und weißem Fleisch.
- 2636 **Odenwälder blaue.** Diese Sorte hat sich in den letzten Jahren sehr gut eingeführt und liefert enorme Erträge. Das Fleisch ist gelblichweiß, die Knollen von runder Form.

- 2638 **Kuckuck.** Eine sehr empfehlenswerte mittelfrühe weißfleischige Kartoffel mit glatter Schale und flachliegenden Augen. Sie ist eine mehlig Speisekartoffel, die hohe Erträge liefert.

Vorstehende frühe Sorten je

50 kg R.-M. 9.—, 10 kg R.-M. 2.20, 1 kg R.-M. —,30

- 2630 **Perle von Erfurt.** Früheste ertragreichste wohlschmeckendste Nierenkartoffel. Sie hat ganz flache Augen, dünne gelbliche Schale und gelbliches Fleisch.

- 2632 **Juli-Nieren.** Sehr frühe ertragreiche gelbfleischige Sorte.

Obige frühe Sorten je

50 kg R.-M. 10.—, 10 kg R.-M. 2.50, 1 kg R.-M. —,35

Späte Sorten:

- 2640 **Industrie.** Eine hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch.

- 2646 **Preußen.** Preußen ist die beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, sie liefert Massenerträge. Die Knolle ist gleich der Industrie.

Vorstehende späte Sorten je

50 kg R.-M. 8.—, 10 kg R.-M. 2.—, 1 kg R.-M. —,25

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Blumensamen.

Bitte zu beachten!

Die Einteilung der

Blumensamen-Arten

habe ich ihrer praktischen Verwendung nach wie folgt vorgenommen:

Sortimente von Blumensamen	Seite 48
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, deren Samen erst in Töpfe oder Kästen gesät werden müssen	„ 49—58
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, deren Samen direkt ins Freie an Ort und Stelle gesät werden können	„ 59—62
Samen der besten Schlingpflanzen für Lauben, Gitter usw.	„ 63
„ „ „ Blattpflanzen für Gruppen- und Einzelpflanzung	„ 64
Zierfrüchte- und Ziergräser-Samen	„ 63 u. 64
Samen der beliebtesten Stauden und Perennen	„ 64—68
Topfpflanzen-Samen, nur beste Sorten	„ 68—70
Gehölz-, Erdbeer-, Palmen- und Kakteen-Samen	„ 70

Sortimente von Blumensamen.

Die nachstehenden Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den schönsten und begehrtesten Sommerblumen für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt.

Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind.

Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen.

Sortiment IV enthält: 25 der schönsten und empfehlenswertesten Sommerblumen für Beete, Einfassungen, Rabatten und zur Topfkultur geeignet. (Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle) R.-M. 6.—

Sortiment V enthält: 12 der beliebtesten und begehrtesten Sommerblumen, welche einen fast den ganzen Sommer hindurch dauernden Blütenflor versprechen. (Aussaat mit Vorkultur) R.-M. 3.—

Sortiment VI enthält: 12 schöne Sommergewächse von leichtester Kultur und dankbar blühend. (Aussaat direkt an Ort und Stelle) R.-M. 2.—

Sortiment XII enthält: 6 der denkbar leicht zu ziehenden Sommerblumen, mit deren Kultur sich ohne besondere Mühe unsere Kleinen befassen können . . . R.-M. 1.—

Obige Sortimente werden ausschließlich in Tüten mit farbigen Abbildungen auf der einen und entsprechender Kulturanleitung auf der anderen Seite geliefert. Auch die äußere Hülle ist in herrlichem Buntdruck gehalten.

Biedermeierbeete.

Anleitung wie zu säen liegt jedem Sortiment bei.

Aussaat ins freie Land.

Sortiment XIV enthält 4 bessere Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 1 m Durchmesser	R.-M. —75
Sortiment XV enthält 7 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser	1.35

Sortiment XVI enthält 10 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 4—5 m Durchmesser	R.-M. 3.—
Sortiment XVII enthält 12 Schnittblumen für ein Beet von 1—2 m Durchmesser	2.55

Verschiedene Sortimente,

welche ganz besonderen Zwecken dienen sollen.

Nr.		R.-M.
2808	1 Sortiment Sommerblumen für Gruppen, Rabatten, Beete usw., schöne Auswahl von 25 Sorten je 1 Port. zusammen	4.60
2812	1 „ „ von 12 Sorten je 1 Port. zusammen	2.40
2816	1 „ „ zur Einfassung von 6 Sorten je 1 Portion zusammen	1.25
2820	1 „ „ wohlriechende, von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	1.60
2824	1 „ „ strobiliforme, sogenannte Immortellen, von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	1.30

Nr.		R.-M.
2832	1 Sortiment Blattpflanzen für Gruppen von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	1.10
2836	1 „ Teppichbeetpflanzen von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	1.85

Stauden oder Perennen.

2844	1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zusammen	3.40
2846	1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ „	1.85

Topfpflanzen

für Gewächshaus und Zimmer.

2854	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	2.25
------	--	------

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Sommerblumen

reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen.

Die Aussaaten dieser Sorten sind in Töpfe oder Kästen vorzunehmen, um Pflanzen im Mai aussetzen zu können.

Acroclinium.

Eine der reizendsten und zierlichsten Immortellen, 30–40 cm hoch, mit hellgrüner Belaubung und Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
2900	<i>Acroclinium roseum</i> , zartrosa	R.-M. R.-M.	—50 —20
2904	" " <i>flore albo</i> , weiß	—50	—20
2908	" " " <i>pleno</i> , extra gefüllt	—70	—25
2912	" " " <i>albopleno</i> , weiß gef.	—70	—25

Ageratum. Leberbalsam.

Eins der dankbarsten Sommergewächse, vortrefflich zu Einfassungen und Teppichanlagen, zur Ausstattung der Rabatten, Beete usw. Man sät im März und April mäßig warm aus, verstopft die Pflanzen und pflanzt sie im Mai ins Land. Nimmt mit fast jedem Standort vorlieb, indes sagt ihm ein sonnig gelegener lockerer, nährhafter Boden am besten zu. Blütezeit von Ende Juni bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
2930	<i>Ageratum pumilum imperiale</i> , blau, großbl.	R.-M. R.-M.	1.20 —25
2932	" " " weiß	1.20	—25
2936	" " " <i>Blausternchen</i>	10.—	—50
2938	" " " <i>Klein Dorrit</i> , ganz niedrig, tiefblau, reizend	1.40	—30
2940	" " " <i>Klein Dorrit</i> , weiß	1.40	—30

Althaea hybrida semperflorens.

Nr.		10 Gr.	Port.
2988	<i>Althaea hybrida semperflorens</i> , einfache einjährige Malve	R.-M. R.-M.	—70 —25
2992	" " " <i>semperf. fl. pl.</i> , gefülltblühende einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen	1.—	—25

Alyssum. Steinkraut.

Nr.		10 Gr.	Port.
3012	<i>Alyssum Benthami</i> , reinweiß	R.-M. R.-M.	—50 —20
3016	" " " <i>compactum</i> , reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut	—80	—25
3018	" " " <i>compactum lilacinum</i> , rein lilafarben	1.—	—25



Nr. 3182. *Antirrhinum maximum*, sehr großblumig.

Nr. 3068.

Ammobium alatum grandifl.

Weißblühende Immortelle.

10 Gr. R.-M. —35, Port. R.-M. —15

Antirrhinum majus. Löwenmaul.

Hohe Sorten. (60 cm hoch.)

3120	<i>Gemisch</i>	10 Gr. R.-M. —80, Port. R.-M. —25
3122	1 Sortiment von 6 hohen Sorten je 1 Port. zus. "	1.40

Großblumige hohe Sorten (grandiflorum). (60 cm hoch.)

Nr.	Nr.	Nr.
3132	<i>Delila</i>	3136 <i>luteum</i>
3134	gelb mit orange	3140 <i>reinweiß</i>
		3142 <i>zartrosa</i>
		Jede 10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —30
3150	<i>Gemisch</i>	10 " " 1.20, " " —25
3152	1 Sortiment von 6 großbl. Sorten je 1 Port. zus. "	1.70

Antirrhinum maximum.


Nr.		Nr.	
3160	Cerberus, karminrosa	3170	Nigrescens, fast schwarz
3162	chamois	3172	Purpurkönig
3164	Feuerkönig	3174	Rubin
3166	Goldkönigin	3176	Schneeflocke
3168	Moralda, kupferkarmin	3178	zinnoberscharlach
	Jede 10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —35		
3180	1 Sortiment von 6 Sorten		2.—
3182	1 schöner Mischung . 10 Gr. R.-M. 2.40, Port. "		—35

Halbhohe Sorten (majus nanum).

Nr.	Nur 30–40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.
3186	<i>Gemisch</i> 10 Gr. R.-M. 1.40, Port. R.-M. —30
3188	1 Sortiment von 6 halbhohe Sorten je 1 Port. zus. " 1.70
3190	<i>nanum „Schwarzer Prinz“</i> . Prachtige Sorte mit schwarzen Blattstielen, dunkler Belaubung u. tiefdunkelroten Blumen. 10 Gr. R.-M. 1.60, Port. R.-M. —30

Niedrige Sorten (pumilum).

3228	<i>Gemisch</i> 10 Gr. R.-M. 2.40, Port. R.-M. —30
3230	1 Sortiment von 6 niedr. Sorten je 1 Port. zus. " 1.70




Nr. 3320. Strahlen-Aster.

Astern.

Hohe Sorten.

J. C. Schmidts Strahlen-Aster.

Nr.	Nr.	Nr.
3280	<i>Amarant</i>	3290 <i>feurig dunkelblutrot</i>
3284	<i>dunkelblau</i>	3298 <i>rötlichlila</i>
3286	<i>feurigrot</i>	3300 <i>scharlach</i>
3288	<i>fliederfarben</i>	3304 <i>weiß</i>
	Jede 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —35	
3316	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen "	2.—
3320	<i>Gemisch</i> 10 Gr. R.-M. 4.60, Port. "	—35



Nr. 3392. Amerikanische Busch-Aster.

Amerikanische Busch-Aster, die späteste von allen Asten.

Nr.	Nr.	Nr.
3358	<i>dunkelpurpur</i>	3366 <i>karminrosa</i>
3360	<i>hellblau</i>	3376 <i>lebhaftrosa</i>
3364	<i>hellrosa</i>	3380 <i>pfirsichblüten</i>
3365	<i>karmosin</i>	3382 <i>weiß</i>
	Jede 10 Gr. R.-M. 2.—, Port. R.-M. —30	
3390	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen "	1.70
3392	<i>Gemisch</i> 10 Gr. R.-M. 1.60, Port. "	—30
	<i>Busch-Aster „Nordstern“ (Neuheit)</i> siehe Neuheitenteil.	

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Paeonien- Perfektion-Pyramiden-Aster, verbesserte.

Die herrliche Aster in ihrer höchsten Vollkommenheit! Von halbhohem, äußerst kräftigem Wuchs. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis 20 cm und sind aufs prächtvollste gefüllt.

Nr.
3462 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 2.30
3464 in prächtvoller Mischung 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. „ —.30

Surprise-Aster.

Prächtige, reichblühende mittelhohe Asternklasse mit paeonienartigen Blumen.

Nr.
3486 Sonnenlicht, reingelb, eine wirklich gelbe, edle Aster
10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —.35

Phantasie-Aster.

3540 Kanariengelb . . . 10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40
Herbstzauber siehe Neuheitenteil.



Nr. 3704. Riesen-Hohenzollern-Aster.

Verbesserte Riesen-Komet-Aster.

Nr.	Nr.
3550 brillantkarmin	3566 lilarsosa
3552 Die Braut, weiß, später rosa	3568 rosa
3554 dunkelblau	3572 Rubin
3556 hellblau	3574 schwefelgelb
3560 karmin	3576 weiß
3564 „Königin v. Spanien“, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig	3586 Kanarienvogel, lichtkanariengelb

Jede 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —.35

3590 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zusammen „ 4.—
3592 1 „ 6 „ 1 „ „ 2.—
3594 in schönster Mischung 10 Gr. R.-M. 4.40, Port. „ —.30

3600 Astern, hohe Sorten gemischt
10 Gr. R.-M. 2.50, „ „ —.30

Mittelhohe Sorten.

Viktoria-Aster.

Nr.	Nr.
3620 braunviolett	3638 karmesin
3622 chamoisrosa	3640 lasurblau
3624 dunkelblau	3642 lichtgelb
3626 dunkelkarmesin	3644 Miß Roosevelt
3627 feurigscharlach	3646 pfirsichblüten
3628 hellblau	3648 purpur mit weiß
3634 hortensienrot	3652 rosa
3636 karminrosa	3654 weiß

Jede 10 Gr. R.-M. 7.—, Port. R.-M. —.40

3660 Diese in prächtvoller Mischung
10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40
3662 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zus. . . „ 4.70
3664 1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ „ 2.35

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Nr.	Nr.
3680 dunkelblau	3692 lila
3682 dunkelviolett	3694 malmaisonrosa
3684 fliederfarben	3696 zartlilarosa
3686 hellsilberlila	3698 zartrosa
3688 lachsrosa	3700 weiß
3690 leuchtendrosa	

Jede 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —.35

3702 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. 2.—
3704 in schöner Mischung 10 Gr. R.-M. 4.60, Port. „ —.35

Straußenfeder-Aster.

Nr.	Nr.
3748 brillantkarmin	3762 leuchtendrosa
3750 dunkelblau	3764 lilarsosa
3751 dunkelpurpur	3766 malmaisonrosa
3752 dunkelrosa mit weiß	3768 Pluto, dunkelblutrot
3753 Gloriosa, feurighellrubin	3769 rötlichlila
3754 hellblau	3770 terrakottafarben
3756 hellblau mit weiß	3772 weiß
3758 karmesin	3774 weiß, später rosa
3760 lachsrosa	

Jede 10 Gr. R.-M. 3.40, Port. R.-M. —.35

3776 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Port. zus. . . R.-M. 4.—
3778 1 „ „ 6 „ 1 „ „ 2.—
3780 in schöner Mischung 10 Gr. R.-M. 3.—, Port. „ —.35

Straußenfeder-Aster „Farbenkönigin“ (Neuheit) siehe Neuheitenteil.



Nr. 3780. Straußenfeder-Aster.

Rekord-Aster.

Nr.	Nr.
3784 hellrosa	3793 Modesta, purpurviolett
3786 hortensienrosa	3794 rubinrot
3787 lachsrot	3795 violett
3790 lila	3796 weiß
3792 leuchtend rosa	

Jede 10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40

3800 Obige Farben gemischt 10 „ „ 5.— „ „ —.35
3802 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . „ 2.30



Nr. 3800. Rekord-Aster.

Komet-Aster.

Die Blumen sind japanischem Chrysanthemum täuschend ähnlich.

Nr.
3930 Diese gemischt . . . 10 Gr. R.-M. 3.40, Port. R.-M. —.35
3932 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen „ 2.30

Königin der Hallen-Aster.

Nr.	Nr.
4044 brillantrosa	4050 hellblau
4046 dunkelblau	4052 karmesin
4048 dunkelscharlach	4054 weiß

Jede 10 Gr. R.-M. 2.50, Port. R.-M. —.30

4060 Feinste Mischung . . . 10 Gr. R.-M. 2.20, Port. R.-M. —.30
4062 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. . . „ 1.70

4080 Astern, mittelhohe Sorten gemischt
10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —.35

Niedrige Sorten (15—30 cm hoch)

Zwerg-Aster.

Nur 15–20 cm hoch und dicht mit Blüten bedeckt. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zu niedrigen Einfassungen, zur Topf- und Zimmerkultur.

Nr.			
4102	1 Sortiment	von 6 Sorten je 1 Portion zus.	R.-M. 2.90
4104	Gemischt	10 Gr. R.-M. 10.—, Port.	" —.50

Zwerg-Chrysanthemum-Aster
großblumig.

Nr.	Nr.
4170 blutbraun	4190 hellblau
4172 karmin	4196 lachsrosa
4174 karminrosa	4202 kupferscharlach mit weiß
4178 dunkelblau	4204 rosa
4180 dunkelblau mit weiß	4206 rosa mit weiß
4184 dunkelkarmesin	4214 weiß
4188 feurigscharlach	

Jede 10 Gr. R.-M. 6.—, Port. R.-M. —.40

4230 in schöner Mischung . 10 Gr. R.-M. 5.—, Port. R.-M. —.35
4236 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusamm. „ 2.30

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

Nr.
4292 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusamm. R.-M. 2.20
4294 Gemischt 10 Gr. R.-M. 3.40, Port. „ —.35

Triumph-Aster.

Nr.								
4358	dunkelscharlach . . .	10	Gr. R.-M.	8.—,	Port. R.-M.	—	40	
4360	weiß	10	" "	8.—,	" "	"	40	
4362	dunkelviolet	10	" "	8.—,	" "	"	40	
4364	Gemischt	10	" "	7.—,	" "	"	40	

4400 Niedrige Sorten, gem.	10	„	„	4.—	„	„	—35
----------------------------	----	---	---	-----	---	---	-----

4440 Einfache A stern, gem. 10 „ „ —.80, „ „ —.25

4450 Origin. - China - Astern
gemischt 10 „ „ 1.30, „ „ —.25



Nr. 4722. *Calliopsis bicolor*.

Balsaminen.

Nr. 4462 **Gefüllte Balsaminen** in schönster Mischung
10 Gr. R.-M. —.60, Port. R.-M. —.20

4486 Kamelien-Balsaminen, gemischt
10 Gr. R.-M. 1.60, Port. R.-M. —.30

-4510 **Rosen-Balsaminen**, gemischt
10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M. —.25

J. C. Schmidts Preis-Balsaminen.

Nr.	Nr.
4530 karmesin gefleckt	4538 rosa gefleckt
4532 reinkarmesin	4540 scharlach gefleckt
4534 reinscharlach	4542 violett gefleckt
4536 reinweiß (alba perfecta)	4544 weiß mit lila

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 1.80, Port. R.-M. — 30

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 1.80, Port. R.-M. —.30

4550	Diese gemischt . . .	10 Gr. R.-M. 1.60, Port. R.-M. —.30
4552	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusamm.	1.70

4576 Zwerg-Balsaminen, gemischt
10 Gr. R.-M. —.80, Port. R.-M. —.25

Calliopsis. Schöngesicht.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
4718	Calliopsis basalis (Drummondii), 40—50 cm hoch, großblumig, dunkelgelb . . .	—50	—20
4722	„ bicolor , gelb mit braun	—50	—20
4726	„ „ brunea (nigra speciosa), schwarzbraun	—50	—20
4727	„ „ hybrida flore pleno	—70	—25
4728	„ „ marmorata , gelb und braun marmoriert	—50	—20
4730	„ „ nana , 15—20 cm hoch, gelb mit braun	—70	—25
4734	„ „ „ Goldstrahl	1.—	—25
4736	„ „ „ purpurea , purpur	—70	—25
4738	„ „ „ marmorata , gelb mit braun	—70	—25
4740	„ cardaminifolia hybr. bicolor	—70	—25
4742	„ „ „ atrosanguinea , dunkelrot	—70	—25
4746	„ „ nana compacta atrosanguinea , blutrot	—80	—25
4748	„ coronata , leuchtend goldgelb, schön	—60	—20
4750	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.		1.30
4752	gemischt	—50	—20



Nr. 4778. Celosia, Hahnenkamm.

Celosia.

Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet.


Nr.	<i>Celosia cristata nana</i> (Niedriger Hahnenkamm)	10 Gr.	Port.
4760	<i>atrosanguinea</i>	R.-M.	R.-M.
4762	<i>aurea</i>		
4764	<i>coccinea</i>		
4766	<i>lutea</i>		
4768	<i>purpurea</i>	10.—	—50
4770	<i>rosea</i>		
4772	Kaiserin, purpurrot, dunkles Laub		
4774	Glasgow-Preis, mit schönem karmesinroten Kamm		
4778	Diese <i>gemischt</i>	8.—	—40
4780	1 Sortiment von 6 niedrigen Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M.	2.80

Celosia pyramidalis plumosa.

4790 Gemischt	— .60	— .25
-------------------------	-------	-------

Celosia Thompsoni magnifica.

Herrliche neue Celosie für Töpfe und Gruppen, 30 cm hoch,
mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen.
4802 **Gemischt** 10 Gr. R.-M. 1.40. Port. R.-M. —.30



Nr. 4812. *Chrysanthemum inodorum* pleniss.

Chrysanthemum. 10 Gr. Port.

Nr.		R.-M.	R.-M.
4812	<i>Chrysanthemum inodorum plenissimum</i> . . .	1.50	— .30
4814	" " " „ Brautkleid	2.80	— .35

Beide mit gefüllten schneeweißen Blumen, prachtvoll für
Buketts und Gruppen.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.

Nr. 4942. *Dianthus Heddewigi*.Nr. 5004. *Dianthus mirabilis fl. pl.***Cosmea.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
4844	<i>Cosmea bipinnata lutea</i>	—70	—25
4846	„ „ <i>purpurea</i>	—70	—25
4848	„ „ <i>rosea</i>	—70	—25
4850	„ „ <i>Mammut</i> , gemischt	—70	—25
4852	„ „ <i>praecox grandifl. flore pleno</i>	8.—	—40

Dahlia. Georginen.

Die gefüllten Dahlien fallen ca. 15—20% treu aus Samen, so daß mit ca. 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
4900	<i>Dahlia variabilis</i> , einfache Sort., prachtv. gem.	1.—	—25
4902	„ „ <i>fl. pl.</i> , von dichtgefüll. Preisblumen	4.—	—35
4904	„ „ „ <i>Zwerg</i> -, niedrige, extra gefüllte Prachtsorten	4.—	—35
4908	„ „ <i>einfache Kaktus</i> -, alle Farben gem.	1.50	—30
4910	„ „ <i>gefüllte</i> „ „ „	—	—60

Dianthus.

4930	<i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , gefüllte Chineser- nelken in allen Farben	1.20	—25
4932	„ „ <i>fl. albo pl.</i> , gefüllte weiße	1.20	—25
4942	„ „ <i>Heddewigi</i> , Heddewigs Riesen-, prach- tvolle einfache Varietäten	1.60	—30
4944	„ „ <i>albus grandiflorus fl. pl.</i> , gefüllte reinweiße	3.—	—35
4946	„ „ <i>atropurpureus fl. pl.</i> , gefüllte dun- kelpurpurrote	2.60	—30
4948	„ „ „ <i>albo-marginatus fl. pl.</i>	2.80	—35
4958	„ „ „ <i>Trauermantel</i> “	2.80	—35
4958	„ „ <i>kermesinus Crimson Belle</i> , dunkel- rot, prächtig	2.80	—35
4960	„ „ <i>diadematus fl. pl.</i> , dichtgefüllte, prachtvolle Zeichnung	2.80	—35
4962	„ „ „ <i>albus fl. pl.</i> , weiß, gefüllt	3.—	—35
4964	„ „ „ <i>Königin des Ostens</i> , rosa, sehr schön	1.60	—30
4968	„ „ „ <i>hybridus fl. pl.</i>	3.—	—35
4972	„ „ „ <i>Feuerball fl. pl.</i>	4.—	—35
4976	„ „ „ <i>nanus fl. albo pl.</i> , niedrig, weiß, gefüllt, schön	3.—	—35
4980	„ „ „ <i>laciniatus</i> , einfach, gemischt	1.60	—30
4984	„ „ „ <i>albus</i> , reinweiße, einfach	1.60	—30
4988	„ „ „ <i>atrosanguineus</i> , tiefblutrot, einfach	1.60	—30
4992	„ „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllte, gem.	3.—	—35
5000	„ „ „ <i>mirabilis</i>	1.60	—30
5004	„ „ „ <i>fl. pl.</i>	3.—	—35
5012	„ „ „ <i>plenissimus albus</i> , Schneeball	3.—	—35
5026	„ „ „ <i>salmones</i> , lachsrot	2.—	—30
5028	„ „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllte lachsrote	2.60	—30
5030	„ „ „ <i>striatus fl. pl.</i> , schön gestreift	3.—	—35
5034	„ „ „ <i>Vesuv</i> , orangescharlach, herrliche Varietät	2.20	—30
5050	„ „ <i>imperialis fl. pl.</i> , gefüllte Kaiser- nelken in vielen Farben	1.20	—25
5054	„ „ „ <i>albus fl. pleno</i> , weiß, gefüllt	1.40	—30
5058	„ „ „ <i>atrosanguineus fl. pleno</i> , blutrot, gefüllt	1.40	—30
5062	„ „ „ <i>plenissimus pictus</i> , dichtgefüllt, weiß mit rot	1.40	—30
5070	1 Sortiment v. 12 Sort. je 1 Port., zus. R.-M. 4.—		
5072	1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ „ 2.—		

Dimorphotheca.

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5080	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i>	2.—	—30
5081	„ „ <i>hybrida</i> , neue Spielarten in Prachtmischung	1.80	—30

Gaillardia.

Eine für Gruppen und für Bouquets sehr schätzbare Pflanze Höhe ca. 50 cm.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5102	<i>Gaillardia picta</i> , bemalte, sehr schön	—70	—25
5106	„ „ <i>Lorenziana fl. pl.</i> , prachtvolle kugel- förmige gefüllte Blumen	1.40	—30

Goldlack.**Gefüllter Buschlack.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5126	bronzefarben	5132	dunkelbraun
5128	braun	5134	goldgelb
5130	kanariengelb	5136	violett
Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 16.—, Port. R.-M. —60			
5146	Prachtmischung	10	15.—, „ „ —60

Gefüllter Zwerg-Stangenlack.

5170	Prachtmischung	10 Gr. R.-M. 18.—, Port. R.-M. —60
------	--------------------------	------------------------------------

Gefüllter Zwerg-Buschlack.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5176	bronzefarben	5182	dunkelbraun
5178	braun	5184	goldgelb
5180	kanariengelb	5186	violett
Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 20.—, Port. R.-M. —70			
5196	Prachtmischung	10	18.—, „ „ —60

Gefüllter Stangenlack.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5200	braun	5206	dunkelbraun
5202	bronzefarben	5208	goldgelb
5204	kanariengelb	5210	violett
Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 16.—, Port. R.-M. —60			
5220	Prachtmischung	10	15.—, „ „ —60

Gefüllter Goldlack.

5226	alle Gattungen prachtvoll gemischt	R.-M. 14.—	R.-M. —50
5230	1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 3.20		

Einfache Sorten,

die unsere Winter ungedeckt im Freien aushalten

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
5240	<i>Einfacher dunkelbrauner</i>	—70	—25
5242	„ <i>dunkelroter (blutroter)</i>	—50	—20
5244	„ <i>Dresdener Treib</i> -, schwarzbraun	—50	—20
5246	„ <i>blutroter Zwerg</i>	1.20	—25
5248	„ <i>goldgelber</i>	1.60	—30
5250	„ <i>Goliath</i> , dunkelbraun	—70	—25
5252	„ „ <i>dunkelrot</i>	—70	—25
5254	„ <i>schwarzbrauner Zwerg</i>	1.60	—30
5256	„ <i>violetter Zwerg</i>	1.60	—30
5258	„ <i>früher Pariser</i> . Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	—70	—25
5260	„ <i>Königsberger Treib</i>	—70	—25
5266	„ <i>Lack</i> , gemischt	—50	—20

Gartengeräte und Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege.

Siehe Seite 71 bis 77.

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.



Nr. 5326. Helichrysum (Strohblumen).

Helichrysum monstrosum.

Gefüllte Strohblume.

Sehr wertvoll für das Zimmer im Winter, da die Blumen getrocknet ihre natürliche Farbe beibehalten.

Helichrysum monstrosum fl. pl., gefüllte hohe.

Erreichen eine Höhe von 70–90 cm

Nr.	Nr.
5300 album	5312 luteum
5302 atrosanguineum	5314 purpureum
5304 Borussorum Rex , rein- weiß, großblumig	5316 roseum
5308 Feuerball	5318 salmonium
5310 fuscatum	5320 sulphureum

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 1.50, Port. R.-M.—.30

5326 Schöne Farben **gemischt** 10 „ „ 1.30, „ „ —.25

5330 1 **Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 1.70

Helichrysum monstrosum nanum fl. pl., gefüllte niedrige

30–40 cm hoch, schöne dicke Büsche bildend

Nr.	Nr.
5340 album	5348 ferrugineum
5342 atrococcineum	5350 luteum
5344 atrosanguineum	5352 purpureum
5346 aureum	5354 roseum

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 2.—, Port. R.-M.—.30

5360 Diese **gemischt** 10 „ „ 1.80, „ „ —.30

5362 1 **Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 1.70

Gefülltblühende Sommer-Levkoben.**Großblumige Sommer-Levkoben.**

In Töpfen gezogener Samen.

Nr.	Nr.	Nr.
5390 brillantrosa	5402 dunkelblau	5414 Morgenröte
5392 kanariengelb	5404 dunkelblutrot	5416 purpurviolett
5394 karmin	5406 fleischfarben	5420 schwarzbraun
5396 karminpurpur	5408 hellblau	5422 violett
5400 karmesin	5412 lilarot	5424 weiß

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 10.—, Port. R.-M.—.50

5434 1 **Sortiment** von 12 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 5.80

5436 1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ 2.90

5440 **Prachtvolle Mischung** „ „ 10 Gr. R.-M. 8.—, Port. „ „ —.40

5446 **Aprikose**, aprikosenfarbig, frühblühende „ „ —.50

5448 **Gloriosa**, lachsfarbig, später leucht. karminrosa „ „ —.50

Sommer-Levkoben der Prinzeß May-Klasse.

Großblumige Pyramiden S. L. mit Lackblatt, frühblühend

Nr.	Nr.
5650 Prinzeß May , cremefarben	5652 Heinrich , blendendweiß
5654 „ Viktoria , weiß mit lebhaftrosa	5656 „ Adelheid , gelb mit karminrosa

Port. R.-M.—.50



Nr. 5770. Dresdener Sommer-Levkoben.

Die beste aller Sommer-Levkoben:**Dresdener remontierende Sommer-Levkoben.**

In Töpfen gezogener Samen.

Nr.	Nr.	Nr.
5738 aschgrau	5746 dunkelkarmin	5755 rotbraun
5740 apfelblüten	5748 fleischfarben	5756 schneeweiß
5742 blutrot	5750 hellblau	5758 silberlila
5743 chamois	5752 kanariengelb	(Kaiserin Augusta Viktoria)
5744 dunkelblau	5754 rosa	

Jede Farbe 10 Gr. R.-M. 10.—, Port. R.-M.—.50

5770 Diese **gemischt** 10 „ „ 8.40, „ „ —.45

5772 1 **Sortiment** von 10 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 4.80

5774 1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ 2.90

Sommer-Levkoben.

Samen von im freien Lande gezogenen Levkoben, nur von stark ins Gefüllte fallenden Sorten gesammelt.

Nr.	Nr.
5858 Erfurter Sommer-Levkoben , schönste Mischung	10 Gr. R.-M. 8.—, Port. R.-M.—.40
5860 Großblumige Sommer-Levkoben , schönste Mischung	10 Gr. R.-M. 9.—, Port. R.-M.—.40

Kaiser-(Winter-) Levkoben, großblumige.

Nr.	Nr.
5942 Gemischt	Port. R.-M.—.60
5946 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	„ 3.40

Winter-Levkoben.

Nr.	Topfsamen	Port. R.-M.
5956 Ruhm von Elberfeld , weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend		—.60
5958 Kaiserin Elisabeth , prächtig, mit riesigen Blumen- dolden von brillantrosa Farbe		—.60
5970 Gemischt		—.60
5972 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.		R.-M. 3.40

Nizzaer frühblühende, großblumige Winter-Levkoben.

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach zwei, bei Februar- oder Märzsaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkobe kultiviert werden.

Nr.	Port. R.-M.
5990 Mischung schöner Sorten	10.— —.50
5992 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	„ R.-M. 3.40

Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden.
Preis R.-M.—.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschl. Versandkosten R.-M. 1.—

Auflage mehrere Hunderttausende.

**Linaria. Leinkraut.**

Das Leinkraut bringt seine langgestielten Löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Abgeschnitten halten sich die Blumen im Wasser wochenlang frisch.

Nr.		10 Gr.	Port.
6022	<i>Linaria aparinoides splendens</i> , eine reizende <i>Linaria</i> , auch zur Topfkultur geeignet, in verschiedenen Farben blühend	R.-M. R.-M.	
		—80	—25
6026	<i>Linaria bipartita alba</i> , weißblüh., 25 cm hoch	—60	—20
6030	„ „ <i>splendida</i> , dunkelblau	—60	—20
6034	„ <i>maroccana</i>	—80	—25
6038	„ „ <i>alba „Perle“</i> , reinweiß. Eine reinweiße Abart der bekannten purpurroten <i>Linaria maroccana</i>	—80	—25
6042	„ „ <i>Excelsior-Mischung</i>	1.—	—25
6046	„ <i>reticulata aurea purpurea</i> , prachtvoll	—80	—25



Nr. 6102. Lobelia „Kaiser Wilhelm“.

Lobelia.

Lobelia oder Spaltglöckchen ist ein überaus zierendes Sommergewächs, welches wegen seiner langen Blütendauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6064	<i>Lobelia erinoides</i> , blau	1.60	—30
6066	„ „ <i>alba</i> , weiß	2.—	—30
6072	„ „ <i>compacta</i> , Goldelse gelbblättrig	5.—	—35
6076	„ „ „ <i>„Viktoria“</i>	5.—	—35
6080	„ „ <i>Kristall-Palast (speciosa)</i> , großblumig, tiefdunkelblau	4.60	—35
6084	„ „ <i>Kristall-Palast compacta</i> , ultramarinblau, gedrung., prachtvoll	6.—	—40
6098	„ „ <i>hybrida grandiflora</i> , blau	4.—	—35
6102	„ „ <i>Kaiser Wilhelm</i>	4.—	—35
6106	„ „ <i>Prima Donna</i> , tiefdunkelrot, ausgezeichnet	3.—	—35
6110	„ „ <i>pumila splendens</i> , die schönste v. allen aus Samen zu ziehenden Lobelien, gedrunen wachsend, Blumen veilchenblau mit groß., weißem Auge	6.—	—40
6118	„ „ <i>compacta Weiße Dame</i> , weiß, gedrunen wachsend	4.—	—35
6122	1 Sortiment Lobelien von 6 Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 2.—		

Lobelien, hängende, für Ampel- und Balkonschmuck.

6128	<i>Lobelia hybrida pendula „Angelina“</i> , schneeweiß	—40
6130	„ „ „ <i>Hamburgia</i> , himmelblau	—40
6132	„ „ „ <i>Miranda</i> , purpurrosa mit weißem Auge	—40
6134	„ „ „ <i>Saphir</i> , tiefblau mit weißem Auge	—40

Mimulus. Gauklerblume.

Niedrige, gedrunen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für kleine Gruppen oder als Einfassung.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6208	<i>Mimulus hybridus grandiflorus</i> , großblumige Prachtsorten in schönsten Farben	—	—50
6212	<i>Mimulus hybridus tigrinus</i> , schöne getigerte	6.—	—40
6218	„ <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	6.—	—40
6228	„ <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckig	4.—	—35
6232	„ „ <i>maximus</i> , großblumig, prachtvoll	4.—	—35

Nr. 6208. *Mimulus hybridus grandiflorus*.**Nicotiana. Tabak.**

Der Tabak, namentlich aber *Nicotiana affinis*, findet vorzügliche, wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Man sät im März auf ein Mistbeet oder in Töpfe recht dünn aus, verstopft und pflanzt im Mai auf 50 cm Entfernung in lockeren, nährhaften Boden und sonnige Lage.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6276	<i>Nicotiana affinis</i> , mit langgeröhrten, weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch; 75 cm hoch	—70	—25
6278	„ <i>affinis hybrida</i> , wohlriechend	—80	—25
6280	„ <i>atropurea grandiflora</i> , Blüten dunkelpurpur, 1—1½ m hoch	—50	—20
6288	„ <i>macrophylla gigantea</i> , sehr großblättrig, 1—1½ m hoch	—50	—20
6290	„ „ <i>Sanderae</i> “, mit karminroten Blumen	1.30	—25
6294	„ <i>sylvestris</i> , wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze	—70	—25

Oxalis.

6374	<i>Oxalis tropaeoloides</i>	9.—	—40
------	---------------------------------------	-----	-----

Nr. 6422. *Petunia hybrida*.**Petunia hybrida,**

kleinblumige, reichblühende Petunie.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
6384	<i>alba</i> , reinweiß	1.50	—30
6388	<i>Carmen Sylva</i> , samtig, violett mit weißem Schlund	2.—	—30
6390	<i>Grätia</i> von Ellesmere, rosa m. weißem Schlund	1.50	—30
6394	<i>Erlordia</i> , brillantrosa mit großer weißer Mitte	4.—	—35
6400	<i>Inimitable</i> , gefleckt, sehr schön	2.—	—30
6404	„ <i>nana compacta multiflora</i> , reichblühend, für Topfkultur	3.—	—35
6408	„ „ <i>multiflora fl. pl.</i> , reizend, gedrunen, ungefähr 25 Prozent gefüllte Blumen bringend	—	—50
6410	<i>nana compacta „Himmelsröschen“</i>	10.—	—50
6412	„ „ <i>Stella</i>	4.60	—35
6413	„ „ <i>flore pleno</i> , gemischt	12.—	—50
6414	<i>kermesina</i> , leuchtendrot	2.—	—30
6416	<i>Schneeball</i> , reinweiß, gedrunen wachsend	4.60	—35
6417	<i>Undine</i> , ganz eigenartige, tieflasurblaue Farbe, nach den Rändern zu in lila übergehend	2.40	—30
6418	<i>venosa</i> , dunkel geädert	2.—	—30
6420	<i>violacea</i>	2.—	—30
6422	Feinste Mischung kleinbl. Sorten	1.60	—30
6430	1 Sortiment von 6 kleinblumigen Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M. 1.80	
6436	<i>Balkonkönigin</i> , brillantrosa	4.60	—35



Petunia hybrida grandiflora, großblumig. Ganzrandige.

Nr.		Port. R.-M.
6440	alba, reinweiß	} .50
6442	Admiration, dunkelviolet mit weißem Stern	
6446	atropurpurea, tiefpurpur, schöne Farbe	
6450	atroviolacea, violett	
6454	brillantrosa	
6460	Inimitable (maculata), gefleckte Spielarten, prachtvoll	
6464	kermesina, leuchtendkarmesin	
6468	marginata, grüngerandet, eigenartig	
6470	rosa mit weißem Schlunde	
6474	Feinste Mischung v. großblumigen, einfachen Prachtsorten	

Nr. 6476.

Petunia hybrida grandiflora „Veilchenblau“. Karlsruher Rathaus-Petunie.

Mit dieser empfehlenswerten Petunie läßt sich in der Kastenbepflanzung eine wirklich reizende Farbenabwechslung erzielen, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner kaum gedacht werden kann. Diese leuchtend tiefsammetblaue Farbe in Massen verwendet, wirkt so vornehm, daß sich selbst sonst der Pflanzenwelt ganz gleichgültig gegenüberstehende Besucher dafür begeisterten.

10 Port. R.-M. 5.60, Port. R.-M. —.60



Nr. 6580. Petunia hybr. grand. flore pleno.

Phlox Drummondii.

Flammenblume.


Die Flammenblume stellt sich in reicher Farbenpracht und Blütendauer der Petunie würdig an die Seite. Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ist ein Teppich von dunkelpurpurroten oder von feuerroten, zumal wenn mit weiß umgeben, von besonderer Wirkung. Phlox, in Töpfen gezogen, eignet sich auch vorzüglich zur Ausschmückung von Fensternischen und Balkons.

Phlox Drummondii

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6684	timbriata, prächtige Art mit schöngefransten Blumen in Farben gemischt	2.50	— .35
6694	Feinste Prachtmischung verschiedener Farben und Sorten	1.60	— .30
6700	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M. 1.70	

Phlox Drummondii grandiflora.

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen und prächtig leuchtende Farben vor den älteren Sorten aus.



Nr. 6474. Petunia, großblumige.

Nr.		Port. R.-M.
6478	Petunia hybrida grandiflora superbissima, mit großem, leuchtendweißem, geadertem Schlund	} .60
6484	superbissima nana	
6486	„ Prinz von Württemberg, purpur, prachtvoll	
6488	„ Prinzessin von Württemberg, prachtvoll rosa	
6490	„ quadricolor, leuchtendrosa, nach dem breiten Schlunde zu in ein tiefes Purpur verlaufend	
6492	„ Venus, zartkarmin mit weiß	
6498	„ feinste Mischung	
6508	1 Sortiment von 6 einfachen großblumigen, ganzrandigen Prachtsorten je 1 Port. zus.	
		R.-M. 3.50

Petunia hybrida grandiflora fimbriata, großblumige, gefranste.

Nr.		Port. R.-M.
6528	alba, reinweiß	} .60
6530	brillantrosa	
6538	kermesina, dunkelkarmesin	
6542	Miranda, brilliantrosa, in scharlach übergehend	
6546	Titania, dunkelpurpur mit reinweißem Saum	
6550	venosa, dunkelgeadert	
6554	violacea	
6558	Gefranste einfache Sorten in prachtvoll. Farben gem.	
6560	1 Sortiment von 6 einfachen großblumigen, gefransten Sorten je 1 Port. zusammen	
		R.-M. 3.50

Petunia hybrida grandiflora flore pleno,

nur mit schöngefüllten Blumen befruchtet, ungefähr 25—30% gefülltblühender Pflanzen bringend.

Nr.		Port. R.-M.
6572	robusta flore pleno, von gedrungenem Wuchs	} .60
6580	Gefüllte großblumige, ganzrandige Sorten in Prachtmischung	
6584	gigantea fl. pl., riesenblumige, gefüllte, ganzrandige	

Petunia hybr. grandifl. fimbriata flore pleno,

gefranste, gefüllte Sorten, außerordentlich schön.

Nr.		Port. R.-M.
6594	fimbriata flore pleno, gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung	— .60
6598	robusta flore pleno, v. gedrungenem Wuchs	— .60
6600	Petunia inflata, reichblühende Ampel-Petunie	— .30
	„ „ „Saphir“ (Neuheit) siehe Seite 13	



Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6710	alba, reinweiß, sehr schön	} 2.20	— .30
6714	atropurpurea, dunkelpurpur, prachtvoll		
6726	coccinea, leuchtendfeuerrot, schön		
6732	isabellina, isabellenfarbig		
6734	kermesina splendens, leuchtend scharlach mit großem, weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen		
6738	rosea albo-oculata, rosa mit weißem Auge		
6740	violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge		
6744	Feinste Prachtmischung	2.—	— .30
6748	1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M. 1.70	

Phlox Drummondii nana compacta

niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, 15 cm hoch, äußerst reichblühend.

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6790	atropurpurea, dunkelpurpur	} 5.—	— .35
6808	Feuerball, brennend scharlach, gedrungen		
6820	Schneeball (nivea), reinweiß		
6828	Viktoria, tiefscharlach, kugelförmig		
6832	Prachtvolle Mischung	4.60	— .35

Portulaca grandiflora.

Portulakröschen.

Eine der zierlichsten und dankbar blühendsten Pflanzen unserer Gärten, durch deren leuchtende Farbenpracht der Blumen eine hervorragende Wirkung erzielt wird. Der niedrige Wuchs macht den Portulak zur Einfassung fast unentbehrlich. Hauptsächlich dort verwendbar, wo wenig Wasser vorhanden ist, da Trockenheit und Hitze den Wuchs eher fördert als beeinträchtigt.

Gefüllte Sorten.

Großer Prozentsatz gefüllter Blumen von besonderer Schönheit
und Farbenpracht. 10 Gr. Post.

Nr.	Farbenpracht.	10 Gr.	Port.
6882	alba, weiß	} 5.—	—,35
6886	aurea, goldgelb		
6890	caryophylloides, rosakarmin gestreift		
6894	rosea, rosenrot		
6898	splendens (Gillesi), leuchtendrot		
6900	Thellusoni, scharlach		
6902	Thorburni, schwefelgelb		
6914	Prachtmischung	4.60	—,35
6916	1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 2.—		

Einfache Sorten.

6926	1 Bortiment von 6 einfachen Sorten		
	je 1 Port. zusammen R.-M. 1.40		
6930	Gemisch.	1.—	—25



Nr. 6956. *Reseda odorata grandiflora* Machet.

Reseda.

Die bekannteste und beliebteste aller Sommerblumen, welche für Land- wie auch zur Topfkultur gleich gut zu empfehlen ist. Man findet sie im einfachsten Bauerngärtchen wie auch in dem feinsten Blumengarten, das bescheidene Fensterbrett wie auch den schönsten Balkon schmückend und überall ihren herrlichen und angenehmen Duft verbreitend.

Nr.		10 Gr. R.-M.	Port. R.-M.
6940	Reseda odorata grandiflora , Bismarck . . .	3.—	—35
6944	„ „ „ Goliath , die schönste von all. Reseda-Arten	7.—	—40
6948	„ „ „ weiße Goliath . . .	7.—	—40
6952	„ „ „ Rubin , von echtem Machetwuchs mit dunkelroten Blumen . .	4.—	—35
6956	Reseda odorata grandiflora Machet . . .	2.80	—35
6970	„ „ „ goldgelb , sehr schön	3.—	—35
6974	Reseda odorata grandifl. Machet, Weiße Perle “, eignet sich zur Topf- wie zur Landkultur .	4.—	—35
6978	Reseda odorata grandiflora nana compacta multiflora , gedrunen, sehr reichblühend, ausgezeichnet für Töpfe	1.40	—30
6982	Reseda odorata grandiflora pyramidalis gigan- tea , kräftig wachsend, von prachtvoller Form, vorzüglich für Topf- und Landkultur	1.40	—30
6986	Reseda odorata grandiflora in Mischung . .	—50	—20

Weitere Sorten siehe Seite 62.

Rhodanthe. Rosenblume.

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. 10 Gr. Post.

Topfkultur vorzüglich geeignet.		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
6992	Rhodanthe maculata , rosa mit dunkler Mitte	1.10	—25
6998	„ alba , weiß	1.10	—25
7000	„ Manglesi , schön rosa	1.10	—25

Salpiglossis variabilis.

Trompetenzunge.

Die herrliche, ungefähr 80 cm hohe, durch das eigentümliche schöne Farbenspiel der Blumen ausgezeichnete Pflanze wirkt am besten in Gruppen und auf Beeten. Blütezeit Juli bis September.



Nr. 7096. *Salpiglossis variabilis superbissima.*

Salpiglossis variabilis superbissima.

Treibt nur einen kräftigen Mittelstengel, auf dessen Spitze die großen Blumen sich buketartig entwickeln.

Nr.
7096 **Schönste Mischung** . . 10 Gr. R.-M. 3.40, Port. R.-M. —.35

Salvia. Salbei.

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende u. zierende Gewächse für Rabatten, Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen besonders empfehlenswert.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7108	Salvia coccinea , scharlachrot, bis 1 m hoch .	—80	—25
7110	„ Horminum , rosa, 40–50 cm hoch .	—50	—20
7112	„ patens , prachtvoll himmelblau, schön für Topfkultur . . . 1 Gr. R.-M. 1.—	—	—50
7116	„ compacta Zürich	7.—	—40
7118	„ Schmidts Feuerkönig , feurigscharlach	4.60	—40
7120	„ splendens , m. prachtvollen, scharlachroten Blüten	4.20	—35
7122	„ Feuerball	6.—	—40



Nr. 7118. *Salvia* Feuerkönig.

Statice. Strandnelke.

Die verschiedenen Arten der Statice sind wertvolle Zierpflanzen. Über den manschettentartig am Boden ausgebreiteten Blättern erhebt sich ein Busch zierlicher Blütenrispen, die in der Bukettbinderei besonders gesucht, aber auch eine wertvolle Zierde für Rabatten und Steinpartien bilden. 10 Gr. Port.

Nr.	Statio	Bezeichnung	10 Gr.	Port.
			R.-M.	R.-M.
7302	Statio	Bonduelli, zitronengelb	—35	—15
7306	"	sinuata, schöne blaue	—35	—15
7310	"	candidissima, weiß	—35	—15
7314	"	hybrida, verschiedene Farben	—35	—15
7318	"	spicata, lilarosa, niedrig, sehr schön	1.—	—25
7322	"	Suworowi, mit langen, hellrosenroten Blütenrispen, prachtvoll	1.50	—30



Scabiosa major grandifl. fl. pl.

Die Scabiose ist eine dankbar blühende und sehr zierende Sommerblume, für Bukett- und Kranzbinderei, Vasensträuße usw. wertvoll. Aussaat im März auf ein lauwarmes oder im April auf ein kaltes Beet unter Glas. Auspflanzen im Mai in guten, kräftigen, sonnig gelegenen Gartenboden 25–30 cm voneinander entfernt. Man kann auch Ende April und Mai in geschützter, sonniger Lage gleich an Ort und Stelle säen. Blüht von Ende Juni bis in den Herbst. Für Gruppen und Rabatten.

Hohe gefüllte Sorten.

Nr.	Nr.
7140 aurea, schwefelgelb	7152 kirschrot mit weiß
7142 karmin mit weiß	7154 lila
7144 dunkelpurpur	7156 purpur mit weiß
7146 feurigscharlach	7158 Schneeball, reinweiß
7148 fleischfarben	7160 ziegelrot
7150 kirschrot	

Jede Sorte 10 Gr. R.-M. 1.10, Port. R.-M. —.25

7162 Diese gemischt	10 Gr. „	1.—, Port.	—25
7164 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	„	„	1.40

Niedrige gefüllte Sorten.

30–40 cm hoch, Blumen schön gefüllt und sehr zahlreich	
7204 Gemischt	10 Gr. R.-M. —.60, Port. R.-M. —.20
7206 1 Sortiment v. 6 niedrigen Sorten je 1 Port. zus.	„ 1.10

Senecio.

	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
7260 Senecio elegans fl. pl., gemischt	6.—	—40
7278 „ „ nana fl. pl. „	6.—	—40



Nr. 7410. Tagetes, Ehrenkreuz.

Tagetes. Samtblume.

Diese, fast jedermann bekannte einjährige Pflanze ist in jeder Hinsicht wertvoll für unsere Gärten, sie nimmt mit dem dürrigsten Boden vorlieb. Die durch Höhe und Wuchs besonders verschiedenen Arten eignen sich auf Rasenbeeten als Hintergrund, zu Einfassungen und Vorpflanzungen. Bis zur Blütezeit können sie mit Ballen ausgehoben und verpflanzt werden.

Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte. 10 Gr. Port. R.-M. R.-M.

Nr.		
7350 aurantiaca, goldgelb, hoch	} 2.—	—30
7354 „ nana, niedrig		
7358 „ fistulosa, geröhrt hoch		
7362 sulphurea, schwefelgelb, hoch		
7366 „ nana, niedrig		
7368 „ fistulosa, geröhrt, hoch	} 1.80	—30
7376 Diese gemischt		

Tagetes patula fl. pl., gefüllte verzweigte.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen.	10 Gr.	Port.
	R.-M.	R.-M.
Nr. 7400 Tagetes patula fl. pl., hohe Sorten gemischt	1.40	—30
7404 „ „ nana fl. pl., niedrige Sorten „	1.20	—25

Tagetes, einfachblühende Arten.

Die hier angeführten vier Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedregenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppichpflanzen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7410 Tagetes patula nana, Ehrenkreuz		—80	—25
7420 „ lucida, wohlriechend, 30–40 cm hoch		2.—	—30
7426 „ signata pumila, nur 20–25 cm hoch, schön zu Einfassungen		2.20	—30
7430 „ „ Golden Ring, reingoldgelb, sehr niedrig, schön		2.20	—30



Nr. 7550. Verbena, Mammut.

Verbena. Eisenkraut.

Verbena hybrida nimmt mit Petunien, Phlox, Stiefmütterchen u. a. durch ihr herrliches Farbenspiel und durch lange Blütendauer einen ersten Platz unter den feineren Sommergewächsen ein. Rasenbeete, Gruppen, Rabatten und Einfassungen mit Verbenen sind von hervorragender Schönheit.

Verbena hybrida compacta, niedrig.

20–25 cm hohe Klasse, ausgezeichnet für Beete und zur Topfkultur.

für Beete und zur Topfkultur.		10 Gr.	Port.
Nr.		R.-M.	R.-M.
7450	candidissima, reinweiß	} 5.—	—35
7454	kardinalrot		
7456	coccinea, scharlach		
7460	coerulea oculata, blau mit weißem Auge		
7462	Defiance, tiefscharlach	} 8.—	—40
7464	Dornröschen, weiß mit zartkarminrosa Rand, besonders schön		
7466	dunkelblau	} 5.—	—35
7470	erecta atrosanguinea, dunkelblutrot		
7482	scharlach mit weiß		
7484	gemischt		
7486	1 Sortiment v. 6 Sorten je 1 Port. zus. R.-M. 2.10	4.60	—35



Nr. 7570. Verbena Aubletia compacta.

Verbena hybrida gigantea.

7500 Riesen-Verbenen-Prachtmischung	4.—	—35
---	-----	-----

Verbena hybrida grandiflora.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
7518	<i>auriculaeiflora</i> , großblumig, in vielen Farben mit großem weißen Auge	2.80	—35
7522	<i>candidissima</i> , m. groß. reinweiß. Blütendolden		
7524	<i>coccinea</i> , leuchtend dunkelrot		
7532	<i>coerulea</i> , blau		
7534	<i>Defiance</i> , tiefscharlachrot, prächtig	4.60	—35
7536	<i>rosa</i> und <i>karminrote Schattierungen</i>	2.80	—35
7538	<i>striata</i> , gestreifte	2.80	—35
7540	<i>großblumige Sorten l. Ranges gemischt</i>	2.80	—35
7544	<i>schöne Mischung aller Farben</i>	2.—	—30
7550	<i>Mammut</i> , in prächt. Farbenspiel, riesenblumig	2.80	—35
7558	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 2.—		
7570	<i>Verbena Aubletia compacta</i> , durch niedrigen Wuchs, lange Blütendauer und vor allem durch die schöne, leuchtendrötlichlila Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte für Gruppen sehr geeignet	4.—	—35
7586	<i>Verbena venosa</i> , prächtig blaublühend	2.—	—30



Viola tricolor maxima (Pensee). Stiefmütterchen.

Meine Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen.

J. C. Schmidts Riesen-Stiefmütterchen (Trimardeau)

Nr.	mit sehr großen Blumen und schönsten Farben.	10 Gr. Port.	R.-M. R.-M.
7600	atropurpurea, dunkelpurpur		
7604	auriculaelora, aurikelfarben		
7608	azurblau		
7612	Feuerkönig, purpurscharl. mit gelbem Rande		
7616	gelb mit Auge		
7622	hellblau, schöne Farbe		
7626	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau		
7630	Lord Beaconsfield, purpurviolett, die oberen Blumenblätter weiß gerandet	3.—	—35
7632	rosalita (Mauve Queen)		
7634	Mohrenkönig, reinschwarz		
7638	reingelb		
7642	reinweiß		
7646	striata, gestreifte Arten		
7650	veilchenblau		
7654	Graf Moltke, violett		
7656	Vulkan, leuchtendrot		
7658	weiß mit Auge		
7662	Prachtmischung	2.80	—35
7666	riesenblumige, großgefleckte Pariser	4.—	—35

J. C. Schmidts Riesen-Stiefmütterchen „Cassier“.

7676	drei- und fünffleckig, mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten u. gezeichneten Blumen	6.—	—40
7680	Cassier, riesenblumige, fünffleckige, goldgelbe	6.—	—40
7684	Germania, mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern	6.—	—40
7692	Odier (imperialis), Preis-Stiefmütterchen, fünffleckig, reizende Farben gemischt	6.—	—40
7696	Bugnots, großgefleckte Riesen-, mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen	8.—	—40

Viola tricolor maxima.

7710	Viola tricolor maxima, J. C. Schmidts Elite-Mischung von Musterblumen	3.—	—35
7714	Andromeda, apfelblütenrosa		
7716	aprikosenfarben		
7718	azurblau, schöne Farbe	2.50	—30
7722	Cardinal, brillantdunkelrot		
7726	Coquette de Poissy, rosighellblau		



Nr. 7890. Xeranthemum gemischt.

Xeranthemum. Papierblume.

Die Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit einerseits als schöne, überaus lange und reichlich blühende Zierpflanze, andererseits als wichtiges Material für trockene Buketts und Kränze.

Nr.		10 Gr. Port.	R.-M. R.-M.
7850	<i>Xeranthemum annuum</i> , weiß gefüllt		
7854	„ „ rot gefüllt		
7866	„ „ <i>imperiale fl. pl.</i> , violettrot		
7870	„ „ <i>superbissimum</i> , kugelblüt., tiefpurpur u. dichtgefüllt		
7874	„ „ <i>superbissimum fl. albo pl.</i> , weiß	1.—	—25
7878	„ „ <i>imperiale plenissimum</i> , dichtgef., dunkelpurpur .		
7882	„ „ <i>imperiale plenissimum album</i> , weiß, ...		
7890	„ „ <i>gemischt</i>	—90	—25

Zinnia.

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen mit ihren leuchtenden Farben bildet die Zinnia eine der empfehlenswertesten Sommerblumen für Gruppen und Rabatten, sie blüht vom August bis der Frost sie zerstört.

Zinnia elegans fl. pl., prachtvoll gefüllt, ungefähr 60 cm hoch.	
7938 Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.—, Port. R.-M. —25
7942 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	1.40

Viola tricolor maxima (Fortsetzung).

10 Gr. Port.
R.-M. R.-M.

Nr.			
7730	Diana, reincremefarben		
7734	Dr. Faust (nigra), tiefsamtschwarz, ganz echt		
7738	Eros		
7742	Feenkönigin, himmelblau mit weißem Rande, prachtvoll		
7746	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert		
7750	gelb mit Auge		
7754	goldlackfarben		
7758	Goldrand, dunkelpurpur, goldgelb umsäumt		
7762	hellblau mit schönem Auge		
7770	Hero, tiefdunkelblau		
7774	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau		
7778	Lord Beaconsfield, purpurviolett, die oberen Blumenblätter weiß gerandet		
7782	Meteor, feurigbraunrot		
7786	Pfau, vierfarbiges Prachtensee, dunkelrot mit hellviolett, eingefasst mit silberweißem Rand	2.50	—30
7790	Prinz Heinrich, leuchtend dunkelindigo mit samtigem Schein; gedungen wachsend		
7794	Präsident Carnot, großblumig, weiß mit fünf großen, violetten Flecken		
7798	Psyche, mit elegant gekrausten, veilchenblauen Blumenblättern, die sämtlich weiß gerandet sind		
7802	reingelb (aurea pura), ohne Auge		
7806	Schneewittchen (candidissima)		
7808	Silbersaum (atropurpurea albo marginata), mit weißem Auge und Rand		
7812	Viktoria, weinrot, sehr effektiv		
7816	violet bordé blanc, violett mit weißem Rande		
7820	weiß mit Auge, prachtvoll		
7824	Viola tricolor maxima, Mischung I. Ranges	2.—	—30
7832	1 Sortiment von 6 besten Sorten je 1 Port.	R.-M. 1.70	
7834	1 " " 12 " 1 " "	3.40	
7836	1 " " 6 Trimardeau-Sorten je 1 Port.	2.—	

Viola tricolor maxima hiemalis.

Nr.	Neue frühblühende Winter-Riesen-Stiefmütterchen.	10 Gr. Port.	R.-M. R.-M.
7839	Helios, reingoldgelb		
7840	Jupiter, purpurviolett, oben weißlich		
7841	Mars, ultramarinblau		
7842	Nordpol, reinweiß		
7843	Wotan, schwarz		
7844	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	3.—	—35
7845	Eiskönig, silberweiß mit dunklem Auge		
7846	Himmelskönigin, hellblau mit schwacher Augenzeichnung		
7847	Märzzauber, dunkelsammetblau		
7848	Mischung, reichhaltig und farbenprächtigt	2.80	—35



Nr. 7938. Zinnien, gefüllte.

Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrig.

Zeichnet sich durch ganz niedrigen, verzweigten Wuchs aus, die Blumen sind ebenso gefüllt, die Farben ebenso schön als bei der hohen Art.

8008 Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M. —25
8012 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	1.40
8024 Zinnia elegans flore pleno Liliput.	
Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.50, Port. R.-M. —30
Zinnia elegans robusta grandifl. pleniss.	
8026 Gemischt	10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —35

Zinnia, Dahliaeflora flore pleno. Dahlienblütige Riesen-Zinnie.

Eine bedeutende Verbesserung der alten, gefüllten Zinnien. Sie werden bis 75 cm hoch und entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser.

8030 Gemischt	10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —50
8032 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus.	2.80



Schönblühende Sommerblumen


deren Samen unmittelbar ins Freie (an Ort und Stelle in Rillen) gesät werden können.

Adonis.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8100	<i>Adonis aestivalis</i> , blutrotes Adonisröschen	—40	—15
8104	" <i>autumnalis</i> , blutrot	—35	—15

Agrostemma. Himmelsröschen.

8114	<i>coeli-rosa</i> , feurigrosa. 35 cm hoch, zu Einfassungen besonders verwendbar	10 Gramm R.-M.	—50, Portion R.-M.	—20
------	--	----------------	--------------------	-----



Nr. 8100. *Adonis aestivalis*.

Amarantus. Fuchsschwanz.

		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8128	<i>atropurpureus</i> , leuchtend blutrot, prachtvoll	—40	—15
8132	<i>caudatus</i> , 1 Meter hoch, herabhängend, rote Blütenähren, prachtvoll	—40	—15
8140	<i>sanguineus</i> , blutrote Blätter und purpurrote Blüten	—40	—15
8144	<i>monstruosus</i> , mit sehr dicken, dunkelblutroten Blüentrauben	—40	—15

Asperula.

8154	<i>Asperula azurea setosa</i> , schön himmelblau	—40	—15
------	--	-----	-----

Bartonia aurea. Goldgelbe Bartonie

8164	<i>Bartonia aurea</i>	—70	—25
------	-----------------------	-----	-----



Nr. 8180. *Calendula off. fl. pl. Favorit*.

Calendula. Ringelblume.

8174	<i>Calendula officinalis grandifl.</i>		
8178	" <i>officinalis grandifl. sulphurea fl. pl.</i>		
8180	" <i>officinalis fl. pl.</i>		
8182	" <i>officinalis fl. pl. Favorit</i>	—50	—20
8186	" <i>officinalis fl. pl. Prinz von Oranien</i> , leuchtend dunkelorange		
8190	" <i>pluvialis</i> , Regen anzeigend, mit weißen Blumen, 25 cm hoch		
8194	" <i>Pongei fl. pl.</i> , weiß, gef., 25 cm hoch	1.20	—25

Campanula. Glockenblume.

(Ausdauernde Sorten siehe Seite 65.)

8220	<i>Campanula Speculum</i> , Blauer Venusspiegel, sehr niedrig, beliebte reichblühende Einfassungspflanze	—50	—20
8228	" <i>fl. pl.</i> , gef., blau, sehr schön	1.20	—25
8232	" <i>grandifl.</i> , großblumig, blau	—70	—25
8248	" <i>gemischt</i>	—40	—20

Centaurea. Kornblume.


Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8268	<i>Centaurea Cyanus Kaiser Wilhelm</i> , tiefblaue Kornblume	—60	—20
8272	" <i>viele Farben gemischt</i>	—60	—20
8276	" <i>flöre pleno</i> , gefüllte, gemischt	—80	—25
8284	" <i>depressa</i> , niedrig, blau	—60	—20
8286	" <i>rosea</i> , rosenrot	—60	—20
8300	" <i>moschata alba</i> (Amberboa), bisamduftend, weiß; 70 cm hoch	—70	—25
8304	" <i>atropurpurea</i> , purpur		
8308	" <i>coerulea</i> , blau		
8310	" <i>rosea</i>		
8312	" <i>suaveolens</i> , zitronengelb, wohlriech.	1.—	—25
8316	" <i>odorata</i> , hellblau	1.10	—25
8320	" <i>Chamaeleon</i> , gelb mit rot	2.50	—30
8324	" <i>Margaritae</i> , reinweiß	1.10	—25



Nr. 8408. *Chrysanthemum carinatum*.

Chrysanthemum carinatum.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
8374	<i>Chrysanthemum carinatum album</i> , mit reinweißen Blumenblättern, einfach		
8378	" <i>atrococcineum</i> , scharl., einfach		
8382	" <i>Burridgeanum</i> , weiß mit dunkelrosa	—70	—25
8386	" <i>Chamaeleon</i> , vierfarbig		
8390	" <i>Goldfeder</i> , mit schöner goldgelber Belaubung		
8394	" <i>luteum</i> , gelb, einfach		
8396	" <i>purpureum</i> , purpur, einfach		
8400	" <i>venustum</i> , rosa, einf.		
8408	" <i>einfache, alle Sortengem.</i>	—60	—20



Nr. 8412. *Chrysanthemum Dunetti fl. pl.*

8412	<i>Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl.</i> , weiß, gefüllt	2.20	—30
8416	" <i>aureum fl. pl.</i> , goldgelb, gefüllt	2.20	—30
8420	" <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllt, in brill. Farben gemischt	2.—	—30
8424	" <i>fimbriatum fl. pl.</i> , gefüllte gefranzte, gemischt	2.—	—30
8436	" <i>coronarium luteum fl. pl.</i> , gelb, gef.	—50	—20
8440	" <i>pumilum luteum fl. pl.</i> , sehr niedrig	—50	—20
8444	" <i>sulphureum fl. pl.</i> , schwefelgelb, gefüllt	—50	—20
8448	" <i>album fl. pl.</i> , weiß, gefüllt	—50	—20
8452	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zusammen	R.-M.	1.10

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.

**Clarkia.**

Blütezeit Juni-August.

10 Gr. Port.
R.-M. R.-M.

Nr.	Clarkia elegans	alba fl. pl., gefüllte weiße		
8462	"	pl. fl., kupferrosa		
8466	"	rosea fl. pl., gefüllte rosenrote		
8476	"	fl. pl., Lachskönigin, lachsfarb.	1.30	—25
		gefüllte		
8478	"	Scharlachkönigin		
8480	"	violacea, gef. violette		
8482	"	gefüllte, gemischt		
8492	"	pulchella, einfache rote		
8496	"	fl. pl., gefüllte rote	—70	—25
8498	"	alba, weiße		
8526	"	gemischt		
8532	1 Sortiment	Clarkia elegans, in 6 Sorten je		
	1 Portion, zusammen	R.-M. 1.40		



Nr. 8476. Clarkia, Lachskönigin.

Collinsia.Die reichblühende Kollinsie, eine sehr beliebte Einjährige.
25 bis 35 cm hoch. Blütezeit Mai bis Juni.

Nr.	Collinsia bicolor.,	zweifarb., violett und weiß, schön		
8562	"	grandiflora, großblumig	—50	—20
8566	"	multicolor, vielfarbig		
8578	"	violacea, buschig		

Convolvulus. Kriechende Winde.

Die kriechende Winde mit ihren großen, schön gefärbten Trichterblumen, welche am Tage geöffnet sind und sich des Nachts schließen.

Sie wird ungefähr 25 cm hoch und blüht vom Juni bis September ununterbrochen.

Nr.	Convolvulus Cupanians,	blau m. dunkl. Fleck.		
8600	"	tricolor, breiter, blauer Rand, nach innen weiß mit gelbem Schlund		
8614	"	albus, weiß		
8616	"	azureus, azurblau		
8622	"	compactus, gedr. wachsend vorzügl. auch für Töpfe, viele Farb. gem.	—35	—15
8626	"	kermesinus violaceus, karmesinviolett mit weißem Stern		
8654	"	prachtvoll gemischt		
8658	1 Sortiment v. 6	schön. Sorten je 1 Portion zusammen	R.-M. —80	

Cynoglossum.

Nr.	Cynoglossum coelestinum	(Hundszunge), himmelblau, ungef. 80 cm hoch	—50	—20
8708	"	linifolium, weiß, ungef. 30 cm h	—50	—20

Delphinium. Rittersporn.**Delphinium hyacinthifl. fl. pl.**

Hyazinthenblütiger niedriger Rittersporn.

Nur 30—40 cm hoch, dicht besetzt mit stark gefüllten Blumen.

Nr.	Delphinium	10 Gr. R.-M. 1.80, Portion	R.-M.	
8768	Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.20, Portion	—30	
8772	1 Sortiment	von 6 Sorten, je 1 Portion, zusammen	1.75	

Delphinium elatior fl. pl.

Hoher gefüllter Rittersporn.

Wird bis 1 m hoch.

Nr.	Delphinium	10 Gr. R.-M. 1.20, Portion	—25	
8870	Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.20, Portion	—25	
8874	1 Sortiment	von 6 Sorten, je 1 Portion, zusamm.	1.40	

Delphinium imperiale fl. pl.

Kaiser-Rittersporn. Wird 40—50 cm hoch.

Nr.	Delphinium	10 Gr. R.-M. 1.60, Portion	R.-M.	
9014	Gemischt	10 Gr. R.-M. 1.60, Portion	—30	
9016	1 Sortiment	von 6 Sorten, je 1 Portion, zusammen	1.70	
9030	Erodium grinum	Reiherschnabel (Wetteranzeiger)		
		10 Gr. R.-M. —50, Portion	—20	



Nr. 9014. Rittersporn.

Eschscholtzia.Die Eschscholtzie ist überall gern gesehen, es ist eine dankbare und anspruchslose Einjährige für Einfassungen u. Gruppen.
— Blütezeit Mitte Juni bis Oktober. Höhe ca. 35 cm.

Nr.	Eschscholtzia	10 Gr. Port. R.-M. R.-M.		
9036	aurantiaca, orange	—60	—20	
9042	" californica, reingelb	—60	—20	
9046	" alba, weiß	—60	—20	
9048	" plena, gefüllte weiße	2.50	—30	
9052	" rosea, hellrosa	—60	—20	
9060	" crocea, safrangelb	—60	—20	
9064	" fl. pl., gefüllt	2.50	—30	
9068	" Douglasi, die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte, ca. 20 cm hoch	1.—	—25	
9070	" Karminkönig	1.40	—30	
9072	" Mandarin, Blüte innen orange, außen karmesin	—80	—25	
9078	alle Sorten gemischt	—60	—20	

Gilia.

Nr.	Gilia	10 Gr. Port. R.-M. R.-M.		
9106	achilleaefolia, schafgarbenblättrige, weiße Gilie, 60 cm hoch	—35	—15	
9110	" capitata, kopfförmige blaue, 65 cm hoch	—35	—15	
9114	" tricolor, dreifarbig, wohlriech., für Einfassungen, sehr beliebt	—35	—15	

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts und in Gruppen sehr verwendbar. Sie blüht vom Juni bis August.



Nr. 9070. Eschscholtzia, Karminkönig.

Godetia.

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godetia-Arten mit Recht bezeichnen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit den indischen Azaleen.

Nr.	Godetia	10 Gr. Port. R.-M. R.-M.		
9144	azaleaeflora plena	1.40	—30	
9146	" Herzogin von Albany, reichblühend, glänzend weiß	1.—	—25	
9150	" Herzogin von Fife, atlasrosa	1.—	—25	
9154	" Feenkönigin, weiß mit roten Flecken	1.—	—25	
9158	" General Gordon, dunkelkarmesin	1.—	—25	
9162	" Gloriosa, die dunkelste von allen	1.20	—25	
9166	" Lady Albemarle, glänzendkarmesin, großblumig, prachtvoll	1.—	—25	
9176	" Lindleyana, hilarosa mit weiß	1.—	—20	
9178	" flore pleno, gefüllte	1.—	—25	
9182	" rosea fl. pl., gefüllt	1.—	—25	
9190	" Die Braut, milchweiß mit karmesin	—70	—25	
9206	" Whitney, Brillant, leuchtendkarmesin, prachtvoll	1.40	—30	
9218	" Mandarin, rahmweiß	1.—	—25	
9222	" Prinzess Heinrich, atlasrosa mit karminroten Flecken	1.—	—25	
9226	" alle Sorten prachtvoll gemischt	—70	—25	
9228	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus.	R.-M. 1.30		



Gypsophila.

Nr.		10 Gr.	Port.
9238	<i>Gypsophila elegans</i> (Gipskraut), weißlich.	R.-M.	R.-M.
	40 cm hoch	—35	—15
9242	„ <i>elegans rosea</i> , rosenrot, 40 cm hoch	—35	—15

Helianthus. Sonnenblume.

Der Samen der Sonnenblume wird im April ins freie Land gelegt, je 3—4 Korn, ungefähr 3 cm tief in die Erde gedrückt.

Nr.		10 Gr.	Port.
9252	<i>Helianthus uniflorus</i> , riesenblumig	R.-M.	R.-M.
	—35	—15	
9256	„ <i>cucumerifolius</i> , reichblühend, mit purpurbraunem Zentrum	—70	—25
9260	„ „ <i>Diadem</i> , blaßgelb	—70	—25
9264	„ „ <i>Orion</i> , wie <i>Stella</i> , nur sind die Petalen kaktusartig gedreht	—70	—25
9272	„ „ <i>Perkéo</i> , prächtige Zwergsorte, nur 30 cm hoch wachsend, sehr reichblühend	—80	—25
9276	„ „ <i>Stella</i> , Blumen 6 bis 7 cm Durchmesser	—70	—25
9278	„ <i>annuus fl. pl.</i> gefüllt, großblumig	—35	—15



Nr. 9256. *Helianthus cucumerifolius*.

Iberis. Schleifenblume.

Auf Beeten oder kleinen Gruppen sind sie, zumal die purpurroten und weißen, von außerordentlicher Schönheit; nicht minder als Einfassung, da sie nur 30 cm, die Zwergsorten sogar nur 16 bis 20 cm hoch werden.

Nr.		10 Gr.	Port.
9320	<i>Iberis affinis</i> (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen	R.-M.	R.-M.
	—35	—15	
9324	„ <i>amara</i> , reinweiß, sehr reichblühend	—35	—15
9326	„ <i>coronaria</i> (hesperidifolia), weiß, großdoldig	—35	—15
9328	„ „ „ <i>Kaiserin</i> “, feinste weiße großblumige	1.—	—25
9336	„ „ „ <i>Zwerg</i> , sehr schön zu Einfassungen	1.—	—25
9340	„ „ „ <i>princeps</i> , nur 15 cm hoch, weiß	2.40	—30
9344	„ <i>odorata</i> (pectinata), wohlriechend, besonders empfehlenswert	—35	—15
9348	„ <i>umbellata</i> , lilafarbig	—80	—25
9352	„ <i>carminea</i> , prachtvoll karminrot	—80	—25
9356	„ <i>carnea</i> , fleischfarbig	—80	—25
9360	„ <i>purpurea</i> , dunkelpurpur, die schönste rote	—80	—25
9362	„ <i>gemischt</i>	—50	—20
9364	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.20		

Linum. Lein.

Der rote Lein ist untreitig eine unserer schönsten Sommerpflanzen. Für Einfassungen, auf Rabatten, für Gruppen, überall ist er eine Zierde.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
9502	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rotblüh. Lein	—50	—20
9506	„ „ <i>roseum</i> , leucht. rosenrot	—60	—20

Lupinus. Wolfsbohne.

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. In jeder Hinsicht wirkungsvoll, sollten Lupinen in jedem Garten einen Platz erhalten. Den schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich den wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße sehr zu empfehlen. Blütezeit vom Juni bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
9516	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , 1 Meter hoch, blau, wohlriechend	—35	—15
9520	„ <i>affinis</i> , schöne, blaue Lupine, 20 cm hoch, zu Einfassungen	—80	—25
9524	„ <i>albo-coccineus</i> , rosenrot u. weiß, 1 m h.	—50	—20
9532	„ <i>Hartwegi</i> , 50—60 cm hoch, blau		
9536	„ „ <i>albus</i> , weiß	—50	—20
9540	„ „ <i>coelestinus</i> , blaßblau		
9544	„ „ <i>roseus</i> , rosenrot		
9548	„ <i>hirsutus albus</i> (pilosus), weiß, 80—90 cm hoch	—35	—15
9552	„ „ <i>coeruleus</i> , blau	—35	—15
9556	„ „ <i>ruber</i> , rot	—35	—15

Lupinus (Fortsetzung).

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
9560	<i>Lupinus hybridus insignis</i> , schön, 50—60 cm hoch, rot	—60	—20
9564	„ „ <i>superbus</i> , prächtig purpur, weiß und gelb	—60	—20
9572	„ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, weiß, 1—1 1/4 m hoch	—35	—15
9576	„ „ <i>roseus</i> , rosa	—35	—15
9578	„ <i>nanus</i> , reizende blaue Zwerg-, 30 cm hoch	—80	—25
9580	„ <i>fl. albo</i> , weiße Zwerg-	—80	—25
9590	„ <i>sulphureus superbus</i> , hochgelbe, 50 bis 60 cm hoch	1.—	—25
9600	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		
9602	Hohe Sorten, gemischt	—35	—15
9604	Niedrige Sorten, gemischt	—70	—25



Nr. 9326. *Iberis coronaria*.

Malope.

9614	<i>Malope grandiflora purpurea</i> , prachtvoll, purpurrotes Malvenantlitz	—35	—15
9618	„ „ <i>alba</i> , weiß		
9622	„ „ <i>rosea</i> , rosenrot		

Matthiola.

Die sehr angenehm duft. *Siena-Levkoje* ist ungefähr 30 cm hoch.

9640	<i>Matthiola bicornis</i>	10 Gr. R.-M.	—60, Port. R.-M. —20
------	-------------------------------------	--------------	----------------------

Mirabilis. Wunderblume.

9650	<i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt	10 Gr. R.-M.	—35, Port. R.-M. —15
------	--	--------------	----------------------

Nemophila. Liebeshainblume.

Eine der frühblühendsten und schönsten Einfassungspflanzen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
9710	<i>Nemophila atomaria</i> , punkt. Liebeshainblume		
9714	„ „ <i>atrocerulea</i> , tiefblau mit weißem Schlund		
9738	„ <i>insignis</i> , blau, die schönste von allen	—50	—20
9740	„ „ <i>alba</i> , weiß		
9744	„ „ <i>marginata</i> , blau gerändert		
9748	„ <i>maculata</i> , weiß mit blauen Punkten		
9750	„ <i>purpurea</i> , violett purpur		
9754	„ <i>alle Sorten gemischt</i>	—35	—15
9756	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 11.0		

Nigella. Jungfer im Grünen.

Hübsche, 40 cm hohe Einjährige mit eigenartiger Blume, besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet.



Nr. 9766. *Nigella damascena fl. pl.*

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
9766	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , blau	—35	—15
9770	„ „ <i>nana fl. pl.</i> , Zwerg-	—35	—15
9774	„ <i>hispanica</i> , spanische blaue, 50 cm hoch	—70	—25
9778	„ „ <i>alba</i> , weiße	—70	—25
9782	„ „ <i>atropurpurea</i> , purpurrote	—70	—25

**Admiral-Mohn.**

Einfachblühender Pöonienmohn von auffallender Schönheit, kommt treu aus Samen. Die ganzrandigen Petalen der großen runden Blumen sind in ihrem untern Teil—und zwar etwa 6 cm—reinweiß und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachroter Rand.

Nr. 9800 10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15

Papaver. Gartenmohn.

Die einjährigen Mohnarten, durchschnittlich 50—60 cm hoch, sind durch ihre leuchtend gefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll.

Nr.		10 Gr.	Port.
9802	Papaver Rhoeas fl. pleno , Ranunkelmohn, in schönen Farben	R.-M.	R.-M.
	„ „ „ „	—50	—20
9804	„ „ „ „	—70	—25
9816	„ Danebrog , Blendend scharlachrote Blumen in der Mitte silberweiße Flecken	—35	—15
9820	„ glaucum , Tulpenmohn, feurig scharlachrot	1.20	—25
9828	„ Murselli fl. pl. , weiß mit rot gesprenkelt, schön	—50	—20
9842	„ paeoniflorum fl. pl. , gefüllter Pöonienmohn, gemischt, 80 cm hoch	—35	—15
9843	1 Sortiment v. 6 Sort. , je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		
9844	Papaver paeoniflorum Miss Sherwood , einfachblühend, atlasweiß mit chamoisrosa, prachtvolle Spielarten	—35	—15



Nr. 9856. *Papaver somniferum fl. pl.*

9856	Papaver somniferum fl. pl. , gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch	—35	—15
9860	1 Sortiment v. 6 Sort. , je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

Phacelia.

Phacelia tanacetifolia, siehe auf Seite 46

Blaubühende, vorzügliche Bienenfutterpflanze, ca. 50 cm hoch. Blütezeit Juli bis September.

Nr.		10 Gr.	Port.
9874	Phacelia campanularia , Wasserbündel, enzianblau mit weißen Staubbeuteln, reizende, sehr zu empfehlende Einfassungspflanze, 15 cm hoch	R.-M.	R.-M.
	„ „ „ „	2.—	—30

Reseda.

Nr.		10 Gr.	Port.
9884	Reseda odorata , wohlriechend	R.-M.	R.-M.
9888	„ „ grandiflora , großblumig	—50	—20
9892	„ „ „ ameliorata , mit rostfarbigen Staubfäden	—60	—20
9896	„ „ „ aurea , goldgelb	1.40	—30
9898	„ „ „ compacta argentea , silberweiß	3.—	—35
9906	1 Sortiment von 6 edlen Sorten je 1 Port. zusammen R.-M. 1.30		

Weitere feinere *Reseda*-Sorten und -Mischung siehe Seite 56.

Schizanthus.

Nr.		10 Gr.	Port.
9940	Schizanthus hybridus grandiflorus , gemischt	R.-M.	R.-M.
9944	„ grandiflorus albus , weiß	1.20	—25
9948	„ „ atropurpureus , dunkelpurpur	—60	—20
9960	„ papilionaceus , prächtige Farben	—60	—20
9970	„ refusus , rot	1.—	—25
9972	„ alle Sorten gemischt	—50	—20
9974	„ Wisetonensis , neue Spielarten	—	—40

Silene. Leimkraut.

Das Leimkraut, ca. 25 cm hoch, gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Ziergarten schmücken.

Einjährige Sorten.

Nr.		10 Gr.	Port.
	(Ausdauernde Arten s. Seite 68.)	R.-M.	R.-M.
9986	Silene Armeria , roter Mückenfang, 50 cm h.	—50	—20
9994	„ pendula (rosea graeca), niedrige rote	—35	—15
9998	„ „ alba , weiße	—35	—15
10000	„ „ Bonnetti , dunkelpurpur	—35	—15
10004	„ „ compacta , schön gedrunen, rot	—35	—15
10016	„ „ „ fl. pl. , schöne gefüllte rote	—50	—20
10018	„ „ „ Fiederblau	—60	—25
10020	„ „ „ fl. pl. , bringt ungefähr 60% schöngefüllte rote Blumen	—50	—20
10022	„ „ „ Juwel	—80	—25
10026	„ „ „ ruberrima , dunkelrot	—35	—15
10030	„ „ „ compacta , reizend, gedrunen	—35	—15
10034	„ „ „ fl. pl. , Zwerg-Königin , prächtig für Beete und Einfassungen	—80	—25
10038	„ „ „ Triumph	—80	—25
10042	Alle Sorten gemischt	—35	—15
10046	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.—		

Tropaeolum. Kapuzinerkresse.

Tropaeolum majus nanum.

Die niedrige, buschige Kapuzinerkresse blüht vom Juli bis September. Durch die leuchtenden, prachtvollen Farben kann sie für Gruppenbepflanzung nicht genug empfohlen werden.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
10070	atroccoccineum , dunkelscharlach		
10072	atropurpureum , dunkelpurpurbraun		
10074	Beauty , gelb, scharlachgefleamt		
10078	coeruleoroseum , bläulichrosenrot		
10080	Kristallpalast , schwefelgelb mit dunkelroten Flecken		
10090	Goldkönig , prächtig		
10094	König der Zwerge , brennend scharlach mit dunkler Belaubung	—35	—15
10098	König Theodor , Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen		
10102	luteum , reingelb		
10108	roseum , rosa		
10112	Rubinkönig , rubinrot, dunkle Belaubung		
10116	König der Gefleckten , dunkellaubig		
10120	Vesuv , leuchtendrosa		
10124	Feinste Mischung		
10126	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse.

Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als vorstehende.

10194	Feinste Mischung	—35	—15
10198	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.90		

Die rankenden *Tropaeolum Lobbianum* und *Tropaeolum canariense* (*peregrinum*) siehe unter Schlingpflanzen Seite 63.

Viscaria. Pechnelke.

Die Viscarien oder Pechnelken sind äußerst zierliche, einjährige Pflänzchen von 20—30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von besonderer Schönheit und lebhafter Färbung.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
10208	Viscaria cardinalis , leuchtendrot	1.20	—25
10212	„ elegans picta , weiß mit karmesin	—70	—25
10216	„ hybrida splendens , dunkelrot	—70	—25
10220	„ oculata , hochrosa mit dunklem Auge, sehr schön	—70	—25
10224	„ coerulea , blau mit dunklem Auge	—70	—25
10230	„ nana , Prachtmischung , auch für Topfkultur	1.30	—25

Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

Nr. 10250.	Hohe Sorten gemischt
100 Gr. R.-M. 2.20, 10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15	
Nr. 10252.	Niedrige Sorten gemischt
100 Gr. R.-M. 3.—, 10 Gr. R.-M. —.45, Port. R.-M. —.20	

Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons und Fensternischen, zur Berankung alter Baumstämme, Mauern, Felsen, Zäune usw.

Nr. 10270. Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube R.-M. 1.60

Cajophora (Loasa) lateritia.

Chilenische Nessel.

Eigenartige einjährige Schlingpflanze, 2—3 m hoch rankend, mit eigentümlich geformten orangeigelroten Blumen, Blätter und Stengel sind mit Brennhaaren besetzt wie die Nesseln. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange.

Nr. 10272 *Cajophora (Loasa) lateritia*
10 Gr. R.-M. 3.—, Port. R.-M. —.35

Calampelis.

Wertvolle Schlingpflanze, klettert 3—5 m hoch und bedeckt sich mit einer Fülle glänzendorangeroter Blumen, die in schönen Rispen herniederhängen.

Nr. 10274 *Calampelis (Eccremocarpus) scaber*, Schön-
rebe 3.— —.35
10278 „ „ *scaber aurea* 3.— —.35
10282 „ „ *carminea*, rein karminrot 3.— —.35

Cardiospermum Halicacabum.

Luftballonpflanze.

Einjährige Schlingpflanze mit interessanten Früchten. Eignet sich vorzüglich für niedrige Spaliere.

Nr. 10298 *Cardiospermum Halicacabum*
10 Gr. R.-M. —.35, Port. R.-M. —.15

Cobaea. Glockenrebe.

Entschieden eine unserer schönsten Schlingpflanzen für Mauern, Geländer, Balkons, Fenster usw. Sie rankt schnell und dicht und entwickelt vom Juli bis Oktober eine Menge schöner großer Blüten.

Nr. 10304 *Cobaea scandens*, violette Glockenrebe 2.50 —.30
10308 „ „ *fl. albo* mit weißen Blumen 3.— —.35

Humulus. Hopfen.

10330 *Humulus japonicus*, japanischer Hopfen 1.— —.25
10334 „ „ *fol. var.*, buntblättrig 1.20 —.25

Ipomoea. Winde.

Ein prächtiges und schnell rankendes Schlinggewächs, vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Mauern, Spalieren, Balkons, Fenstern, kahlen Stämmen usw. geeignet; man bilde auch mittels Stangen blütenbedeckte Säulen und Pyramiden. Der Samen kann im März und April an Ort und Stelle gelegt werden.

Nr. 10396 *Ipomoea purpurea* (hochwachsende Winde),
1 Sortiment von 6 Sorten
je 1 Port. zus. R.-M. —.90
10402 „ „ schöne Mischung —.35 —.15
10408 „ „ *coccinea*, scharlach —.50 —.20
10410 „ „ *imperialis*, gemischt —.50 —.20

Maurandia. Kletterpflanze.

Dichtbelaubte Kletterpflanze mit vielen zierlich herabhängenden, löwenmaulähnlichen Blüten. Für Balkons und Umrankung der Fensternischen sehr zu empfehlen.

Nr. 10560 *Maurandia*, alle Sorten gemischt . . Port. R.-M. —.40

Mina lobata.

Eine wertvolle Schlingpflanze zum Geschlecht der Winden gehörend. Sie rankt über 6 Meter und bedeckt sich mit aufwärtstrebenden, bis 45 cm langen Blütenrispen über und über.

Nr. 10570 *Mina lobata* Port. R.-M. —.40

Lathyrus odoratus grandifl.

Wohlriechende Wicke.

10 Gr. Port.
R.-M. R.-M.

Nr. 10442 *Amsel*, schwarzbraun
10444 *Aurora*, rosa mit gelbem Schein
10448 *Brokat*, dunkelrot mit rosalia
10452 *Captain of the Blues*, blau
10454 *Dobbis Cream*, rosa mit cream
10456 *Emily Eckford*, lilalrosa mit blau
10458 *Emily Henderson*, weiß
10460 *Ihre Majestät*, dunkelrosa
10462 *König Eduard III.*, scharlach —.50 —.20
10464 *Lord Nelson*, marineblau
10466 *Lotti Eckford*, hellilalrosa
10468 *Margaret Atlee*, rosalia mit gelb
10472 *Mars*, blutrot
10478 *Miß Willmoth*, orangerosa
10484 *Othello*, dunkelbraun
10488 *Royal Purple*, purpurviolett
10506 *Stanley*, kastanienbraun
10518 *Feinste Mischung* —.45 —.20
10520 1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. 1.10
10522 1 „ „ „ „ „ „ 1 „ „ 2.20
Lathyrus perennis (latifolius), ausdauernde Wicke,
siehe Seite 67.

Lathyrus odoratus Spencer.

10528 *Constance Hinton*, weiß
10530 *Elfrida Pearson*, hellrosa
10532 *Feuerkranz*, feurigorange
10534 *Herkules*, delikatos
10536 *John Ingmann*, karmin
10538 *Königin Viktoria*, dunkelrosa 1.40 —.30
10540 *Krieger*, dunkelbraun
10542 *Marks Tey*, weinrot
10544 *Othello*, kastanienbraun
10546 *Präsident*, leuchtendzinnob
10548 *Schneesturm*, reinweiß
10550 *Wedgewood*, hellblau
10554 1 Sortiment von 8 Sorten je 1 Port. R.-M. 1.80
10556 *Prachtmischung* 1.— —.25

Tropaeolum Lobbianum.

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, schöne Belaubung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zur beliebtesten Sommer-schlingpflanze.

10 Gr. Port.
R.-M. R.-M.

Nr. 10582 *Asa Gray*, gelblichweiß
10584 *Aureum*, goldgelb
10586 *Brillant*, leuchtend scharlach
10588 *Feuerstrahl*
10590 *Feuerspeier*
10594 *Kronprinz v. Preußen*, brillantblutrot, konstant
10600 *Lucifer*, tief scharlach mit dunklem Laub —.30 —.15
10602 *Margarete*, gelb mit blutrot
10604 *Napoleon III.*, goldgelb, braungefleckt
10612 *König der Schwarzen*, dunkelbraun
10620 *Schwarzer Prinz*, glänz. tief schwarzpurpur
10624 *Feinste Mischung*
10626 1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus. R.-M. —.80

Nr. 10632 *Tropaeolum peregrinum* (Kanarische Kresse)
mit handförmigen Blättern u. kleinen, schwefelgelben Blüten,
ist sehr hochrankend dicht bedeckend, sehr empfehlenswerte
Schlingpflanze, 10 Gr. R.-M. —.70, Port. R.-M. —.25.

Zierfrüchte. Cucurbitaceen.

Diese Zierfrüchte sind sehr zierende und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft sehr wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie bei den Zierkürbis-Arten.

Nr. 10640 *Zierfrüchte*, gem., 10 Gr. R.-M. —.40, Port. R.-M. —.20

Als vorzügliche Rankengewächse für Lauben, Balkons usw. sind auch **arabische Feuerbohnen** und **Zierkürbisse** (siehe Gemüseteil) sehr zu empfehlen.

Die empfehlenswerten, klar und für jeden Laien verständlich geschriebenen Hefte und Bücher meines Verlages sind ausführlich am Schlusse des Preisbuches erläutert.



Blattpflanzen-Samen.

Beste Sorten für Gruppen und als Einzelpflanzen auf Rasen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
	Artemisia.		
10650	<i>Artemisia annua</i> , graugrüne Belaubung, wohlriechend	—,50	—,20
	Canna.		
10672	<i>Canna</i> , dunkellaubige Sorten, schön gemischt	1.20	—,25
10676	„ <i>Crozysche</i> großbl. Pracht-Hybriden, hochfeines Farbenspiel	1.20	—,25
	Cannabis.		
10694	<i>Cannabis gigantea</i>	—,35	—,15
	Centaurea.		
10696	<i>Centaurea argentea</i>	2.50	—,30
	Cineraria.		
10700	<i>Cineraria maritima</i>	—,50	—,20
	Kochia trichophylla.		
	Sommer-Cypresse.		

Außerordentlich schnellwüchsige Dekorationspflanze allerersten Ranges. Gleichmäßige feinfelaubte pyramidenförmig gewachsene Büsche, bei guter Kultur oft eine Höhe von 2 m erreichend, einer Cypresse ähnlich. Im Herbst nimmt die frischgrüne Belaubung eine leuchtendkarmesinrote, später purpurviolette Färbung an, die

sich der ganzen Pflanze mitteilt, der Beschauer glaubt dann eine ganz andere Erscheinung vor sich zu haben. Sie wird in der Heimat auch „Brennender Busch“ genannt.

Nr. 10708 *Kochia trichophylla* 10 Gr. R.-M. —,35, Port. R.-M. —,15

Perilla.

Nr. 10736 *Perilla nankinensis* 10 Gr. R.-M. —,50, Port. R.-M. —,20

Ricinus. Wunderbaum.

Bekannte Blattpflanze und unstreitig eine der wirkungsvollsten, schnellwachsendsten unter den einjährigen Gewächsen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
10774	<i>Ricinus zanzibariensis</i> gemischt		
10778	„ <i>africanus</i> , afrikanischer Wunderbaum		
10782	„ <i>borboniensis arboreus</i> , baumartig		
10786	„ <i>communis major</i>	—,30	—,15
10800	„ <i>sanguineus</i> , purpurrote Stiele und blutrote Früchte		
10812	1 Sortiment v. 6 Sort. je 1 Port. zus.	R.-M. —,80	

Salvia.

10816 *Salvia argentea*, weißblättriger Salbei, prachtvoll, 20—30 cm hohe Blattpflanze m. großen, silberweißen, glänzenden Blättern; als Einfassung für große Blattpflanzengruppen sehr geeignet

Ziergräser.

Die mit ♀ bezeichneten sind ausdauernd, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die mit ⊙ bezeichneten einjährig, die mit „m“ erfordern Mistbeetaussaat.

Nr.		10 Gr.	Port.	Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.			R.-M.	R.-M.
10916	♀ <i>Agrostis nebulosa</i> , prachtvoll	2.80	—,35	11042	♀ <i>Lasiagrostis argentea</i> , prachtvoll silber-		
10918	„ <i>pulchella</i> , Straußgras, s. niedrig	2.80	—,35		artig glänzend	1.40	—,30
10928	♂ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön für Buketts	—,50	—,20	11044	♀ <i>Melica altissima</i> , Perlgras	—,70	—,25
10938	♂ <i>Avena sterilis</i> , schönes Gras zu großen Buketts, läßt sich sehr gut färben	—,35	—,15	11048	♀ „ „ <i>atropurpurea</i> , sehr schön,		
10946	♀ <i>Briza maxima</i> , äußerst wertvoll f. Buketts	—,70	—,25		von tiefbrauner Farbe, vorzügl. Bukett-		
10956	♂ <i>Bromus brizaeformis</i> , Zittergras ähnliche Trespe	—,35	—,15		material	—,70	—,25
11000	♀ <i>Eragrostis elegans</i> , reizend, kann im Herbste ins Land gesät werden	—,60	—,20	11064	m <i>Pennisetum longistylum</i> , m. lang. Grannen	—,80	—,25
11032	♂ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnenegerste, sehr beliebtes Bukettgras	1.—	—,25	11088	♀ <i>Stipa pennata</i> , bekannt. Federgras, schön	6.—	—,40
11038	m <i>Lagurus ovatus</i> , eiförm. Hasenschwanzgras, sehr verwendbar für Buketts	—,50	—,20	11112	⊙ <i>Zea japonica</i> fol. var.	—,35	—,15
				11116	1 Sortiment v. 12 S. je 1 Port. zus.	R.-M. 2.—	
				11118	1 „ „ 6 „ „ 1 „ „ „	1.—	
				11120	Ziergräser, Mischung für Buketts	—,50	—,20

Stauden oder Perennen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien.

Acanthus. Breitblättriger Bärenklau.

Herrliche ausdauernde Blattpflanze, 50—60 cm hoch, die den größten Teil des Jahres üppig wächst und einen wertvollen Schmuck für Rasenpartien bildet.

Nr. 11130 *Acanthus latifolius* 10 Gr. R.-M. —,50, Port. R.-M. —,20

Althaea rosea fl. pl.

Stockrosen oder Malven.

J. C. Schmidts Preis-Malven.

Nr.		Nr.	
11174	apfelblüten	11188	purpur
11178	chamois	11190	reinweiß
11180	dunkelkarmesin	11192	schwarzbraun
11182	dunkelpurpur	11196	schwefelgelb
11184	goldgelb	11198	violettrot
11186	kastanienbraun	11200	weiß mit lilarosa Grund

Jede Port. R.-M. —,35

11204 Schön gemischt 10 Gr. R.-M. 2.40, „ „ —,30

11208 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 2.—

Schottische extragefüllte.

Schöne gefüllte Sorten, reine Farben.

Nr.		Nr.	
11218	karmin	11230	pfirsichblüten
11220	karmesin	11232	rosa
11222	fleischfarben	11234	schwarzbraun
11224	goldgelb	11236	scharlach
11226	lachsrosa	11238	schneeweiß
11228	lila	11240	violettilla

Jede Port. R.-M. —,35

11244 Diese in schöner Mischung 10 Gr. R.-M. 2.40, Port. R.-M. —,30

11252 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port. zus. „ „ 2.—



Althaea rosea fl. pl. Malven

Alyssum.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11258	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelbblühendes Steinkraut, schöne Staude	1.30	—,25
11262	„ <i>argenteum</i> , weißblättrig	1.20	—,25

Blumen- und Gemüsesamenaufträge im Werte von R.-M. 10.— ab liefere ich postfrei.

**Aquilegia. Akelei.**

Akelei ist eine beliebte, ausdauernde Zierpflanze, die man gern zur Ausschmückung der Rabatten und in Strüchieranlagen benutzt.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11314	Aquilegia alpina , hellblau	1.60	—30
11318	„ californica hybrida , gelb mit orange-roten Sporen	5.—	—35
11322	„ canadensis , scharlach mit gelb	5.—	—35
11324	„ chrysantha , goldgelbe Akelei	4.60	—35
11326	„ flore pleno , goldgelb gefüllt	6.—	—40
11330	„ coerulea , große blaue und weiße Blumen	7.—	—40
11332	„ coerulea hybrida	6.—	—40
11334	„ formosa coerulea flore pleno , blau gefüllt	—	—50
11336	„ flore roseo pleno , rosa gefüllt	—	—50
11350	„ Skinneri , scharlach mit gelblichen Spitzen, prachtvoll	7.—	—40
11354	„ stellata fl. pl. , gemischt	1.40	—30
11362	„ vulgaris fl. pl. , gefüllte gemischt	2.—	—30
11366	„ „ einfache gemischt	1.20	—25
11368	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion zusammen R.-M. 2.—		

Arabis.

11378	Arabis alpina , Alpen-Gänsekraut, weiß	1.40	—30
-------	---	------	-----

Armeria.

11384	Armeria formosa , schön rosa	1.20	—25
11386	„ „ hybrida , mit hübschen kugelförmigen Blumenköpfen	1.40	—30

Aster.

11412	Aster alpinus , Alpen-Sternblume	4.40	—35
11416	„ „ albus , weiß	4.—	—35

Aubrietia.

11428	Aubrietia graeca , hellblau	4.—	—35
-------	--	-----	-----

Bellis. Tausendschön.

11444	Bellis perennis fl. pleno , gemischt	3.40	—35
11446	„ „ plenissima maxima , gemischt	7.—	—40
11447	„ „ monstr. Aetna , dunkelrot	—	—60
11448	„ „ „ riesenblumiges , weiß	8.—	—40
11449	„ „ „ „ rosarot	8.—	—40
11450	„ „ Schneeball	4.60	—35
11454	„ „ Longfellow , dunkelrosenrot	4.60	—35
11456	„ „ delicata fl. pl. , zartrosa angehaucht	4.60	—35

Calliopsis.

11466	Calliopsis Atkinsoni , gelb mit braun, 50 cm hoch, blüht bei zeitiger Frühjahrssaat noch im ersten Jahre	1.80	—30
-------	---	------	-----

Campanula.

Die bekannte und beliebte Glockenblume.

11470	Campanula medium , einfach blau, 40 bis 50 cm hoch		
11474	„ „ einfach, weiß	—50	—20
11476	„ „ „ rosa		
11478	„ „ „ lila		
11484	„ „ „ gemischt	—35	—20
11488	„ „ „ gefüllt, dunkelblau		
11490	„ „ „ weiß	3.—	—35
11494	„ „ „ rosa		
11498	„ „ „ lila		
11500	„ „ „ gemischt	2.80	—35

Nr.	Campanula	Campanula (Fortsetzung).	10 Gr.	Port.
			R.-M.	R.-M.
11510	Campanula medium calycanthema , kelchblumig, blau		3.—	—35
11514	„ „ „ weiß			
11518	„ „ „ lila			
11520	„ „ „ rosa			
11522	„ „ „ gemischt		2.80	—35
11532	„ carpatia , niedrig, blau		3.—	—35
11536	„ „ fl. albo , weiß		3.—	—35
11552	„ persicifolia alba , 50 cm hoch, pfirsichblättrig, weiß		8.—	—40
11556	„ „ coerulea , blau		8.—	—40
11564	„ „ grandiflora , weiß, prachtvoll		—	—60
11568	„ „ „ blau		—	—60
11580	„ pyramidalis , blau, prächtig		2.—	—30
11584	„ „ fl. albo , weiß		3.—	—35

Cerastium.

11590	Cerastium Bibersteini , Hornkraut	1.20	—25
-------	--	------	-----

Chelone.

11630	Chelone barbata , scharlachrote Schildblume	—80	—25
11634	„ „ coccinea , dunkelscharlach	—80	—25

Chrysanthemum.

Großblumige weiße Margaretenblume.

11648	Chrysanthemum Leucanthemum hybridum	1.80	—30
11650	„ maximum , sehr groß	1.20	—25
11654	„ „ Perfektion , großblumiger und reichblühender	1.40	—30

Coreopsis.

11668	Coreopsis grandiflora , großbl. Wanzenblume	—80	—25
-------	--	-----	-----

Delphinium. Rittersporn.

Nr. 11706. Delphinium hybridum.

Ausdauernde Sorten.

Der ausdauernde Rittersporn ist eine schätzenswerte Zierpflanze, deren zierliche, verschieden gefärbte Blütenrispen sie für Gruppen und zur Vorpflanzung für niedrige Gehölzpartien besonders geeignet machen.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11684	Delphinium chinense , azurblau	1.10	—25
11688	„ „ album , weiß	1.10	—25
11692	„ „ pumilum , dunkelblau, niedrig	1.50	—30
11694	„ „ „ album , weiß, niedrig	1.50	—30
11698	„ „ „ schöne Mischung	1.—	—25
11702	„ formosum , dunkelblau, sehr schön	7.—	—40
11704	„ coelestinum	—	—50
11706	„ hybridum , einfache gemischt	1.40	—30
11708	„ „ „ Amethyst , blau	2.50	—30
11710	„ „ „ fl. pl. , gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt	4.60	—35
11712	„ cardinale	—	—40
11714	„ nudicaule , scharlach, kleine sehr wirkungsvolle Staude, für Gruppen und Vorpflanzungen besond. zu empfehlen	8.—	—40
11718	„ sulphureum , im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen rein schwefelgelb. Prachtv., sehr selt. Farbe	—	—60

Blumenschmidts Abreißkalender

jedem Blumenfreund und Kleingärtner unentbehrlich, darf bei Aufgabe Ihrer Bestellung nicht vergessen werden. Preis R.-M.—.75, wenn mit der Samenbestellung zugesandt wird; bei Einzelzusendung einschl. Versandkosten R.-M.1.—. Auflage mehrere Hunderttausende.

**Gartengeräte und Hilfsmittel
für Pflanzenzucht und Baumpflege.**

Siehe Seite 71 bis 77.

Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.



Gefüllte bunte Landnelken.

Dianthus.**Dianthus barbatus. Bartnelken.**

Sie sind leicht zu behandeln und gehören zu den schönsten Zierden unseres Blumengartens. Durch die langen harten Stiele, Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Ende Mai bis Ende Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders zur Bukettbinderei. *Dianthus barbatus*, obwohl ausdauernd, wird zweijährig behandelt, da im dritten Jahre die Blumen unansehnlich werden.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11744	Einfache, prachtvolle Farben, gemischt	—35	—15
11748	Gefüllte, ...	1.40	—30
11752	albus, weiße, einfache	—35	—15
11758	„ flore pleno, gefüllte weiße	1.40	—30
11760	atrosanguineus, blutrot, einfach	—35	—15
11764	„ flore pleno, gefüllt	1.40	—30
11766	lachsrosa	—40	—20
11768	marginatus flore pleno	1.40	—30
11772	nanus compactus, schöne niedrige	—35	—15
11776	„ flore pleno, gefüllte niedrige	1.40	—30
11784	oculatus „ marginatus, weißgeränderte mit weißem Auge, einfach	—35	—15
11788	„ fl. pl., gefüllte aurikelblütige	1.40	—30
11792	mutabilis fl. pl., weißgescheckte (Harlekin)	1.40	—30
11796	1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port.		
	zusammen R.-M. 1.60		

Dianthus caryophyllus fl. pl.**Gefüllte Gartennelken.**

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11810	Gartennelken, bunte, extra gefüllte, feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel	10.—	—50
11814	„ gefüllte, einfarbige	7.—	—40
11818	„ gelbgrundige	12.—	—60
11822	„ Grenadin, hohe, mit glühendscharlachroten gefüllten Blumen	10.—	—50
11826	„ „ niedrig, scharlachrot, gefüllt	12.—	—60
11830	„ „ weiß, vorzügliche Qualität	10.—	—50
11834	„ Wiener frühblühende, beste und früheste Gartennelken für den Blumen-schnitt	7.—	—40
11836	„ „ weiß	7.—	—40
11838	„ „ leuchtendviolett	7.—	—40

Topfnelken.

Nr.		100 Korn	Port.
		R.-M.	R.-M.
11844	Topfnelken, Nummernblumen ersten Ranges, gemischt	4.80	—70

Remontant oder immerblühende.

Nr. 11882	Prachtmischung der schönsten Sorten	100 Korn R.-M. 2.—, Port. R.-M. —80
-----------	-------------------------------------	-------------------------------------

Amerikan. Remontantnelken.

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

Nr. 11888	Prachtmischung	Port. R.-M. 1.—
-----------	--------------------------	-----------------



Nr. 11744. Dianthus barbatus.



Chabaudnelken.

Chabaudnelken.

Diese herrliche Nelkenart ist eine wesentliche Verbesserung der Margaretennelken. Die Blüte beginnt etwa sechs Monate nach der Aussaat. Aussaat je nachdem die Nelken blühen sollen: März bis Mai.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11898	Chabaudnelken, gelbgrundig	10.—	—50
11900	„ dunkelrot	10.—	—50
11902	„ reingelb	10.—	—50
11904	„ gestreift	10.—	—50
11906	„ rosa	7.—	—40
11914	„ reinweiß	7.—	—40
11916	„ scharlach	10.—	—50
11918	„ gemischt	4.—	—35

Margaretennelken.

Sehr empfehlenswerte, mehrmals blühende Nelke. Bringt einen ungemein hohen Prozentsatz gefüllter Blumen und blüht schon im fünften Monat nach der Aussaat.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
11930	Margaretennelken, schönste Mischung halbhöher Sorten	2.50	—30
11932	„ rosa	4.—	—35
11934	„ weiß	4.—	—35
11938	„ gelbgrundige	6.—	—40
11940	„ scharlach	4.—	—35

Federnelken.

Beste Aussaatzeit: Mai und Juni.

11948	Dianthus plumarius, Federnelke, einfache	—50	—20
11952	„ Cyclop, rote, großblumig	4.—	—35
11956	„ „ gefüllte Federnelken	4.—	—35
11960	„ „ nanus flore pleno, frühblüh. Das Farbenspiel dieser Zwerg-Federnelken ist noch ein viel reicheres, als bei den hohen Federnelken	4.60	—35
11968	„ „ semperflorens, einfache u. gefüllte winterharte Federnelke	3.—	—35

Digitalis, Fingerhut.

11982	Digitalis gloxiniaeflora, schön punktiert	1.10	—25
11986	„ „ alba, weiß	1.10	—25
11994	„ lutea, gelb	—80	—25
11998	„ purpurea, purpurrot	—50	—20
12002	„ „ alba, weiß	—50	—20
12006	„ „ rosea, rosa	—50	—20
12010	„ „ gemischt	—50	—20

Echinops.

12050	Echinops Ritro, hellblau, 1 m hoch	—70	—25
-------	--	-----	-----

Eryngium.

12066	Eryngium alpinum, dunkelblau	4.60	—40
12068	„ planum	1.—	—25

Gaillardia.

12088	Gaillardia grandiflora, großblumig, scharlach mit orange	1.20	—25
12090	„ „ neueste Hybriden	1.40	—25

Gladiolus gandavensis. Siegwurz.

12114	Gladiolus gandavensis hybridus, neueste großblumige Prachtsorten, gemischt	2.50	—30
-------	--	------	-----

Gypsophila.

12140	Gypsophila paniculata, Gipskraut	—80	—25
12144	„ repens, fleischfarben, 15 cm hoch	3.—	—35

12190	Helleborus niger, Christrose	1.20	—25
-------	--	------	-----

Nr. 12300. *Leontopodium alpinum*.

Nr.		10 Gr.	Port.
	Hesperis.	R.-M.	R.-M.
12206	<i>Hesperis matronalis</i> , purpurviolette Nachtviole	—	—70 —25
12210	<i>Hesperis matronalis</i> , fl. albo, weiß	—	—70 —25

Heuchera.

12224	<i>Heuchera sanguinea</i> , blutrot. Heuchers Steinbrech	—	—60
12228	" " alba, weiß	6.—	—40
12230	" " hybrida in schönster Mischung	—	—50
12240	<i>Hieracium aurantiacum</i> , orangegelbes Habichtskraut	—80	—25

Iberis.

12258	<i>Iberis gibraltarica</i> , rötlich	2.50	—30
12262	" <i>sempervirens</i> , reinweiß, f. Teppichbeete	6.—	—40
12266	" <i>Tenoreana</i> , weißlich	—70	—25

Lathyrus.

12280	<i>Lathyrus latifolius</i> , ausdauernde Wicke, rot	2.50	—30
12282	" " albus, weiß		
12284	" " roseus, rosa		
12286	" " splendens, leuchtendrot		
12288	" " gemischt	2.—	—30

12300	<i>Leontopodium alpinum</i> , das allgemein bekannte, gern gesuchte echte Edelweiß der Alpen	Port. R.-M.	—60
-------	--	-------------	-----

Linaria.

12314	<i>Linaria cymbalaria</i> , für Ampeln	4.60	—35
-------	--	------	-----

Linum.

12336	<i>Linum perenne</i> , himmelblauer Lein	—70	—25
12340	" " fl. albo, weiß	—80	—25

Lunaria.

12372	<i>Lunaria biennis</i> , Mondviole, "Judaspfennig"	1.10	—25
-------	--	------	-----

Lupinus.

12376	<i>Lupinus polyphyllus</i> , ausdauernde Wolfsbohne, 1 m hoch, gemischt	1.—	—25
12380	" <i>perennis</i> , ausdauernd, blau	1.—	—25

Lychnis.

12394	<i>Lychnis chalconica</i> , brennende Liebe, mit prachtvoller, leuchtend-scharlachroter Blütendolde	—80	—25
12398	" " alba, weiß	1.10	—25
12406	" " fulgens, leuchtendrot	1.10	—25

Lythrum.

12438	<i>Lythrum roseum superbum</i> , Weiderich, vortreffliche Uferpflanze	1.40	—30
-------	---	------	-----

Nr. 12632. *Phlox perennis*.**Myosotis.** Vergißmeinnicht.

Das Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreunds.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12452	<i>Myosotis alpestris</i> , himmelblaues Alpenvergißmeinnicht	1.10	—25
12456	" " <i>Distinktion</i> , blüht in 6—8 Wochen nach der Aussaat	2.20	—30
12460	" " fl. albo, weiß	1.10	—25
12464	" " fl. roseo, rosa	1.10	—25
12466	" " indigo, schönste Färbung	1.40	—30
12472	" " nana, ganz niedrig, blau	2.50	—30
12484	" " <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), ausgezeichnete Sorte mit großen tiefhimmelblauen Blumen	1.40	—30
12488	" " „Triumph“	2.—	—30

Myosotis alpestris stricta. Säulenvergißmeinnicht.

Wächst säulenförmig, ist sehr reichblühend und ausgezeichnet für Topfkultur.

12492	<i>rosea</i> , rosa	1.50	—30
12500	<i>alba</i> , reinweiß	1.50	—30
12504	<i>grandiflora</i> , königsblau	1.50	—30
12508	" <i>alba</i> , weiß	1.50	—30
12512	<i>Myosotis alpestris</i> „Viktoria“, blau. Die Blüten bilden förmliche Rosetten auf kurzen, stämmigen, oft bis zu 30 Stück emporstrebenden Blütenstengeln	2.20	—30
12516	<i>Myosotis alpestris</i> „Viktoria weiß“	2.20	—30
12520	" <i>disitiflora</i> , tiefblaue Blumen	6.—	—40
12540	" <i>palustris semperfl.</i> , immerblühend, blau	6.—	—40
12548	" " <i>grandiflora</i> „Nixenauge“, reinblau gelbgesternt	6.—	—40
12550	" <i>hybrida</i> „Liebesstern“	—	—60
12552	" " <i>Ruth Fischer</i>	—	—60

Papaver.

(Einjährige Papaver-Sorten siehe Seite 62.)

12584	<i>Papaver alpinum</i> , Alpenmohn, gemischt	—	—50
12596	" <i>nudicaule (croceum)</i> , gelb	2.20	—30
12600	" " <i>album</i> , weiß	2.20	—30
12602	" " <i>coccineum</i>	2.20	—30
12604	" " gemischt	2.—	—30
12606	" <i>orientale</i> , leuchtendrot	3.—	—35
12610	" " <i>hybridum</i> , herrliche Farben	3.—	—35

Pentstemon. Bartfaden.

Die prächtigen Glockenblumen der Pentstemon werden von Kennern und Laien sehr geschätzt.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12614	<i>Pentstemon gentianoides hybr.</i> , Prachtsorten gemischt	4.—	—35
12616	" " <i>grandifl.</i> , großblumige Prachtsorten gemischt	5.—	—40

Phlox.

12632	<i>Phlox perennis (decussata)</i> , perennierende Flammenblume, Prachtsorten, gemischt	—	—50
-------	--	---	-----

Physalis.

12646	<i>Physalis Franchetti</i> , Judenkirsche. Die groß, leuchtendroten Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter	3.—	—35
-------	--	-----	-----

Potentilla.

Das Fingerkraut, mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen, blüht vom Mai bis Juli.

Nr.		10 Gr.	Port.
		R.-M.	R.-M.
12666	<i>Potentilla atrosanguinea</i> , blutrotes Fingerkraut	5.—	—35
12674	" <i>hybrida</i> , einfache, gemischt	6.—	—40

**Primula.**

Aurikeln und Gartenprimeln gehören unstreitig zu den ammutigsten Erscheinungen unserer Ziergärten.

Nr.		1 Gr. Port. R.-M. R.-M.
12688	<i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in guter Mischung l. Ranges	8.— —40
12700	" <i>capitata</i> (cashmeriana), blüht schon im März, reizend	10.— —50
12704	" <i>cortusoides</i> , rosa, kann wie Aurikeln behandelt werden	— —50
12706	" <i>malacoides</i>	— —60
12712	" <i>japonica</i> , gemischt	— —50
12716	" <i>obconica grandifl.</i> , verbesserte großblumige. Im März gesät, blüht dieselbe von November bis Mai ununterbrochen. Blüten anfangs silberweiß, später in blaßblau übergehend	— —60
12717	" " " <i>Berliner Rot</i>	— —60
12718	" " " <i>Hamburger Rot</i>	— —60
12720	" " " <i>kermesina</i> , leuchtend-rot	— —60
12724	" " " <i>rosea</i> , rein leuchtend-rosa	— —60
12728	" " " <i>violacea</i> , prächtig lilafarben	— —70
12732	" " " <i>Prachtmischung</i>	— —60
12734	" " " <i>gigantea</i> , Prachtmisch.	— —70
12736	" " " <i>fimbriata</i> , gefranste Sort. in Prachtmisch.	— —60
12740	" <i>veris</i> , Gartenprimel in viel. Farben	7.— —40
12744	" " <i>coerulea</i> , blaue Farben	— —70
12750	" " <i>Goldrand</i>	— —70
12760	" " <i>elator</i> , großbl. Gartenprimel, Prachtsorten gemischt	7.— —40

Pyrethrum. Bertramswurz.

Gelbblättrige Sorten.

12770	<i>Pyrethrum parthenifol. aureum</i> (Golden Feather), bekannte Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei	—70 —25
12778	" " " <i>fol. laciniatis</i> , geschlitztblättrig	—70 —25
12786	" " " <i>selaginoides</i> , farnblättrig	1.— —25

Schönblühende Sorten.

12794	" <i>hybridum fl. pl.</i> , gefüllte Prachtsorten gemischt	— —60
12798	" <i>atrosanguineum</i> , blutrot blühend, schönste einfache	6.— —40
12800	" <i>album</i> , weiß	6.— —40
12802	" <i>cinerariaefolium</i> , das Insektenpulver liefernd	6.— —40
12804	" <i>carneum</i> , fleischfarben	6.— —40
12806	" <i>roseum</i> , rosenrot	6.— —40
12810	" <i>hybridum grandiflorum</i>	7.— —40
12814	" <i>hybridum</i> , schönste einfache, gem.	4.60 —35

Rudbeckia.

12856	<i>Rudbeckia fulgida variabilis</i> , verschiedenfarbige Rudbeckie	1.40 —30
-------	--	----------

Scabiosa.

12870	<i>Scabiosa caucasica</i> , blaue Grindrose	7.— —40
12874	" <i>alba</i> , weiß	10.— —50
12878	" <i>perfecta</i> , mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern	8.— —40

Sedum.

Mauerpfeffer.

Äußerst genügsam, für Steinpartien und Kultur in Ampeln besonders zu empfehlen. *S. coeruleum* ist einjährig, wird Anfang April in Töpfe mit leichter Erde gesät und später an Ort und Stelle gepflanzt. Die übrigen sind ausdauernd und werden wie andere Stauden gesät.

Nr.		10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
12890	<i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger, gelber Mauerpfeffer	— —50
12896	" <i>Maximowiczii</i> , gelb	— —50
12898	" <i>spurium</i> , hellrosa	— —50
12900	" <i>reflexum</i>	— —50

Nr.

Silene.

10 Gr. Port.
R.-M. R.-M.

12918	<i>Silene Schaffa</i>	5.— —35
-------	-----------------------	---------

Stachys.

12930	<i>Stachys lanata</i> , weißblättriges Hasenohr	—60 —20
-------	---	---------

Statice.

Strandnelke.

12948	<i>Statice incana hybrida nana</i>	1.— —25
12952	" <i>latifolia</i> , blau	4.60 —35
12960	" <i>tatarica</i> , die wertvollste für trockene Buketts, von besonders feinen, großblumigen Hybriden gesammelt	1.— —25

Tritoma.

12978	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , scharlachrote Kniphofie	6.— —40
-------	---	---------

Tunica.

12988	<i>Tunica saxifraga</i> , niedrige Felsennelke	1.— —25
-------	--	---------

Verbascum.

13010	<i>Verbascum olympicum</i> , prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung	3.— —35
13014	" <i>phoeniceum</i> , gemischt	1.— —25

Viola cornuta.

Hornveilchen.

Zeitig im Frühjahr ins Mistbeet ausgesät und später ausgepflanzt, blühen sie noch in demselben Jahre vom Juli an bis in den Herbst.

Nr.		10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
13032	<i>Viola cornuta</i> , blau	4.— —35
13036	" " <i>Admiration</i> , große dunkelblaue Blume	3.40 —35
13060	" " <i>hybrida „Admirabilis“</i>	3.— —35
13062	" " <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Hornveilchen, die beste und dankbarblühendste Sorte	4.— —35
13068	" <i>lutea splendens</i> , leuchtendgoldgelb	3.40 —35

Viola odorata.

Wohlriechendes Veilchen.

Die Veilchen werden am besten gleich nach der Ernte an schattige Stellen im Freien ausgesät.

Nr. 13076	<i>Viola odorata semperf.</i> , wohlriechendes Veilchen	10 Gr. R.-M. 4.60, Port. R.-M. —35
-----------	---	------------------------------------

Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen,

welche leicht heranzuziehen sind.

Nr.		10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
13124	<i>Abutilon hybridum</i> , neue Prachtsorten	— —60

Acacia.

13130	<i>Acacia lophanta</i>	} —50 —20
13138	" " <i>Neumanni</i>	
13142	" " <i>speciosa</i> , buschig	
13154	Schönste Sorten gemischt	

Asparagus. Zierspargel.

Die zierlichen Asparagus-Arten spielen augenblicklich eine Hauptrolle und wetteifern in bezug auf die haarfeinen, nach allen Seiten ausgebreiteten Fiederchen mit dem feinsten Farn.

Für Tafelschmuck und Buketts besonders geeignet.

Nr.		100 Korn 10 Korn R.-M. R.-M.
13230	<i>Asparagus plumosus nanus</i> , Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün	1.— —20
13234	" <i>robustus</i>	1.— —20
13236	" <i>Sprengeri</i> , myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze	100 Korn R.-M. —60, Port. R.-M. —20

**Begonia. Schiefblatt.**

Sämtliche Sorten, sowohl die einfachen als auch die gefüllten, sind unübertroffen in bezug auf den edlen Wuchs der Pflanzen sowie auf Bau, Größe, Farbe und Haltung der Blumen.

Knollenbegonien.

Begonia hybrida gigantea fl. pl., die schönsten knollentragenden, gefülltblühenden, nur von Prachtblumen gesammelt.

Nr.	Nr.	Nr.
13246 reinweiß	13252 dunkelblutrot	13256 rosa
13248 reingelb	13254 scharlach	13258 kupferfarben
		Jede Port. R.-M. —.80
13264 <i>Begonia hybr. gigantea fl. pl.</i> , riesenblumige gefüllte, gemischt		Port. R.-M. —.70

Begonia hybrida gigantea, riesenblumige einfache.

Das Vollkommenste, was bis jetzt in Knollenbegonien erreicht wurde. Blumen von 10 bis 17 cm Durchmesser.

Nr.	Nr.
13274 feurigrote Farben	13290 reinweiß
13282 lebhaftrosa	13294 orangefarben
13286 gelbe	Jede Port. R.-M. —.60
13302 Alle Farben gemischt	Port. R.-M. —.60
13310 <i>Begonia hybrida gigantea crispa</i> , mit gekrausten Blumenblättern	—.60
13330 „ <i>Duplex</i> , mit doppelter oder dreifacher Auflage von Petalen	—.70

Strauchartige Begonien.**Semperflorens-Begonien.**

13340 rosea	—.40
13342 Gruppenkönigin	—.40
13344 gracilis, rosa, sehr reichblühend	—.40
13348 „ „ <i>„Brillant“</i> , die schönste und reichblühende strauchartige Sorte	—.40
13350 „ „ <i>„Weiße Perle“</i>	—.40
13352 atropurpurea „ <i>Vernon</i> “, beliebte Gruppenpflanze	—.40
13356 „ „ <i>compacta</i> , ganz niedr. Zwergform	—.50
13358 Triumph, schneeweiß	—.50
13359 Lachskönigin	—.60
13360 „ <i>„Erfurter Kind“</i> , lebhaft rosa, bekannte Topf- und Gruppenpflanze	—.50
13362 Albert Martin, leucht. karminpurpur, riesenblumig, prächtige Gruppensorte	—.50
13372 <i>Begonia Rex</i> , Spielarten von Blattbegonien	—.50

Calceolaria. Pantoffelblume.

Nr.		
13382	<i>Calceolaria hybrida</i> , prachtvoll getigerte Pantoffelblume	—.60
13386	„ „ <i>getuschte</i> , in den schönsten Farben	—.60
13390	„ „ <i>getigerte und getuschte</i> , prachtvoll gemischt	—.60
13394	„ „ <i>nana</i> , schönste getigerte Zwerg-	—.60
13398	„ „ <i>getuschte Zwerg-</i>	—.60
13402	„ „ <i>getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt</i>	—.60

Chrysanthemum indicum.

13460 <i>Chrysanthemum indicum</i> , gefüllte, frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. Die Verwendung ist als Topfpflanze, dann als Schnittblume. Sämlinge von Anfang März blühen im Freien ununterbrochen vom Juli bis November. Prachtmischung vieler Farben	—.50
13462 „ <i>japonicum fl. pl.</i> , gemischt	—.60

Cineraria. Wandelblume.

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze, die sich durch gefälligen Bau und Blütenreichtum auszeichnet.

Nr.		Port. R.-M.
13472	<i>Cineraria hybrida grandiflora</i> , großblumige Pracht-sorten in unübertroffener Qualität	—.70
13496	„ „ <i>nana</i> , niedrig, in prächt. Farbenspiel	—.70
13508	„ „ <i>plenissima</i> , von dichtgefüllten Prachtblumen	—.80
13512	„ „ <i>nana plenissima</i> , niedrig, dicht-gefüllte	—.80

Coleus.

13540 <i>Coleus</i> , buntblättrige Nessel von Prachtsorten gesammelt	—.50
13548 „ „ neueste, großblättrige Sorten, gemischt	—.60

Cyclamen. Alpenveilchen.**Cyclamen persicum giganteum.**

Nr.		Port. R.-M.
13562	<i>Atrosanguineum</i> , dunkelblutrot, herrliche Farbe	—.60
13564	<i>Brillant</i> , leuchtendrot	—.60
13566	<i>Dunkelrot</i>	—.60
13570	<i>Fliederfarben</i> , prächtige, neuzeitliche Färbung	—.60
13572	<i>Perle von Zehlendorf</i> , lachsfarben	—.70
13574	<i>Rosa</i>	—.60
13578	<i>Rosa von Marienthal</i> , mit dunkler Mitte	—.60
13582	<i>Salmoneum</i> , lachsrosa, prächtige neue Farbe	—.70
13586	<i>Schneeflocke</i>	—.60
13590	<i>Montblanc</i> , weiß	—.60
13592	<i>Viktoria</i>	—.60
13594	<i>Weiß mit rotem Auge</i>	—.60
13598	<i>Feinste Mischung aller Schattierungen</i>	—.60

Cyclamen Rokoko.

13640 <i>Cyclamen Rokoko</i> in Prachtmischung	—.60
--	------

Dracaena. Drachenbaum.

Eine mit Recht geschätzte Blattpflanze, die schon ihrer Anspruchslosigkeit wegen zur Zimmerkultur besonders geeignet ist, besonders gilt dies von *Dracaena indivisa*.

Nr.		Port. R.-M.
13682	<i>Dracaena australis</i> , lange, breite Blätter	—
13686	„ <i>Draco</i> , der bekannte Drachenbaum	—
13692	„ <i>indivisa</i>	—
13700	„ <i>Veitchi</i>	—

Eucalyptus.

Der Fieberhehlbaum ist als Zimmerpflanze genügend bekannt und sehr zu empfehlen.

Nr.		Port. R.-M.
13728	<i>Eucalyptus globulus</i> , mit bläulichgrüner Belaubung, 10 Gr. R.-M. 2.—, Port. R.-M.	—.30

Fuchsia.

10 Korn R.-M.

Nr.		Port. R.-M.
13766	<i>Fuchsia hybrida</i> , neueste gefüllte Arten, gemischt	—.30
13770	„ „ „ schöne einfache „ „	—.30

Gloxinia. Gloxinie.

Der hier angebotene Samen dieses herrlichen Topfgewächses ist von meiner unübertroffenen Kollektion gesammelt und kann nur Prachtpflanzen ersten Ranges erzeugen.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Nr.		Port. R.-M.
13790	<i>crassifolia erecta</i> , Blumen aufrecht, gemischte Farben, schönste Gattung	—.60
13858	Alle Farben und Klassen gemischt	—.60

Gloxinia hybrida imperialis.**Kaisergloxinien.**

13880 Alle Farben gemischt	—.60
----------------------------	------

Heliotropium.

13882 <i>Heliotropium</i> , Anna Turell, schön dunkelblaue Vanille	—.30
13892 „ <i>Gruppenkönigin</i> , großblumig, dunkelblau, schöne Sorte	—.40
13894 „ <i>großblumige Spielarten</i>	—.40
13898 „ <i>Mammut</i> , mit riesigen Blumendolden, die Pflanzen werden gleichmäßig nur 30 bis 40 cm hoch	—.40

Medeola asparagoides.**Prächtige Ampelpflanze.**

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

Nr.		Port. R.-M.
13988	<i>Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides</i> , 10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M.	—.25
13992	„ <i>asparagoides myrtifolia</i> . Im Laube sechs- bis achtmal so klein wie die alte <i>Medeola asparagoides</i> , ähneln die feinen Blättchen dieser neuen Sorte so dem Laube unserer Brautmyrte, daß man förmlich eine Myrtenranke vor sich zu sehen glaubt. 1 Port. R.-M.	—.50

Mimosa. Sinnpflanze.

Sinnpflanze oder „Rühr mich nicht an“ ist hochinteressant durch ihre Empfindlichkeit.

Aussaat im Frühjahr in Töpfe unter Glas und warm gestellt, später einzeln in kleine, dann in größere Töpfe pflanzen. Liebt nahrhafte, etwas sandige Erde.

Nr.		Port. R.-M.
14002	<i>Mimosa pudica</i> , „Rühr mich nicht an“ 10 Gr. R.-M. 1.20, Port. R.-M.	—.25

**Musa. Banane.**

Nachstehende Art ist die schönste aller Bananen und wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.
Nr. 14010 *Musa Ensata*, Banane 10 Korn R.-M. —50

Passiflora.

Die Passionsblume ist eine der zierlichsten Schlingpflanzen. *P. coerules* ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

Nr. 14034 *Passiflora coerules* Port. R.-M. —50

Pelargonium. Geranium.

Durch Anzucht aus Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem jedoch auch manche andere schöne und neue Abart.

Nr. 14048 *Pelargonium*, neueste, großblumige Prachtsorten, gemischt Port. R.-M. —60
14060 „ *zonale*, Scharlach-Pelargonien, gemischt —35

Primula chinensis fimbriata.

Topfprimel.

Die chinesische Primel in ihrer jetzigen Vollkommenheit verdient mit vollem Recht die ihr in so reichem Maße gespendete Beachtung. Von Topfpflanzen im Zimmer ist sie eine der geschtesten.

Nr. 14148 Einfache in Mischung Port. R.-M. —70
14172 Gefüllte „ —80

Solanum.

Die Nachschattenarien sind als Blattpflanzen von besonderem Wert für Gruppen, Rabatten, Rasenbeete und Einzelpflanzungen.

Nr. 14270 *Solanum atropurpureum*, schwarzpurpur, 1 m hoch 10 Gr. Port. R.-M. 1.40 —30
14286 „ *Hendersoni*, prachtvolle orangerote Früchte 2.80 —35
14290 „ *giganteum*, 1½—1½ m hoch 1.40 —30
14294 „ *laciniatum*, bis 2 m hoch 2.— —30
14298 „ *robustum*, großblumig, prachtvoll 2.50 —30

Gehölzsamen.

Nr. **Nadelhölzer** (Koniferen). Kilo 10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
14368 *Abies balsamea*, Balsamtanne 70.— 1.20
14372 „ *Nordmanniana*, Nordmannstanne 16.— —40
14374 „ *pectinata* Edeltanne, Weisstanne 4.50 —20
14380 *Biota orientalis* (Thuja), morgenländischer Lebensbaum 12.— —25
14382 „ *aurea*, goldgelber Lebensbaum 12.— —25
14392 *Chamaecyparis Lawsoniana* (Cupressus), Lawsoncypresse 26.— —60
14394 „ *nutkaensis* (Thujopsis borealis), Nutkacypresse, Sitkacypresse 110.— 2.40
14398 *Cupressus sempervirens*, Cypresse 6.— —20
14402 *Juniperus communis*, Wacholder 2.40 —20
14404 „ *virginiana*, virginischer Sadebaum 10.— —25
14408 *Larix europaea*, gemeine Lärche 9.— —25
14412 *Picea alba*, Schimmelfichte, Weißfichte 24.— —60
14414 „ *excelsa* (Pinus Picea), Rottanne 8.— —20
14422 *Pinus Strobus*, gemeine Weimutskiefer 26.— —60
14424 „ *sylvestris*, gemeine Kiefer oder Föhre 30.— —70
14436 *Taxus baccata*, Eibenbaum 30.— —70
14440 *Thuja gigantea*, Riesen-Lebensbaum 60.— 1.20
14442 „ *occidentalis*, Lebensbaum 34.— —70

Laubhölzer.

14452 *Acer campestre*, Feld-Ahorn 2.— —20
14454 „ *Negundo* 2.40 —20
14458 „ *platanoides*, Spitz-Ahorn 2.40 —20
14520 „ *Pseudoplatanus*, gewöhnlicher 2.40 —20
14524 *Aesculus hippocastanum*, Roßkastanie —50 ——
14528 *Alnus glutinosa*, Roterle 5.— —20
14530 „ *incana*, Weißerle 5.— —20
14550 *Betula alba*, Birke weiße 4.— —20
14554 *Carpinus Betulus*, Hainbuche 4.— —20
14562 *Cornus mascula*, Corneliuskirsche 6.— —20
14566 *Crataegus Oxyacantha*, Weißdorn 4.— —20
14568 *Gydonia japonica*, japanische Quitte 40.— —80
14572 „ *vulgaris*, gewöhnliche Quitte 40.— —80
14576 *Cytisus Laburnum*, Goldregen 8.— —20
14580 *Fagus sylvatica*, Rotbuche 3.— —20
14584 *Fraxinus excelsior*, gemeine Esche 1.20 —20
14588 *Gleditsia triacanthos* 4.— —20
14604 *Laurus nobilis*, der edle Lorbeer 3.— —20
14608 *Ligustrum vulgare*, gewöhnlicher 3.— —20
14612 *Magnolia*, schönste Sorten gemischt 14.— —30
14616 *Morus alba*, weiße Maulbeere 24.— —50
14618 „ *nigra*, schwarze Maulbeere 24.— —50

Nr. **Laubhölzer** (Fortsetzung). Kilo 10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
14628 *Prunus Myrobolana* 3.— —20
14634 *Quercus rubra* 3.— —20
14638 *Robinia Pseudo-Acacia* 3.— —20
14642 *Rosa canina*, wilde oder Hundsrose 2.— —20
14646 *Sambucus nigra* 6.— —20
14650 *Sorbus Aucuparia*, Eberesche 3.— —20
14654 *Tilia europaea grandifolia*, Linde 4.— —20
14656 „ *parvifolia*, kleinblättrige Linde 4.— —20
14660 *Ulmus campestris*, Ulme oder Rüster 4.— —20
14664 *Viburnum Opulus* 10.— —25

Obstkerne u. Beerenobst

Nr. **usw.** Kilo 10 Gr. Port. R.-M. R.-M.
14676 Äpfelkerne (Pyrus Malus) 6.— —20
14680 Birnenkerne (Pyrus communis) 20.— —50
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris) 1.— ——
14690 Kirsche (Prunus Cerasus dulcis) 1.50 ——
14694 Pflaumensteine, deutsche Zwetsche 1.— ——
14702 Pfirsichsteine (Amygdalus persica) 1.— ——
14706 Brombeere (Rubus fruticosus) 8.— —20
14710 Himbeere, beste Sorten gemischt 6.— —20
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige 6.— —20
14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt (Ribes Grossularia) 10.— —25

Erdbeerensamen.

Die Anzucht großfrüchtiger Erdbeeren wird mit Vorteil durch Aussaat bewirkt. Die Pflanzen werden kräftiger, fruchtbarer und geben oft viel schönere Früchte als diejenigen, die durch Ausläufer gewonnen sind.

Nr. 14754 Beste großfrüchtige Sorten gemischt 10 Gr. Port. R.-M. R.-M. 1.40 —40
14762 Immertragende Monats-, rote, ohne Ranken —80 —30

Palmensamen.

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

Nr. Port. R.-M. R.-M.
14820 *Chamaerops excelsa*, Hanfpalme —60
14822 „ *humilis* —60
14824 *Cocos australis*, Kokospalme —60
14828 „ *plumosa* —60
14834 *Corypha australis*, Schirmpalme —80
14842 *Latania borbonica* (Livistona sinensis) —60
14846 *Phoenix canariensis*, Dattelpalme —60
14848 „ *dactylifera* —80
14858 „ *tenuis* —50
14872 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., leicht im Zimmer zu kultivierende Arten, zus. R.-M. 3.40

Kakteensamen.

14804 Kakteen aller Klassen gemischt Port. R.-M. —40
14806 Cereen (Säulenkakteen) in —50
14808 Echinocacteen (Igelkakteen) Düten —50
14810 Echinocereen (Igelsäulenkakteen) mit —50
14812 Echinopsen (Seeigelkakteen) bunten —50
14814 Mamillarien (Warzenkakteen) Abbildungen. —50
14816 Opuntien (Feigenkakteen) —50
14818 Phyllocacteen (Blattkakteen) —50

Spezial-Katalog über Kakteenpflanzen und die hierzu erforderl. Gerätschaften, wie Töpfchen, Ständer usw., steht auf Verlangen gratis zu Diensten!



Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege.

„Abavit“, Trockenbeize, siehe unter Nr. 2928 auf S. 76.

Nr. 2701 **Rubinit-Abziehstein**. Aus feinstem, handgeschliffenem Schmirgel hergestellter, künstlicher Abziehstein. Die Rubinit-Abziehsteine greifen schnell und geben eine feine, langanhaltende Schneide. Ganz leise und nur kurze Zeit unter Anwendung von Wasser darauf abziehen. Übertrifft jeden natürlichen Abziehstein. Abb. s. S. 72 Stück R.-M. 2.50

Nr. 2702 **Aphidon** (Name gesetzlich geschützt, D.R.P. angemeldet) ist ein vielseitig verwendbares, hochwirksames Spritzmittel zur Bekämpfung zarthäutiger Insekten-Schädlinge (Blattläuse, Blattläuse usw.) an Freilandpflanzen.

Packungen zu	150 g	750 g
Spritzflüssigkeit für	2.1	10.1
	R.-M. 1.15	3.75

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2703 **Aussaatschalen (Näpfe) aus Ton**, gut gebrannt, viereckig und sehr dauerhaft, auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet. Abb. s. S. 72.

Größe I 18 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch . . R.-M. —.80
 „ II 20 „ „ „ 16,5 „ „ 8 „ „ „ 1.—

Nr. 2710 **Baumhalter-Flechten** aus gequetschtem spanischen Rohr mit Verschluss aus verzinktem Draht, welche in Form einer 8 um Baum und Pfahl gelegt und mit 2 Nägeln befestigt werden. 10 Stück R.-M. —.75, 100 Stück R.-M. 6.— einschl. Nägel.

Nr. 2711 **Baumkratzer** mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen Stück R.-M. 1.50

Nr. 2712 **Baumrinden-Bürsten** aus Ia Gußstahldraht. Abb. s. S. 73. Stück

2712/1 Rindenbürste, weich, für junge Bäume u. Äste R.-M. 1.—
 —/2 Rindenbürste (gebogen) für alte Bäume, an einer Stange zu befestigen „ 2.40
 —/3 Rindenbürste, vorne spitz, zum Auskehren der Astgabelungen „ 1.20
 —/4 Rindenbürste (gebogen) für junge Bäume „ 1.25
 —/5 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale Form „ 2.—

Nr. 2713 **Baumsägen**. Beste Qualität. Abb. s. S. 72.

2713/1 Formier-Säge, nach Pekrun, m. Uhrfederblatt, z. Ansagen der Leittriebe bei Formobstb. usw. „ 2.—
 —/2 Baumsäge mit Dülle, das Blatt zum Drehen mit Stellschraube, zum Aussagen hoher Äste „ 2.25
 —/3 Hohenheimer oder sogenannte Dittmarsche Baumsäge, m. 2 Schrauben, Blatt zum Drehen, beliebteste Form „ 2.20
 —/4 Baumsäge „Hohenheimer Form“ m. nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Neu! D.R.G.M. „ 3.20
 —/5 Baumsäge in Verbindung mit Raupen- und Aatschere, mittels Schnur von unten zu handhaben. Das Sägeblatt kann abgeschraubt werden. Sehr praktisch „ 3.—
 —/6 Fuchsschwanzsäge, zweischneidig. Für Hart- und Weichholz „ 2.—
 —/7 Baumsäge „Iduna“, mit neuer Zahnung und gebogenem Holzgriff „ 2.—

Nr. 2714 **Baumwachs**, kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

2714/1 50 g R.-M. —.35
 —/2 1/8 kg „ —.70
 —/3 1/4 „ „ 1.20
 —/4 1/2 „ „ 2.—
 —/5 1 „ „ 3.40

Nr. 2716 **Bestäuber „Excelsior“** in verbesserter Ausführung. Gummiball mit abschraubbarer Messingbrause. Mit einer Hand zu bedienen, daher außerordentlich praktisch. Abb. s. S. 72. Stück R.-M. 4.20

Nr. 2718 **Bestäuber** (Mundspritze), fein lackiert, Stück R.-M. 1.—

Nr. 2721 **Bleistift „Wetterfest“** zum Beschreiben von Holz- und Aluminium-Schildern. Unauslöschlich. 1 Stück RM. —.30

Blumen-, Gemüse- und Obstbaumdünger s. S. 77.

Blumen- und Gewächshausspritzten siehe unter Nr. 2777 u. 2898.

Nr. 2730 **Bohnenschneidemaschine** aus Gußstahl, fein rot lackiert. 3 Messer aus Stahl und zum Schleifen leicht abnehmbar. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 3.50

Nr. 2734 **Distel- und Unkrautstecher** mit 2 Zähnen, aus Ia Stahl angefertigt. Unentbehrlich für jeden Landwirt, Gärtner und Gemüsezüchter. Gebrauchsanweisung wird beigelegt. Abb. s. S. 72 Stück R.-M. 3.—

Nr. 2735/1 **Draht-Maulwurfsfalle**, ausgezeichnet und sehr bewährt. Abb. s. S. 72 . Stück R.-M. —.25, 10 Stück R.-M. 2.— (Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.)

—/2 **Draht-Maulwurfsfalle**, einfache, mit Ring. Stück R.-M. —.10, 10 Stück R.-M. —.90

Nr. 2736 **Elosal** — Neu (Eingetr. Warenzeichen — D. R. P. 364 847). Sicheres, einfaches und billiges Bekämpfungsmittel gegen Meltau auf Rosen, Chrysanthemen, Obstplantagen (z. B.: Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Weinreben, Stachelbeeren usw.) sowie auf Gemüse, Hopfen usw., gegen Kräuselerkrankheit der Weinreben. Sowohl zum Verstäuben als auch zum Verspritzen geeignet. Dosen zu 100 g R.-M. —.80, 500 g R.-M. 1.50, 1000 g R.-M. 2.95. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2740 **Erdbeerhalter** aus starkem, galvanisierten Draht. Skizze s. S. 73 . . 10 Stück R.-M. 1.20, 100 Stück R.-M. 10.—

Nr. 2742 **Erdbohrer** aus bestem Temperstahlguß, zum Düngen der Bäume, Setzen von Pfählen usw., 125 mm Scheibendurchmesser. Abb. s. S. 72 Stück R.-M. 9.—

Nr. 2744 **Erdflöhen-Vertilgungsmittel „Eklatin“**, von Wissenschaft und Praxis glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel zur Vernichtung der Erdflöhe. (10—20 g je qm erforderlich). Eklatin tötet nicht nur allein schon während des Aufstäubens die Erdflöhe ab, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubefall. Ist unschädlich selbst für junge Pflänzchen und außerordentlich sparsam im Gebrauch. 1/4 kg R.-M. —.80, 1/2 kg R.-M. 1.35, 1 kg R.-M. 2.20

Nr. 2745 **Erysit** (D.R.P.a.) ist ein flüssiges Schwefelpreparat, das bei Verdünnung mit Wasser sofort spritzfertige Brühen liefert. Erysit eignet sich in erster Linie zur Bekämpfung echter Meltaupilze auf Rosen, Weinreben, Erbsen, Hopfen, Eichen, Evonymus, Stachelbeeren usw. Erysit wirkt ferner absolut sicher gegen die Rote Spinne und andere Spinnmilben. Erysit zeichnet sich durch höchste Benetzungsfähigkeit aus, ist also auch bei solchen Pflanzen anwendbar, deren Blätter mit einer Wachsschicht überzogen und daher schwer benetzbar sind (Erbsen, Kohlarten und manche Rosensorten). Die Originalpackung à 100 g R.-M. —.60, 200 g R.-M. 1.—, 500 g R.-M. 2.—

Nr. 2746 **Exodin** (eingetragenes Warenzeichen). Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. Exodin ist wegen seiner hohen Ausgiebigkeit und unbedingten sicheren Wirkung das billigste Bekämpfungsmittel. In Flaschen zu 50 g R.-M. —.85, 100 g R.-M. 1.60, 500 g R.-M. 6.50

Nr. 2747 **Feld- oder Wühlmausefalle**. Nimmt bis 4 Mäuse auf ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Stück R.-M. 1.—, 10 St. R.-M. 9.— Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Nr. 2749 **Schmidts Fensterschmuck-Kästen**. Diese hübschen, elegant weiß lackierten und mit Gold abgesetzten, aus Zinkblech hergestellten Fensterkästen eignen sich, entsprechend bepflanzt, zu allen Gelegenheiten als passendes Geschenk, welches jederzeit mit Freuden aufgenommen wird. Die Kästen lassen sich wegen ihrer geringen Länge und Breite (45x10x8 cm) in jedem Fenster unterbringen. Der leere Kasten mit Untersatz, Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 2.50

Nr. 2751 **„Fertilin“**, J. C. Schmidts flüssige Pflanzennahrung. Ein seit über 50 Jahren bewährtes flüssiges Düngemittel. Äußerst bequem in der Anwendung und von großartigem Erfolg begleitet. Eine 1/2-Liter-Flasche genügt als Zusatz für 100 Liter Wasser. Für Zimmerpflanzen und auch Garten verwendbar. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche. 1 Flasche à 1/2 Liter R.-M. 1.25, 10 Flaschen R.-M. 12.—




Nr. 2753 **Fingerspaten**, zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, Blumenbeeten usw., sowie zum Entfernen kleineren Unkrautes. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsetzen an jeder Fingerstärke . . . Stück R.-M. —.15, 10 Stück R.-M. 1.35

Nr. 2755 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer**, ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken, 20 cm lang. Stück R.-M. —.60

Nr. 2756 **Fruchtpresse „Original-Tutti-Frutti“** für Johannisbeeren, Himbeeren, Wein-, Heidel-, Preisel- und Holunderbeeren, Tomaten usw., für Fruchtsäfte, Gelees. Solid, rasch u. bequem. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 15.—

Nr. 2757 **„Tutti-Frutti Minima“**. Für normalen Haushalt vollkommen genügend. An Leistungen und Vorzügen der obenstehenden ebenbürtig, weist dieses Modell auch noch eine Anzahl von Einrichtungen auf, welche Benutzung und Reinigung erleichtern. Verschuß, Saftfang und Tischklemme sind gesetzlich geschützt. Silberglänzend verzinnt. Gewicht 4—6 kg. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 13.50

Nr. 2760 **Futterampel** mit einsetzbarer Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel. Hervorragende Erfindung auf dem Gebiete des Vogelschutzes. (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. Diese Mischung ist nach den Gutachten erster Naturwissenschaftler den Meisen außerordentlich zuträglich und wird von ihnen als Nahrung gern genommen. Eine Patrone hält wochenlang vor, wodurch ein tägliches Füttern überflüssig wird. Ersatzpatronen jederzeit erhältlich. Gebrauchsanweisung bei jeder Ampel. —1 Stück einschl. Patrone R.-M. 3.—, Ersatzpatrone R.-M. —.80. Abb. s. S. 73.





2746



2745



2839



2852



2810



2853



3003




2880/1



—/2



2835/5



2835/1



—/2



2712/4



—/1



—/3



—/5




2751



3004



2710



2749



2924



2921



2815



2866



3000




2920




2801



3001



3005



2919/1



2805



3020



2886




2760



2881



2775



2756



2757




2835/7



2847



2711



2740



2855



2783



2848



2774



2730



2850



2925



Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 2815 **Limitol**. Vorzügliches Mittel gegen Blütlaus. Infolge seiner wachslösenden Eigenschaften durchdringt das Präparat auch die stärksten Blütlauskolonien. Es breitet sich ferner selbständig in den Rindenrissen unter den Kolonien aus und bringt auf diese Weise auch verborgene sitzende Läuse zum Absterben. Limitol läßt sich mit Wasser verdünnen und stellt sich deshalb im Gebrauch billiger als die vielfach angewandten öligen Bekämpfungsmittel. Es ist ferner im Gegensatz zu letzteren nicht nur für das Pinselverfahren, sondern auch zur Winterbespritzung der Bäume geeignet. Limitol verklebt die abgetöteten Blütlausmassen zu einer festen harzigen Schicht und überzieht die bepinselten Rindenteile mit einem dünnen lackartigen Überzug. Dadurch wird einer Neubesiedlung mit Blütläusen, sowie einer Infektion der Krebsstellen mit faulniserregenden Pilzen vorgebeugt. In Flaschen à 1/4 Ltr. R.-M. 1.25, 1/2 Ltr. R.-M. 2.20, 1 Ltr. R.-M. 4.20

Nr. 2819/1 **Maulwurfsaifle**, nimmt bis 3 Maulwürfe auf. Gebrauchsanweisung bei jeder Falle. Stück R.-M. 1.20, 10 Stück R.-M. 10.—

Nr. 2819/2 **Maulwurfsaifle**, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Abb. s. S. 72. Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.—

Nr. 2822 **Mäusesturm „Capito“** (Bender's Patent). Automatisch selbsttätig. Großartiger Erfolg! Abb. s. S. 72. Stück R.-M. 3.50

Nr. 2823 **Mausefalle „Fips“**, aus Eisenblech, vorzüglich fangend und sehr solid. Abb. s. S. 72. Stück R.-M. —.20, 10 Stück R.-M. 1.80

Meerzwiebeln (*Scilla maritima*) zur Vertilgung aller Nagetiere, wie Ratten usw., s. S. 100.

Nr. 2827 **Messer- und Sensenschärfer „Plattina“**. Mit Feile und Schraubenzieher. Aus Diamantstahl, stark magnetisch. Das stumpfste Messer wird nach mehrmaligem Abzug haarscharf. Stück R.-M. 1.60

Nr. 2828 **Gartenmesser**, in nur la Qualität. Abb. s. S. 72. Gewähr für jedes Stück.

2828/1 Okuliermesser von Kunde & Sohn, Dresden. Heftlänge 9 1/2 cm, leichtes, vorzügliches Messer. Stück R.-M. 2.75

—/2 Kopulirmesser von Kunde & Sohn, Dresden. Heftlänge 9 1/2 cm Stück R.-M. 2.60

—/3 Okulier- und Kopulirmesser, zweiklingig. Heftlänge 10 1/2 cm Stück R.-M. 4.50

—/4 Baumschulenhippe, v. Kunde & Sohn, Dresden. Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 11 cm, gebrauchl. Art. Stück R.-M. 4.—

—/6 Okuliermesser mit Rückenlöser, Holzheft m. Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebrauchl. Art. Stück R.-M. 2.35

—/7 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamellien- und Azaleenveredlung, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 9 cm Stück R.-M. 2.25

—/9 Kleine Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 9 1/2 cm Stück R.-M. 2.50

—/10 Mittlere Hippe, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 11 cm Stück R.-M. 3.50

Nr. 2829 **Pekrun-Messer**. Von dem weltbekannten Pomologen, Herrn Artur Pekrun, begutachtet und aufs wärmste empfohlen. Zweckmäßig, stark, solid und dauerhaft.

2829/1 Hippe, Heftlänge 11 1/2 cm Stück R.-M. 4.—

—/2 Kopulirmesser, Heftlänge 12 cm Stück R.-M. 2.50

—/3 Okuliermesser mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10 1/2 cm. Stück R.-M. 2.75

—/4 **Komplette Bestecke**, 6teilig, obige 3 Messer, Formiersäge, Abziehstein Rubinut und Gartenschere enthaltend. R.-M. 16.50

Naßbeize „Uspulun-Universal“ siehe unter Nr. 3004 auf S. 77.

Nistkästen für Vögel. Abb. s. S. 73.

2835/1 Zusammenlegbarer Nistkasten für Stare, Bachstelzen, Wendehäse, auf Bäumen in 7 bis 8 m Höhe anzubringen. Holz m. Anstrich 1 Stück R.-M. 1.60, 10 Stück R.-M. 15.—

—/2 Aus Korkholz für ebendieselben 1 „ „ 2.—

—/3 Für Meisen, die nützlichsten Insektenvertilger, auf 4 bis 5 m Höhe anzubringen, nicht in großen Bäumen. Holz mit Anstrich 1 Stück R.-M. 1.20, 10 Stück R.-M. 10.—

—/4 Aus Korkholz 1 „ „ 1.50, 10 „ „ 13.50

—/5 Für Rotschwänzchen, an mittleren und großen Bäumen 3 bis 4 1/2 m hoch zu befestigen. Holz mit Anstrich 1 Stück R.-M. 1.20, 10 Stück R.-M. 10.—

—/6 Aus Korkholz 1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 13.50

—/7 Für Fliegenschläpper, an großen Bäumen 3 bis 4 1/2 m hoch anzubringen. Holz mit Anstr. 1 Stück R.-M. 1.—

—/8 Aus Korkholz 1 Stück R.-M. 1.20, 10 „ „ 9.—

Starkasten kann man auf einem Baume in unbegrenzter Anzahl anbringen, für andere Vögel in jedem Baume nur einen Kasten.

Nr. 2838 **Nosprasen** (Eingetr. Warenzeichen. D. R. P. 367733.) Das beste und billigste Spritzmittel zur Schädlingsbekämpfung im Obstbau, zur gleichzeitigen Bekämpfung (in einem Arbeitsgang) von: 1. **Pilzkrankheiten** wie Schorf (Fusikladium), Monilia, Botrytis, Kiefernknäule usw., 2. **Fressenden Insekten** wie Obstmaden, Goldfalter, Frostspanner, Schwammspinner, Ringelspanner, Blattwespenlarven an Bäumen, Sträuchern und Kräutern. **Nosprasen mit Kalk** ist erhältlich in Packungen zu 500 g R.-M. 1.45 und zu 1 1/2 kg R.-M. 3.30. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2839 **Obstbaumkarbolineum**, leicht wasserlöslich. Ist als ein sogenanntes Universalmittel gegen **Blütlaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer** aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen à 1/2 Liter zu R.-M. 1.—, 5 Liter R.-M. 8.— einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurz gefaßte Anleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Nr. 2847 **Verbesserter automatischer Obstpflücker**. Man öffnet durch Anziehen der Schnur die 3 Arme, legt sie um den Apfel oder die Birne, durch Nachgeben der Schnur legen sich die Greifer fest an und man dreht mit Leichtigkeit die Frucht ab. Abb. s. S. 73. Stück R.-M. 2.50

Nr. 2848 **Obstpflücker**, alte bewährte Form, gern gek. St. R.-M. 1.50

Nr. 2850 **Obstpflücker „Schnapp ab“**. Dieser Pflücker besteht aus zwei gegeneinander federnden Bügeln, welche die Frucht festhalten. Beim Ziehen an dem Hebel öffnen sich die Bügel und lassen die Frucht in das daran befindliche Säckchen fallen. Einfach und praktisch. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 2.20

Nr. 2852 **Parasitol**. Langjährig bewährtes Vernichtungsmittel aller Pflanzenschädlinge. In Flaschen je 1/10 Liter R.-M. 1.—, 1/4 Liter R.-M. 1.60, 1/2 Liter R.-M. 3.—, 1 Liter R.-M. 5.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche.

Nr. 2853 **Parasitol-Räucherkerzen**. Zum Ausräuchern der mit Blütenpflanzen besetzten Gewächshäuser, Gurkenkästen usw., welche ein Bespritzen mit atzendem Vertilgungsmittel nicht zulassen oder auch die gefräßigen Insekten unter den Blättern beim spritzen nicht getroffen werden . . . 10 Stück R.-M. 1.60 Original-Pappdose mit 50 „ „ 7.50

Nr. 2855 **Pflanzen-Hygrometer**, das Wetter bis 24 Stunden voraus-sagend, in hübscher Ausstattung. 11 cm Durchmesser. Jedes Stück mit 3 Reservetkörnern (*Erodium gruinum*) und Gebrauchs-anweisung auf der Rückseite Stück R.-M. —.40 1 Portion Ersatzkörner Nr. 9030 extra „ —.15

Nr. 2856 **Pflanzkelle** (Blatt 14 cm lang) Stück R.-M. —.60

Nr. 2857 **Pflanzensetzer**. 2857/1 Aus festem Holz, m. Griff u. Eisenspitze. Stück R.-M. 1.— —/2 Desgleichen mit Knopf „ „ —.80

Nr. 2862 **Porzellan-Etiketten**, ovalrund, mit eingebrannter, unvergänglicher Schrift. Das Etikett von unbegrenzter Dauer. Größe 45x55 mm. Dieselben können erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt werden, was immer mehrere Wochen in Anspruch nimmt, was ich zu berücksichtigen bitte. Einmal abgegebene Bestellungen können nicht zurückgenommen werden. 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

Nr. 2865 **Pflanzenstäbe**. Diese Stäbe sind alle zu 100 St. gebündelt. Bei Bedarf kleinerer Mengen erhöht sich der Hundertpreis um die Hälfte.

2865/1	30 cm lang	100 Stück R.-M. —.50
—/2	45 „ „	100 „ „ —.80
—/3	60 „ „	100 „ „ 1.20
—/4	75 „ „	100 „ „ 1.50
—/5	90 „ „	100 „ „ 2.30
—/6	105 „ „	100 „ „ 2.80
—/7	120 „ „	100 „ „ 4.20
—/8	150 „ „	100 „ „ 6.50

Rosenpfähle, sauber geschält und gespitzt. —/9 ca. 150 cm lang, 10 St. R.-M. 2.70, 100 Stück R.-M. 25.— —/10 ca. 180 „ „ 10 „ „ 3.—, 100 „ „ 28.—

Nr. 2866 **Quassin**. Ein sicher wirkendes Mittel und bequem anzuwenden. Ausgiebig, daher billig. **Quassin** ist ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstige Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube R.-M. —.50, 6 Tuben R.-M. 2.40. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nr. 2868 **Raffia-Bast**, feinstes Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unentbehrlich. 1 kg R.-M. 3.—, 100 Gramm R.-M. —.40

Nr. 2869 **Rasenkantenstecher**, halbmondförmig, ohne Stiel. Stück R.-M. 3.—

Nr. 2874 **Rasenschere**, zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können. Stück R.-M. 2.50

Nr. 2875 **Rasensprenger „Rekord“**. Für alle nur mögliche Lagen und Stellungen verwendbar. Der billigste von allen Rasensprengern kostet mit 1/2-Zoll-Schlauch-Verschraubung R.-M. 3.50, 3/4-Zoll-Schlauch-Verschraubung R.-M. 4.—. Besprengt eine Fläche von 30 bis 40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Abb. s. S. 72.

Nr. 2877 **Rattenfalle „Fips“**, vorzüglich fangend und sehr solid. Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.50



Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 2880/1 **Raupenleim („Brauner Brumata“)** von hervorrag. Klebfähigkeit und langandauernder Fängigkeit; im Sommer u. Winter verwendbar zur Bekämpfung von Nonne, Kiefernspinner, Frostspanner. Blechbüchsen à ½ kg R.-M. —.80, à 1 kg R.-M. 1.50, 6 Büchsen à 1 kg R.-M. 8.10. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

2880/2 **Raupenleim „Höchst“** zur Anlegung von Klebgürteln, je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober, vereinigt große Kälte- und Hitzebeständigkeit mit vorzüglicher Klebkraft und 4–5 monatlicher Klebdauer. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.
Dose zu 250 g R.-M. 1.25, 500 g R.-M. 2.—, 1000 g R.-M. 3.75, Eimer zu 5 kg à kg R.-M. 3.60. Größere Quantitäten in Fässern. Preise brieflich.

Raupenleim-Papier, siehe unter Nr. 2806 auf S. 74.

Nr. 2881 **Raupenscherer „Duplex“**. Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft Stück R.-M. 3.—

Nr. 2885 **Rechen „Helios“**, aus einem Stück gestanz und geschmiedet (unverwundlich), mit Dülle, blau lackiert.
Ohne Stiel 8 10 12 14 Zinken
R.-M. —.60 —.70 —.85 1.—
mit glattgezogenem Stiel . . . per Stück R.-M. —.80 mehr.

Nr. 2886 **Rettich-Scheiben-Schneider** Stück R.-M. —.60

Nr. 2887. **Rosenschutzhauben mit Metallöse in der Seitennaht. D. R. G. M.** Der beste Winterschutz für Rosen ist nach langjähriger praktischer Erfahrung die Rosenschutzhaube. Bisher wurden die Rosen im Herbst umgelegt und mit Laub und Erde zugedeckt, wobei ältere Stämme meistens brechen resp. durch eine Bruchstelle, die sich am Stamme gebildet hat, im nächsten Sommer eingehen, oder bei großer Nässe faulen die Triebe an der Krone. Durch die Benutzung der Rosenschutzhaube ist ein Umlegen der Rosen nicht mehr nötig! Man verpackt die Kronen, nachdem sie etwas zurückgeschnitten, gut mit Zeitungspapier, stopft die inneren Zweige damit voll aus und bindet sie zusammen. Alsdann wird die Haube übergestülpt und am Pfahl und Stamm zusammengebunden.

Größe	35–45	47–57	60–70 cm
Nr.	1	2	3
Stück R.-M.	—30	—45	—60

Nr. 2888 **Rosen-, Reben- und Gartenschere**. Sauberste Verarbeitung und gutes Material. Gewähr für jedes Stück.
2888/2 **Einschneidig**, poliert, Schenkel mit geriffelten Hornschalen und Pufferfeder, mit Leder- oder Klappverschluss lieferbar, 21 cm lang Stück R.-M. 4.50
Dieselbe, **hochfein vernickelt** 5.40
—/3 **Einschneidig**, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt. 23 cm lang Stück R.-M. 3.—
—/5 **Damenrosenschere**, hochf. vernickelt, 17 cm lg. „ „ 3.50
—/6 **Zweischneidig**, mit Regulierfeder u. Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb. 23 cm lang. St R.-M. 3.60
—/7 **Herkules-Gartenschere**, das Solideste u. Dauerhafteste, was es in Gartenschere gibt, 22 cm lang. Stück R.-M. 5.—
—/8 **Blumenpräzisionschere**, hochfein vernickelt. Durch besondere Vorrichtung wird jede abgeschnittene Blume (Rose usw.) festgehalten Stück R.-M. 3.—

Nr. 2889 **Schmidts Hand-Säbühse** ermöglicht gleichmäßiges Aussäen der Samen ins freie Land usw. Je nach Bedürfnis verstellbar Stück R.-M. 1.—

Nr. 2892 **Kurze Sonse** zum Rasenschneiden. 60 cm lang.
Ohne Stiel Stück R.-M. 6.—, komplett (das ist mit Sensenbaum usw.) Stück R.-M. 9.—

Nr. 2893/1 **Sichel** zum Grashauen, m. Holzheft. Stück R.-M. 1.50
—/2 **Silicar-Sensen-Wetzstein**, unbestritten der beste Wetzstein. Trocken und naß zu gebrauchen. Schärfte alle möglichen Schneidwerkzeuge außerordentlich gut und hält die Schneide sehr lange Stück R.-M. 3.—

Nr. 2894/1 **Spargelmesser**, Erfurter Form Stück R.-M. 3.50
—/2 „ m. Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen Stück R.-M. 3.—

Nr. 2895 **Die berühmten Original-Dahlmann-Spaten**, stumpfe Spaten mit Tritt, aufgenieteter Federtülle und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, sind anerkannt die besten Spaten der Gegenwart. Gewähr für jedes Stück. Blattgröße ca. 30×19 cm.

2895/1 **Qualität A aus Gußstahl**, das Allerbeste. Stück R.-M. 4.50
—/2 **Neuer Weltspaten**, vorzüglich leichter, dabei doch widerstandsfähiger und haltbarer Spaten, aus nur 1a Material gefertigt, blank poliert . . 1 Stück mit Stiel R.-M. 5.—

Nr. 2896 **Spitzer Gußstahl-Spaten** mit Tritt und geradem buchenen Stiel R.-M. 2.50, ohne Stiel R.-M. 1.50

Nr. 2897 **Sperlingfalle** Stück R.-M. —.35, 10 Stück RM. 3.—

Nr. 2898 **Schmidts „Sprühteufel“**. Die beste Hand-Zerstäubungsspritze, die es gibt.

2898/1 160 mm Rohrlänge, 16 mm Stärke Stück R.-M. 1.—
—/2 205 „ „ 20 „ „ „ „ „ 2.—
—/3 270 „ „ 25 „ „ „ „ „ 3.—

Nr. 2918 **Schnurpfähle**, zum Abstecken von Beetanlagen, 30 cm lang, mit 7 m Schnur daran Paar R.-M. 1.—

Nr. 2919/1 **Schutz- und Futterhaus für Vögel**. Das Futter wird durch den Schornstein hereingebracht. Das Tor ist mit einer Glasscheibe verschlossen und läßt durch einen schmalen Spalt nur soviel, als von den Tieren weggepickt wird. Vergeudung deshalb ausgeschlossen. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 3.50

2919/2 Dasselbe in einfacher Ausführung (also ohne Glasscheibe und Schornstein) Stück R.-M. 2.50
1 Pfund Universal-Streufutter Nr. 2464 —50

Nr. 2920 **Sokialkuchen**, D. R. P. 305926 — Name geschützt — ungiftiges Mittel zur Bekämpfung der Wühlmäuse (Moll- oder Schermäuse, Erd- oder Wühlratten). In Packungen zu:
50 g R.-M. 1.30 100 g R.-M. 2.30 500 g R.-M. 8.80

Gebrauchsanweisung bei jeder Sendung.

Nr. 2921 **Solbar**, zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau an Äpfeln, Pfirsichen, Weinreben, Stachelbeeren (amerikanischer und europäischer Meltau), Tomaten, Gurken, Rosen, Eichen, Chrysanthemen, Cinerarien usw.; Schorf (Fusikladium) an Äpfeln und Birnen; Polsterschimmel (Monilia) an Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, Pflaumen und Kirschen; Braunfleckenkrankheit der Tomaten; Blattkrankheit der Johannisbeeren; Krätze der Gurken; Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben; Schildläuse aller Art an Kern-, Stein- und Beerenobst; Spinnmilben (rote Spinne), Thrips (Blasenfuß), im Freien und im Gewächshaus; Raupen der Stachelbeerblasswespe und des Stachelbeerspanners. Besser, bequemer und billiger als Schwefelkaliumbrühe.

Dosen zu 100 g R.-M. —.40, und 1 kg R.-M. 2.—

Gebrauchsanweisung bei jeder Sendung.

Nr. 2923 **Streichstock zum Abziehen der Veredlungsmesser**. Das stumpfe Messer wird erst über die untere geriffte, mit Schmirgel beschriebene Seite gestrichen und alsdann auf dem aufgespannten Lederriemen abgezogen. Eine Schachtel Schmirgel wird beigefügt Stück R.-M. 1.80

Nr. 2924 **Taschen-Mikroskop** (Samenlupe) in einfacher Ausführung. Dieses kleine Instrument eignet sich vorzüglich zur Untersuchung flüssiger und trockener Substanzen, Sämereien, lebender Insekten u. dgl. Die Objekte können bequem und schnell ausgewechselt werden. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 1.50

Nr. 2925 **Tonkopf mit Graswuchs**, 13 cm hoch. Stück mit Samen und Gebrauchsanweisung R.-M. —.60

Die Abbildung Seite 73 zeigt den Kopf 14 Tage nach der Aussaat.

Nr. 2926 **Thomilon** (Eingetr. Warenzeichen — D. R. P. angem.). Gegen Blattläuse, Raupen, Blattwespenlarven, Thrips und rote Spinnmilbe sowie gegen andere, an Obstbäumen und Gemüsepflanzen vorkommenden Schädlinge. Dosen zu 100 g R.-M. —.85, 250 g R.-M. 1.20, 500 g R.-M. 1.75, 1000 g R.-M. 2.85.

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 2928 **Trockenbeize „Abavit B“ (D. R. P. a.)** ist das beste Mittel zur Bekämpfung von Saatgutkrankheiten. Saatgetreide, Erbsen, Bohnen, Gemüsesamen, Zwiebelsamen usw. werden einfach einige Minuten mit dem Beizpulver vermischt (siehe Gebrauchsanweisung) und sind sofort saftertig.

300 g	R.-M. 2.20 die Packung
1000 kg	„ 5.25 „ „
5 kg	„ 4.80 das kg
v.25 Kilo ab (lose) ausschl. Verpackung	„ 3.90 „ „

Nr. 3000 **Thermometrographen**. (Maximum und Minimum.) System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Diese **Thermometer** zeigen die Temperatur zweimal an, einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite. Außerdem haben dieselben den Zweck, die höchsten und niedrigsten Grade festzustellen, bis zu welchen die Temperatur schwankt, so daß man abends bzw. am Morgen noch genau feststellen kann, welches der höchste resp. der niedrigste Grad gewesen ist. Entschieden die praktischsten Thermometer fürs Freie und auch im Zimmer. Unentbehrlich für Gärtnereien, Gewächshäuser, Kellerräume usw. Stück, 20 cm lang, R.-M. 2.—
„ 25 „ „ „ „ 2.50
einschl. Magnet.

Thermometer für Frühbeete usw. siehe unter Nr. 2755.

Nr. 3001 **Universal-Taschenmikroskop**. Zum Untersuchen von Pflanzenfasern, Webstoffen u. dgl. Interessant für jedermann. Verschiedene reizende Präparate liegen fertig gemacht bei. Stück R.-M. 4.50

Nr. 3002 **Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork**, von großartiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Abb. s. S. 72 Stück R.-M. 1.80



Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Baumpflege (Fortsetzung).

Nr. 3003 „**Unkraut-Ex**“, D. R. Wz. 332723, ist das einfachste und radikalste **Unkrautvertilgungsmittel** für Gleisanlagen, Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw. Einfachste Anwendung! Sicherer Erfolg! „**Unkraut-Ex**“ vernichtet alles Unkraut mit der Wurzel. Ist leicht löslich, geruchlos, greift Holz, Eisen und Leder nicht an. „**Unkraut-Ex**“ wirkt sicher, deshalb besonders billig. Pack. 1 kg R.-M. 2.—, Pack. 5 kg R.-M. 7.50
1 Kilo reicht zur Herstellung von 50 Litern Sprengflüssigkeit.

Nr. 3004/1 **Uspulun-Universal (Naßbeize)**, Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat; Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (0,25%ig) — Benetzverfahren (0,5%ig) — Für Gemüsesaatbeizung (0,2%ig). Dosen zu 50 g R.-M. —.55, 100 g R.-M. —.85, 250 g R.-M. 2.05, 500 g R.-M. 3.90.

Nr. 3004/2 **Ustin zur Vernichtung der Blutlaus**. In Originalpackungen von 150 g R.-M. 1.50, und 1000 g R.-M. 6.—
Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Nr. 3005 **Vogelscheuche** in Form einer Windmühle mit laut tönenden, durchdringenden Metallglocken. Sicherer Schutz der Saatbeete und nebenbei eigenartig, ca. 60 cm Flügeldurchmesser. Abb. s. S. 73 Stück R.-M. 4.50

Nr. 3020/1 **Wetterhäuschen mit imit. Thermometer**. Reizend gearbeitet und vorzüglich funktionierend. Wenn die Frau heraustritt, gibt es gutes, wenn der Mann hervorkommt, schlechtes Wetter. Eine Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite jedes Häuschens aufgeklebt. 19 cm hoch und 15 cm breit, Abb. s. S. 73. Stück R.-M. 1.50
3020/2 Dasselbe, jedoch 23 cm hoch, 18 cm breit. „ „ 2.25

Nr. 3022 **Witterung**, um Ratten und Mäuse in die Fallen zu locken in Blechdosen 1 Stück R.-M. —.20

Nr. 3023 **Wühleisen** zum Auflockern des Bodens, zum Jäten usw. Stück R.-M. —.50

Nr. 3024/1 **Zelio-Giftkörner** zur Mäusevertilgung. Kartons zu 25 g R.-M. —.50, 50 g R.-M. —.95, 100 g R.-M. 1.75, 250 g R.-M. 3.85.

—/2 **Zelio-Giftpaste** zur Rattenvertilgung. Man drückt eine geringe Menge (ein etwa 1 cm langes Stück) aus der Tube heraus und streicht dasselbe mit einem Holzspan auf kleine Brot- oder Speckstücke, Heringsköpfe oder andere von den Ratten bevorzugte Köder. Diese werden dann an den von den Ratten heimgesuchten Stellen ausgelegt. In Tuben R.-M. 1.60.

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nr. 3026 **Zink-Etiketten**, zum Anhängen inkl. Draht.

3026/1 7½ cm lang, 2 cm breit
10 Stück R.-M. —.50, 100 Stück R.-M. 4.—

—/2 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw.
10 Stück R.-M. —.60, 100 Stück R.-M. 5.50

—/3 9 cm lang, 2 cm breit, zum Stecken
10 Stück R.-M. —.50, 100 Stück R.-M. 4.—

Nr. 3027 **Zink-Etiketten-Tinte**, unauslöschlich, in weißen Glasstößelflaschen à Flasche R.-M. —.60

Schädlings-Bekämpfung.

Preise hier angegebener Mittel Seite 71 bis 77.

Januar Februar März	Bäume auslichten Winterspritzung gegen Blutlaus, Apfelmeltau und andere Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilia) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm	Messer, Sägen, Scheren usw. Spritzung: Solbar, Karbolineum Sekialkuchen , Zeliopreparate Beizmittel: Abavit B, Uspulun-Universal Kohlherniemittel: Höchst Raupenleim: Brumate, Höchst
April	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie	Beizmittel: Abavit B, Uspulun-Universal Spritzung: Nosrasen Kohlherniemittel: Höchst
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pflanzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe	Spritzung: Nosrasen Eklatin
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen	Spritzung: Nosrasen Blutlaus: Aphidon und Limitol Blattlaus: Exodin, Aphidon, Thomilon
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung	Spritzung: Nosrasen Meltau: Elosal (Neu) Feldmaus: Zeliokörner
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Rote Spinne	Blattläuse: Aphidon, Thomilon, Exodin Blutläuse: Limitol, Aphidon Rote Spinne: Erysit
September Oktober	Beizung der Aussaaten Mausbekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung	Beizmittel: Abavit B, Uspulun-Universal Zeliokörner Raupenleim: Brumata, Höchst
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Wühlmaus	Aphidon, Limitol
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Wie im November Beginn der Winterspritzung Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten	Parasitol-Räucherkerzen Solbar, Karbolineum Unkraut „Ex“

Die Bearbeitung der Gemüse- sowie Frühbeete gegen Kohlhernie hat sachgemäß ca. 14 Tage vor deren Bepflanzung zu erfolgen.

Hochprozentige Dünger.

Nr. 2723/1 Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à R.-M. —.15, 10 Stück R.-M. 1.20; Packung, Inhalt ca. 150 g R.-M. —.50, 500 g R.-M. 1.20, 1000 g R.-M. 2.—.

—/2 Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen. ½ kg R.-M. —.60, 1 kg R.-M. 1.—, 5 kg brutto R.-M. 3.20, 50 kg R.-M. 26.—

Nr. 2723/3 Spezial-Obstbaumdünger, vorzügliches Düngemittel für Obstbäume. ½ kg R.-M. —.50, 1 kg R.-M. —.90, 5 kg brutto R.-M. 3.—, 50 kg R.-M. 25.—

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Sonstige Düngemittel

wie Fertiin, Harnstoff-Kali-Phosphor, Hornspäne, Kali usw.
siehe unter Nr. 2790 und 2796, Seite 71 und 74.



Esst deutsches Obst!

Obst ist einer der gesunden und natürlichsten aller Nährstoffe und von ungekannt hoher Bedeutung für die Kräftigung des menschlichen Nervensystems, deshalb:


pflanzt Obst!

Das Pflanzen der Obstbäume:

Pflanze einen Baum nie tiefer, als er zuvor gestanden hat.

Vor dem Pflanzen sind die Wurzeln etwa 3 cm zurückzuschneiden, und zwar so, daß die Schnittfläche stets nach unten kommt, wodurch der Baum gereizt wird, schneller Saugwurzeln zu bilden; außerdem sind sämtliche beschädigten Teile der Wurzeln dicht hinter der verletzten Stelle wegzuschneiden. An der Krone schneidet man bei Kernobst im ersten Jahre nichts, sondern pflanzt den Baum so, wie er aus der Baumschule kommt. Im nächsten Jahre wird (s. untenstehende Abbild.) angegeben. Steinobst wird beim Pflanzen an den Wurzeln stärker zuwerden gleich bei dem Pflanzen um $\frac{2}{3}$ ihrer bei dieser Obstart die unteren Augen im zweiten

Die Pflanzlöcher sollen etwa $\frac{1}{4}$ m im Geviert tief ausgehoben sein. — Erst wird der Baumpfahl Bei größeren Plantagen-Anlagen sind die Baum- auf die Südseite des Baumes zu stehen kommen zungen, wo der Pfahl auf der Wegseite stehen zu gewähren. Jeder Obstbaum soll genau so tief hat, was ganz deutlich an der Färbung des Holzes weil sich die Bäume in dem lockeren, aufgegr- sind die vorher ausgeworfenen Pflanzlöcher wieder Baumes gehören zwei Mann. Ein Mann hält hat, daß die Wurzeln gut verteilt, etwas schräg zu liegen kommen und piger Erde umgeben kurzes Schütteln des die feine Erde alle etwa Lücken unter und zwifüllt. Man hefte nun Pfahl, trete die Erde ein bis zwei Kannen loch, lasse dasselbe erst dann das Pflanzloch mit gefüllte Erde ungefähr normalen Erdoberfläche die Abbildung zeigt. das aufgeworfene Pflanz- mit guter Erde gefüllt obere Erde, welche zw- Wurzeln zur Verteilung unten ausgeschachtete, nun obenauf gebracht wird; d) gibt die Höhe an, wie der Baum nach der Pflanzung stehen muß. Nach ungefähr vier Wochen, nachdem sich die Erde im Pflanzloch gesetzt hat, wird der Baum erst richtig fest angebunden. Wem kurzer Dünger zur Verfügung steht, bedecke die Baumscheibe nach dem Pflanzen damit.



Baumschule kommt. Im nächsten Jahre wird (s. untenstehende Abbild.) angegeben. Steinobst rückgeschnitten. Die Kronentriebe bei Steinobst ganzen Länge gekürzt. Das ist sehr wichtig, da Jahre nicht mehr austreiben.

und — namentlich bei festem Boden — ebenso eingeschlagen und danach der Baum gepflanzt. pfähle genau auszurichten. Der Pfahl soll stets — ausgenommen bei Wege- und Chausseepflan- muß, um dem Baume Schutz gegen Verletzungen gepflanzt werden, wie er in der Schule gestanden zu sehen ist, lieber pflanzt man etwas höher, benen Erdreich noch setzen; dementsprechend mit guter Erde zu füllen. Zum Pflanzen eines den Baum, während der andere dafür zu sorgen nach unten, nicht gekrümmt, sondern gestreckt


mit feiner, nicht klum- werden. Hierauf soll ein Baumes erfolgen, damit noch vorhandenen schen den Wurzeln aus- den Baum lose an den nicht an, sondern gieße Wasser in das Pflanz- gut einziehen und fülle Erde so, daß die auf- 10 bis 15 cm über der zu liegen kommt, wie a) gibt an, wie 'hoch loch vor der Pflanzung sein muß; b) ist die gute schen und über den kommt; c) ist die von schlechtere Erde, welche

Das Düngen der Obstbäume.

Verlangen wir von unseren Obstbäumen, daß sie uns gute, ausgebildete Früchte und regelmäßige, reiche Ernten bringen sollen, so müssen wir den Bäumen auch die dafür nötige Nahrung geben, denn genau so wie die Leistungsfähigkeit unserer Zugtiere von der Futtergaben und wie unsere eigene physische Kraft nur von der Qualität unserer Kost abhängig ist, so werden auch sämtliche Kulturpflanzen, und dazu gehören auch unsere Obstbäume, ihre Ernten dementsprechend abgeben, wie ihnen die Nahrung, also der Dünger, gereicht wird.

Die Ernährung der Obstbäume kann verschiedenartig bewirkt werden, sei es durch Stalldünger oder Abortdünger, durch Hornspäne, Blutmehl oder sei es durch flüssigen Dünger aller Art, immer müssen wir danach trachten, daß der anzuwendende Dünger in nächste Nähe der Saugwurzeln kommt und dies ist am bequemsten durch Anwendung von möglichst leichtlöslichem Dung, der am besten in Form von **Jauche, Latrine oder verdünntem Blut**, oder wenn diese Stoffe nicht zur Verfügung stehen, durch nachstehende unter Kalkdüngung aufgeführte Düngemittel gereicht wird.

Vorausgesetzt, daß der Baum in leidlich guter Erde steht, kann man **eine Düngung im ersten Jahre unterlassen**, später jedoch verlangt der Obstbaum genau so regelmäßige Nahrungszuführung wie unsere Gemüse und Feldfrüchte und ist es dann ratsam, **alle drei Jahre gründlich zu düngen**.





Kalkdüngung für Steinobst. Diese Düngung begünstigt sichere und reiche Ernten. Gebrannter Staubkalk ist in jeder Kalkbrennerei zu haben. Alles Steinobst liebt Kalk und wo solcher im Boden nicht vorhanden ist, verfähre man in folgender Weise: In der Kronentraufe, also dort, wo sich die Saugwurzeln im Umkreise des Baumes befinden, lasse man einen 50–60 cm tiefen und etwa 25 cm breiten Graben auswerfen, mische zu dieser ausgeworfenen Erde gebrannten Staubkalk (für einen 8 bis 10 Jahre alten Baum 10 Pfund Kalk usw., je nach Alter des Baumes) und fülle dann den Graben wieder zu. Diese Arbeit ist alle drei Jahre zu wiederholen und ist der Graben natürlich jedesmal ungefähr 25 cm weiter vom Baume ab herzustellen. Der günstigste Zeitpunkt zur Ausführung der Kalkdüngung ist der Oktober.

Einige Wochen später, im November, gebe man jedem Baume

1 Jahr nach der Pflanzung 500 g

7 Jahre nach der Pflanzung 2 kg

4 Jahre „ „ „ 1 kg

10 „ „ „ „ 3 „

von einer Mischung von

12½ kg schwefelsaurem Ammoniak,

50 „ Thomasmehl,

37½ „ Kainit.

Den Dünger streue man unter der Kronentraufe aus, dort, wo sich die Saugwurzeln des Baumes befinden und grabe denselben mit dem Spaten gut unter, oder gebe ihn in flüssigem Zustande.

Ist die Düngung im Herbst nicht ausgeführt, dann gebe man als Frühjahrsdüngung folgende Mischung:

30 kg schwefelsaures Ammoniak,

30 „ Superphosphat,

40 „ Kali (40%).

und zwar Ende März bis Anfang April genau die angegebenen Mengen wie bei der Herbstdüngung und verfähre ebenso, wie dort beschrieben.

Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße,

festgesetzt vom

Bund deutscher Baumschulenbesitzer.

Die Interessenvertretungen der deutschen Baumschulen sind sich darüber klar, daß die Käufer der Ware vor allem durch gute Bedienung zufriedengestellt werden müssen, es sollen zu angemessenen Preisen erstklassige Bäume geliefert werden, die gesund sind, gute Bewurzelung haben und sich durch nachstehende Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße auszeichnen.

Alle Pflanzen müssen gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

1. Obsthochstämme sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien, konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen. In Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas Rtte. zu Landsberger Rtte.). Bei 1jäh. Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für I. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7–8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8–9, 9–10, 10–12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

2. Obstmittelstämme (Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125–150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für I. Qualität ist 6–7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

3. Buschbäume (Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

4. Formobstbäume: Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Für Äpfel, Schnurbäume oder U-Formen muß bei Unterlage Doucin die Unterlage angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die

für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

a) Pyramiden: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

b) Spallere mit schrägen Ästen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

c) Verrierpalmetten: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagenäste sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U“ muß vollständig ausgebildet sein und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.


d) U-Formen: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

e) Schnurbäume, wagerechte: Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Wagungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen und die Arme sollen möglichst gleich lang sein, Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

f) Schnurbäume, senkrechte: Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

g) Fächerformen von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen: Stammhöhe zirka 40 cm.

h) Einjährige Veredlungen: Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlage veredelt ist. Bei Angeboten von Hauptveredlungen ist dieses ausdrücklich zu bemerken mit Unterlage und Längenangabe.



Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Süßkirschen	10—15 m
„ Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen	6—8 „
Halbstämme obiger Obstarten	5—8 „
Spaliere obiger Obstarten	5 „
Pyramiden und Büsche	4—6 „
Senkrechte Cords (Schnurbäume)	0,50—0,60
Wagrechte „ „ zweiarmig	6—8 „



Obst-Bäume.

Die Anzucht von Obstbäumen

bildet eine **Spezialität meines Geschäfts**. Ich versende nur gesunde, schön gewachsene, junge und sortenechte Bäume mit guter Kronenbildung und vorzüglicher Bewurzelung, die in bindigem, schwerem Boden und völlig freier Lage gezogen sind, daher überall leicht anwachsen und freudig weiter gedeihen.

Die sich alljährlich wiederholenden umfangreichen Aufträge von Gemeinden und Behörden sowie die vielen Anerkennungs-schreiben sprechen am besten für die gute und zuverlässige Bedienung.

Meine werten Geschäftsfreunde, welche bei ihren Reisen Erfurt berühren, bitte ich, meinen Gärtnereien und meinen ausgedehnten Baumschulen einen Besuch abzustatten, um sich von dem guten Stand meiner Kulturen und der Leistungsfähigkeit meines Geschäfts zu überzeugen.

Verkaufs-Bedingungen für Baumschul-Erzeugnisse.

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen dieses neuen Preisverzeichnisses verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung. Die Preise gelten in Reichsmark (4,20 Reichsmark = 1 Dollar U.S.A.) und verstehen sich rein netto ohne Skonto und Portoabzug. Der Hundertstückpreis kommt in Anrechnung bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Art und Form. — Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Erfurt.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Aemachungen vorliegen.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Versand. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. — Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden bin ich nicht haftbar. — Zoll und Zollspsen trägt der Besteller.

Verpackung. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Das Rollgeld wird durch die Bahn als Barvorschuß nachgenommen.

Bürgschaft. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Ersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Maße. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, es können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. — Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Preise.

Bezeichnung	1 Stück R.-M.	10 Stück R.-M.	Bezeichnung	1 Stück R.-M.	10 Stück R.-M.
Hochstämme = H.:			Spalier = S.:		
Äpfel, Birnen, 7—8 cm Ufg.	3.50	32.—	Äpfel mit 1 Etage	2.50	23.—
8—10 cm Ufg.	3.75	34.—	Birnen mit 1 Etage	3.—	27.—
Kirschen, 7—10 cm Ufg.	3.25	29.—	Äpfel mit 2 Etagen	4.—	36.—
Pflaumen, 7—10 cm Ufg.	4.—	36.—	Birnen mit 2 Etagen	5.—	45.—
Pfirsiche und Aprikosen, 7—8 cm Ufg.	6.—	54.—	Kirschen mit 1 Etage	2.50	23.—
Walnüsse, 7—10 cm Ufg.	4.—	36.—	Kirschen mit 2 Etagen	4.—	36.—
Halbstämme = h.:			Pfirsiche und Aprikosen mit 1 Etage und Fächerformen	4.—	36.—
Äpfel, Birnen und Kirschen	2.50	23.—	Büsche = B.:		
Pflaumen	3.—	27.—	Kirschen, 1 jährig	1.50	14.—
1 jährige Veredelungen:			Pflaumen, 1 jährig	2.—	18.—
Äpfel	1.—	9.—	Äpfel, 2—3 jährig	2.—	18.—
Birnen und Quitten	1.—	9.—	Birnen, 2—3 jährig	2.50	23.—
Schnurbäume, senkrechte = sc.:			Äpfel, 3—4 jährig	2.50	23.—
Äpfel, 2—3 jährig	2.—	18.—	Birnen, 3—4 jährig	3.50	32.—
Birnen, 2—3 jährig	2.50	23.—	Kirschen 2—3 jährig	2.50	23.—
Äpfel, 3—4 jährig	2.50	23.—	Pflaumen, 2—3 jährig	2.50	23.—
Birnen, 3—4 jährig	3.50	32.—	Pfirsiche und Aprikosen	3.—	27.—
Schnurbäume, wagerecht = wc.:			Quitten, veredelt, 2—3 jährig	2.50	23.—
Äpfel, 2—3 jährig, 1 armig	2.50	23.—	Pyramiden = P.:		
Birnen, 2—3 jährig, 1 armig	3.—	27.—	Äpfel mit 1 Serie	2.25	20.—
Äpfel, 3—4 jährig, 1 armig	3.—	27.—	Birnen mit 1 Serie	3.—	27.—
Birnen, 3—4 jährig, 1 armig	3.50	32.—	Äpfel mit 2 Serien	4.—	36.—
Äpfel, 2—3 jährig, 2 armig	3.—	27.—	Birnen mit 2 Serien	5.—	45.—
Birnen, 2—3 jährig, 2 armig	3.50	32.—	U-Formen:		
Äpfel, 3—4 jährig, 2 armig	4.—	36.—	Äpfel, 2—3 jährig	4.—	36.—
Birnen, 3—4 jährig, 2 armig	4.50	40.—	Birnen, 2—3 jährig	4.50	40.—
			Äpfel, 3—4 jährig	5.—	45.—
			Birnen, 3—4 jährig	5.50	50.—

**Die Vorteile
des Buschobstes!**

Siehe Seite 87.

**Die hohen Ernteerträge durch
Anpflanzung der echten Lotkirsche.**

Siehe Seite 85.



Apfel. Preise siehe Seite 81.

Auswahl der besten Sorten. * vor dem Namen sind besonders empfehlenswerte Sorten.
Wagrechte Schnurbäume auf Paradies, übrige Zwergformen hauptsächlich auf Doucin.



Eine Obstanlage hochstämmiger Äpfel wie sie sein soll. Untergrund Klee.

Bitte beachten!

Die Formen, in welchen die Sorten lieferbar sind, habe ich stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben. Es bedeutet:

H. = Hochstamm, S. = Spalier,
h. = Halbstamm, wC. = wagerechter Cordon,
P. = Pyramide, sC. = senkrechter Cordon,
B. = Buschform, U. = U-Form.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

- *Aderslebener Calvill. Wertvoller neuerer Tafelapfel. Reifezeit: November—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Ananas-Renette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Apfel aus Croncels. Die Frucht ist groß bis sehr groß, grünlich-weiß, später weißgelb. Das Fleisch ist gelblich rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: August—Oktober. Lieferbar als H. h. B.
- *Baumanns Renette. Sehr wertvolle, frühe und sehr reichtragende Sorte. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Januar—Mai. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.
- *Belle de Pontoise. Früh- u. reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.
- *Bismarckapfel aus Neuseeland. Marktfrucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Boikenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr empfehlenswert. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. B.
- Geflammt Kardinal. Gute Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. B.
- *Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC. U.
- Cellini. Saftreicher, reichtragender Tafelapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Charlamowsky. Müßfleischig, saftreich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- *Cox's Orangen-Renette (Cox's Orange Pepping). Eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist der feinste und am besten bezahlte Apfel nächst dem weißen Winter-Calvill. Reifezeit: Oktober—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.
- Danziger Kantapfel (Schwäbisch. Rosenapf.). Einer d. best. Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbare und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Doberaner Borsdorfer Renette. Hochwertvolle Frucht, süßsäuerlich, dem Edelborsdorfer ähnlich, fein und saftig. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h.
- Eitel Fritz. Anspruchslos, gut für rauhe Gegenden. Zur Straßenbepflanzung geeignet. Reichtragend. Herrliche, große Tafelfrucht! Reifezeit: Oktober—April. Lieferbar als H. h. P. B. sC.
- Elise Rathke (Trauerapfel). Schöner Obst- und Zierbaum zugleich. Reifezeit: November—April. Lieferbar als H. h.
- Erfurter Rosenapfel. Herrlicher Sommerapfel. Frucht duftet schon am Baume köstlich. Fleisch fein, markig, zart, von köstlichem, herzhafte süßem Geschmack. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Eveapfel. Trägt auf Doucin veredelt schon an zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb. Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit! Oktober—Februar. Lieferbar als P. B. sC.

*Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Gelber Richard. Große, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Trägt alljährlich reichlich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.

*Gold-Renette von Blenheim. Sehr groß. Reichtragend. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

*Graue französische Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B.

*Gravensteiner (Blumen-Calvill). Vorzüglicher, allgemein bekannter Tafelapfel, herrliche Frucht, lebhaft gelb, sonnenwärts meist nur leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September—November. Lieferbar als H. h. P. B. S. sC.

*Große gelbe Casseler Renette (Holländische Gold-Renette). Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: Februar—Juli. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.

Großer rheinischer Bohnapfel (Weißer Bohnapfel). Sehr wertvolle Wirtschaftssorte u. sehr gesucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Februar—Juli. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

*Großherzog Friedrich von Baden (Calvill). Frucht sehr groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug. Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. sC. U.

*Harbert's Renette. Frucht goldgelb, groß. Starkwachsend, reichtragend. Guter Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Himbeerapfel von Holowaus. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß mit einem karmesinroten Nerv durchzogen, stark schmelzend, gewürzig, von kostbarem Himbeerduft und Geschmack. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Jacob Lobel. Sehr fruchtbar, starkwachsend, breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

*Kaiser Alexander. Der schönste aller großen Apfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. wC. S. U. sC.

*Landsberger Renette. Vorzügliche Wirtschaftsfrucht und Tafelapfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC. U. sC.

*Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. Dunkelgrün, karmesinrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: Januar—Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Langtons Sondergleichen. Schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel, hellgelb, oft ringum punktiert, karmesin gerötet und gestreift. Baum reichtragend, auch für hohe Lagen zu empfehlen. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. B.

*London Pepping (Grüner Calvill). Reichtragend, große wohlschmeckende Frucht. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Lord Suffield. Sehr gute, große, ertragreiche Marktsorte. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

Minister von Hammerstein. Baum trägt früh und sehr reich. Frucht groß, sehr saftreich und wohlschmeckend. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: Dezember—April. Lieferbar als H. h. P. B. S. wC.

*Muskat-Renette. Mittelgroßer, delikater Apfel; lebhaft gelb, sonnenwärts gerötet. Reifezeit: November—Februar. Lieferbar als H. h. P. B. sC.

**Apfel** (Fortsetzung). Preise siehe Seite 81.

Wagrechte Schnurbäume auf Paradies, übrige Zwergformen hauptsächlich auf Doucin.



Gesunde, kräftig gewachsene Äpfel-Hochstämme, fertig zum Versand. Teilausschnitt aus meiner Baumschule.

Neuer Berner Rosenapfel. Herrliche, mittelgroße, stark und angenehme duftende Frucht, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Ontario. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als H. h. P. B. s. c. s. w. c. s. c.

***Pariser Rambour-Renette** (Renette von Canada). Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Schale rau, grünlichgelb mit bräunlichem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig u. reichtragend. Reifezeit: Nov. bis Febr. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Parkers Pepping. Vortreffliche Tafel- und Wirtschaftsf Frucht, hellgelb. Trägt auch auf schlecht. Bod. regelmäßig u. reich. Reifezeit: Nov. bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

***Peasgood Nonsuch oder „Goldrenette von Peasgood“.** Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: Novemb.—Febr. Lieferbar als H. h. P. B. s. w. c. s. c. U.

***Pflirsichroter Sommerapfel.** Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Frucht wohlgeschmeckend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

***Prinzenapfel** (Berliner oder Hasenkopf). Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Renette von Zuccalmaglio. Sehr edler Tafelapfel, der warm empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

***Ribetons Pepping** (Englische Granat-Renette). Frucht goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Roter Astrachan. Vorzügl. Marktfrucht, sehr reichtr. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester Frühapfel zu empf. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

***Roter Eiserafel.** Ganz besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen passend, haltbar, wohlgeschmeckend. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

***Roter Herbst-Galvill** (Erdbeerapfel). Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, sehr fruchtbar. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Roter Trierischer Weinapfel. Wirtschaftsf sorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Frucht saftig, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Schöner von Boscoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c. U.

Schöner von Nordhausen. Frucht groß, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- u. reichtr. schon als zweijähr. Veredelung. Reifezeit: November bis Juli. Lieferbar als H. h. P. B. s. c. U.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Taubenapfel von Nathusius. Hochfeine schmelzende Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. P. B. s. c.

Uizener Galvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf dem Lager strohgelb. Fleisch fest, weiß, sehr wohlgeschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Febr. bis März. Lieferbar als H. h. P. B. s. c. s.

***Weißer Klarapfel** (durchsicht. Sommerapfel). Mittelgr. bis große, sehr geschätzte Tafel- u. Marktfrucht. Baum ist früh und sehr reichtr. In der Nähe großer Städte sehr gesucht u. gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. P. B. w. c. s. c. U.

***Winter-Gold-Parmäne.** Verd. ihren gut. Ruf als vorzügl. Markt- u. Tafelfrucht voll u. ganz u. sollte, da sie in jed. Boden u. in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Sie ist und bleibt die gesuchteste, ertragreichste und beste Sorte! Reifezeit: November—Januar. Lieferbar als H. h. P. B. s. U. w. c. s. c.

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimmte gute Obstsorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungs schreiben, die mir alljährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden und daß besonders die Besitzer kleinerer Gärten ihren Bedarf in Obstbäumen und Beerensträuchern durch den Bezug dieser Sortimente vorteilhaft decken. Klima und Bodenbeschaffenheit bitte ich bei Bestellung anzugeben.


Sortiment Ha.: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	R.-M. 20.—
Sortiment Hb.: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen)	„ 14.—
Sortiment F.: 6 beste frühtrag. Sorten Buschobst n. meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) in guten Buschformen	„ 11.—
Sortiment E. K.: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Äpfel und 3 Birnen) liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst. Zusammen	„ 16.—
Sortiment Z.: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück	„ 9,50
Sortiment Hi.: 15 Himbeeren in vorzüglichst., großfrüchtigt. Sort. f. Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitg.	„ 3,75



Birnen. Preise siehe Seite 81.

* vor dem Namen bedeutet besonders empfehlenswerte Sorten.

Alle Zwergformen auf Quitte, soweit das bei der Sortenbeschreibung nicht anders angegeben ist.



Triomphe de Vienne, eine wohlschmeckende hochfeine Birne.

Auswahl der besten Sorten.

Amanlis Butterbirne. Große, sehr delikate Frucht. Sehr starkwachsend und fruchtbar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Bosc's Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende und saftreiche Birne. Reifezeit: Oktober—November. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Baronsbirne (Baron d'hiver). Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Reifezeit: Jan.—März. Straßenbaum. Lieferb. als H. h.

Bunte Juli. Sehr reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h.

***Clairgeaus Butterbirne.** Sehr große und beliebte Frucht. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: Oktober—Novbr. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Die Gräfin. Die Früchte sind ziemlich groß, das Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß und von erfrischendem Wohlgeschmack. Die Genußreife tritt im Dezember ein, die Haltbarkeit dauert bis Ende Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

***Diels Butterbirne.** Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Okt.—Novbr. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

***Esperens Bergamotte.** Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar—März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Frühe von Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh und reichtragend. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. B.

***Gellerts Butterbirne.** Hochfeine, große Tafelbirne, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Großer Katzenkopf. Eine ausgezeichnete Winter-Kochbirne. Die Frucht ist groß bis sehr groß, mattglänzend auf der Sonnenseite, von braunrötlich getupften Flammen umgeben. Das Fleisch ist von gelblich-weißer Farbe, saftig und weiß, roh ungenießbar, aber in gekochtem Zustande sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember bis Anfang Sommer. Lieferbar als H. h. B.

***Grüne Sommer-Magdalena.** Eine der feinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Grumbkower Butterbirne. Eine unserer wohlschmeckendsten, saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober—November. Nur auf Wildling veredelt abgebar als H. h. P. B.

***Gute Graue** (Beurre gris). Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

***Gute Louise von Avranches.** Sehr gute Tafelbirne, gelblichgrün punktiert, auf der Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Gute Straßenbaum. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Hardenponte Butterbirne. Große delikate Frucht, mattellgrün, auf der Sonnenseite mitunter schwach gerötet. Der Baum wächst kräftig und ist sehr reichtragend. Die Frucht muß bis spät in den Herbst am Baume hängen. Reifezeit: Dezember—Januar. Lieferbar als H. h. B.

***Herzogin von Angoulême.** Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimmtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober—November. Lieferbar als P. B. S. sc. U.

Juli-Dechantsbirne. Sehr rasch wachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezeichnet. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli—August. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Kleine Muskateller. Sehr reichtragend, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli—August. Lieferb. als H. h. P. B. S. sc.

***Köstliche v. Charneu.** Große, zitronengelbe, edle Birne. Reifezeit: September—Oktober. Lieferzeit als H. h. P. B. S. sc.

Kongreßbirne (Andenken an den Kongreß). Eine der größten Tafelbirnen. Frucht gelichgrün, vorzüglich. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Leipziger Rettichbirne. Außerordentl. geschätzte Wirtschaftssorte, hellgrün. Reichtragend. Reifezeit: Aug.-Sept. Lieferb. als H. h. B.

Le Lectier. Winterbirne ersten Ranges! Vorzügliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: Januar—März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

***Liegels Winter-Butterbirne.** Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober—Dezember. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Marguerite Marillat. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskelt. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als P. B. S. sc.

Minister Dr. Lucius. Groß, grünlichgelb, später goldgelb, zuweilen lebhaft gerötet. Die Frucht muß zeitig gepflückt werden. Der Baum ist sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B.

***Napoleons Butterbirne** (Bon Crétin Napoleon). Bekannte, reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht von süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- u. Tafelfrucht. Reifezeit: September—Oktober. Lieferb. als H. h. P. B. S. sc. U.

Neue Poiteau. Große schöne Tafelbirne von ausgezeichnete Qualität, hellgrün, berostet und punktiert. Der Baum wächst kräftig. Reifezeit: Oktober—November. Lieferbar als H. h. B.

Nordhäuser Winter-Forellen. Lokalsorte, die sich aber auch besonders in rauen Gegenden sehr gut bewährt hat. Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember—Januar. Lieferbar als H. h. P. B. U.

***Notaire Lepin.** Eine der edelsten Winterbirnen. Frucht groß, schmelzend, hochfein im Geschmack. Sehr reichtragend. Reifezeit: Februar—Juni. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte. Frucht länglich, groß, von blaßgrüner Farbe. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Präsident Roosevelt. Diese neuere, wenig bekannte, sehr große Sorte verdient ihres ausgezeichneten Geschmackes und des schönen Aussehens wegen die größte Empfehlung. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. P. Sp. B. S. sc.

Stuttgarter Gaishirtel. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Von Tongre. Tafelfrucht ersten Ranges. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: Oktbr. bis November. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Triomphe de Vienne. Preisgekrönte Birne. Vorzügl. Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: September—Oktober. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Wilders Frühe. Frucht mittelgroß, widerstandsfähig und zum Versand sehr gut geeignet. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc.

Williams Christbirne. Große feine Frucht von vorzüglichem Geschmack, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredelung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: August—September. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.

Winter-Dechantsbirne. Alte, vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. P. B. S. sc. U.



Kirschen. Preise siehe Seite 81.



Ein schöngewachsener Süßkirschenbaum (26 Jahre alt) in voller Blüte.

Süßkirschen.

- Büttner's rote Knorpelkirsche.** Frucht groß, dunkelrot punktiert u. gefleckt. Reifezeit: Ende Juli—Anf. Aug. Lieferbar als **H. h. B.**
- Coburger Maiherzkirsche.** Mittelgroße, schwarze Frucht, frühreifend. Sehr fruchtbar. Reifezeit: Ende Mai—Mitte Juni. Lieferbar als **H. h.**
- Dankelmann.** Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Plantagen. Reifezeit: Anfang Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Dönissens gelbe Knorpelkirsche.** Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Eltonkirsche.** Frühe, große, hochfeine, bunte Herzkirsche. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Fahnische Frühhkirsche.** Vorzügliche Süßkirsche, die in den Fahnischen Obstpflanzungen einen hervorragenden Platz einnimmt; sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang—Mitte Juni. Lieferbar als **H. h.**
- Flamentiner (Thüringer Türkine).** Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juni—Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Fromms Herzkirsche.** Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Frühste der Mark.** Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Ende Mai—Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Große Gernersdorfer (Gernersdorfer Riesen).** Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Große Prinzessinkirsche (Lauermannskirsche.)** Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Große schwarze Herzkirsche.** Sehr schätzbare, große Kirsche für Tafel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. P. B.**
- Große schwarze Knorpelkirsche.** Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Hedelfinger Riesenkirsche.** Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügl. Sorte f. Massenanbau u. f. Straßen. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferb. als **H. h. B.**
- Kassins Frühe.** Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Ende Mai, Anfang Juni. Lieferbar als **H. h.**
- Kunze's Kirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h.**
- Lucien-Kirsche.** Mittelgroß, stumpfherzförmig, fast ebenso breit wie lang. Grundfarbe trüblich, mit freundlichem Rot auf der Sonnenseite. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Ochsenherzkirsche.** Frucht schwarz und sehr groß. Baum sehr reichtragend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Rote Maikirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, mattglänzend, dunkelrot und in der Vollreife braun gefärbt. Das Fleisch ist sehr saftreich, von außerordentlich feinem, süßsäuerlichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h.**

- Schlesische Brautkirsche.** Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Mitte bis Ende Juni. Lieferbar als **H. h. B.**
- Schneiders späte Knorpelkirsche.** Die Frucht ist sehr groß, breit-herzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als **H. h.**
- Schöne von Marienhöhe.** Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht, Herzkirsche 1. Ranges. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Schöne von Rocmont.** Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpelkirsche, Tafelfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Schwarze spanische Knorpelkirsche.** Ebenfalls eine sehr große, schöne Marktsorte von herrlichem Geschmack. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als **H. h.**
- Weiß spanische Knorpelkirsche.** (Bigarreau blanc). Sehr gute Marktsorte; süß, groß und von schöner Farbe. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als **H. h.**
- Werdorsche frühe Herzkirsche.** Mittelgroße, sehr gute schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang—Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Sauerkirschen.

Große lange Lotkirsche

- ist und bleibt die beste und einträglichste aller Sauerkirschen. Jedem Garten- und Landbesitzer kann die Anpflanzung dieser Sorte nicht genug empfohlen werden. Als Buschbaum gepflanzt, trägt schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr immer und immer steigende Erträge; durch ihre verlockenden Früchte von höchstem Geschmack findet diese Kirsche stets flotten Absatz. Erträge von R.-M. 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August—September. Lieferbar als **H. h. B.**
- Diemitzer Amarelle.** Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünn. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Gubens Ehre.** Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Kirchheimer Weichsel.** Sehr spätblühend, Frucht mittelgroß, schwarzbraun. Regelmäßig u. reichtragend. Sehr schätzbare Sorte. Reifezeit: August—September. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Königin Hortense.** Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht 1. Ranges. Reifezeit: Anfang—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Königliche Amarelle.** Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni—Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Minster von Podbielski.** Besitzt kräftigen Wuchs und starke Belaubung. Früchte groß, dunkelrot, von feinem, süßsäuerlichem Geschmack. Ausgezeichnete Tafel- und Einmachefrucht. Reifezeit: Anfang—Mitte August. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Ostheimer Weichsel.** Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Von der Nette (Doppelte Nette).** Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte—Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**



Pflaumen. Preise siehe Seite 81.



Großherzogszwetsche. Ein Leckerbissen für Feinschmecker.

Althans Reineclaude. Mittelgroß und schön braunrot gefärbt. Eine ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, welche sich besonders für den Versand eignet. Der Baum ist früh- und regelmäßig, sehr reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September—Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

Deutsche Hauszwetsche. (Bauernpflaume). Beste aller Pflaumen, schwarzblau, allgemein bekannt und hochgeschätzt. Meine Hauspflaumen sind nicht aus Ausläufern gewonnene Wildstämme, sondern durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende Septemb. bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B.

Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. Ausgezeichnete Tafelfrucht, tiefblau, reichtragend. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B.

Frühe aus dem Bühlertal. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende Juli—Anfang August. Lieferbar als H. h.

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

Großherzogszwetsche. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende Septemb. Lieferbar als H. h. B.

Große grüne Reineclaude. Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage u. in fruchtbarem Boden. Reifezeit: Anfang Septemb. Lieferbar als H. h. B.

Italienische Zwetsche (Diamantpflaume). Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B.

Königin-Viktoria-Pflaume. Sehr großfrüchtig, rot. Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August—Anfang September. Lieferbar als H. h. P. B.

Königspflaume von Tours. Köstliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte—Ende August. Lieferbar als H. h. B.

Mirabelle von Metz. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: Ende August—Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

Mirabelle von Nancy. Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur ist sie etwas später. Tafel- und Marktf Frucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

Prinsens rote Reineclaude. Eine der empfehlenswertesten Reineclauden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli—Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

Schöne von Löwen. Schöne große violette Frucht von angenehmem süßem Geschmack. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Spaulding-Pflaume. Der großen, grünen Reineclaude sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

The Ozar. Wohl die früheste Pflaume. Früchte purpurrot gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Anfang—Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktf Frucht. Reifezeit: Ende August—Mitte September. Lieferbar als H. h. B.

Wilhelmine Späth. Frühe Wirtschafts- und Tafelfrucht, die als solche weitester Verbreitung würdig ist. Frucht schwarzblau kurzoval und über mittelgroß. Fleisch saftig weiß, leicht gewürzt und ganz vom Stein lösend. Reifezeit Anfang—Mitte August. Lieferbar als H. h.

Verpackungsfrei!

Frachtfrei!

Um meine werte Kundschaft mit der Qualität und den Vorteilen des Buschobstes bekannt zu machen, liefere ich das

Sortiment F

beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl: **2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen,**

zusammen 6 Stück in guten Buschformen, ausnahmsweise für R.-M. 13.—

Verpackungs- und frachtfrei innerhalb Deutschlands bei Vereinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühr.



Pfirsiche. Preise siehe Seite 81.



Königin der Obstgärten.

Sehr große, herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reichlich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: Mitte September. Lieferbar als H. h. S. B.

- Frühe Amsden** (Amsden jaune). Trägt große Mengen ausgezeichnete Früchte v. ansehnl. Größe u. köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Frühe Alexander**. Sehr früh- und reichtragend mit extra groß, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.
- Frühe Beatrice**. Mittelgroße, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis Anfang September. Lieferbar als H. S. B.

Triumph. Neuere amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: Mitte Juli bis Ende Juli. Lieferbar als H. B.

5 beste Pfirsiche nach meiner Wahl

in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur R.-M. 15.—

Aprikosen.

Preise siehe Seite 81.

- Ambrosia**. Sehr große, prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.
- Aprikose von Nancy** (Pfirsich-Aprikose). Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli. Lieferbar als H. h. S. B.
- Deutsche runde Aprikose**. Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. S. B.

Große frühe (Gros précoce). Große und frühe, saftreiche Frucht, nicht empfindlich. Ganz vorzüglich. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. S. B.

Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, vorzügliche Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. S. B.

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder sehr viel angebaut wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife. Früchte sehr wohlschmeckend, Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. S. B.

5 beste Aprikosen nach meiner Wahl

in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur R.-M. 15.—

Die Vorteile des Buschobstes!

- Buschobst** trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.
- Buschobst** bringt regelmäßige, alljährlich steigende Ernten.
- Buschobst** pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeitraubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötig ist.
- Buschobst** wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und einigermaßen in Form gehalten.

Buschobst verlangt guten Boden, etwas geschützte Lage und Schutz gegen Hasenfraß durch Einzäunung.

Buschobst kann ich meiner werten Kundschaft aus vorstehenden Gründen sehr empfehlen.

Buschobst liefere ich stets als ungezwungen wachsende Pyramide, nie aber als verpfuschten Formbaum.

Buschobst liefere ich in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen.

Verpackungsfrei!

Um meine werte Kundschaft mit der Qualität und den Vorteilen des Buschobstes bekannt zu machen, liefere ich das

Sortiment F

beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl: 2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen, zusammen 6 Stück in guten Buschformen, ausnahmsweise für R.-M. 13.—

Verpackungs- und frachtfrei innerhalb Deutschlands bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühr.


Frachtfrei!



Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben werden oder gepflügt sein und soll die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten.

Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenentfernung $1\frac{1}{2}$ bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. $\frac{1}{3}$ ihrer Länge zurück.



Hochstämmige Johannis- und Stachelbeeren (Versandware).



2 Jahre nach der Pflanzung.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort vorzüglich für Rasenplätze und stellen dort, mit Früchten beladen, den schönsten Zierbaum in den Schatten.

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl
1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 18.—, 100 Stück R.-M. 150.—
Halbstämmige Stachelbeeren
1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.50, 100 Stück R.-M. 100.—

Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl
1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 18.—, 100 Stück R.-M. 150.—
Halbstämmige Johannisbeeren
1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.50, 100 Stück R.-M. 100.—

Stachelbeeren.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige, zweijährige Sträucher
1 Stück R.-M. —.70, 10 Stück R.-M. 6.50, 100 Stück R.-M. 60.—

Johannisbeeren.

Kräftige, zweijährige Pflanzen.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand von $1 \times 1\frac{1}{2}$ Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere.

Bei der heute stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht und kann ich daher zur Anpflanzung sehr raten, zumal auch bei diesem Beerenstrauch die Ernten alljährlich sichere und lohnende sind.

Holländische rote. (Synonyme Sorten: Prinz Albert, Göpperts Kirsch-Johannisbeere, Long bunched red, Rivers late red, Verrière rouge.) Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Große rote Kirsch-. sehr großfrüchtig, muß aber einen sonnigen Platz haben, da sonst die Früchte sauer bleiben, ist dann aber vorzüglich.

Rosenthals langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Traube sehr lang, Frucht tiefschwarz, eine sehr fruchtbare Sorte.

Vorstehende Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern: 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 35.—

Große weiße Kirsch-. das Gegenstück zur roten Kirsch.
Weiße Champagner. ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

Vorstehende weißfrüchtige Sorten: 1 Stück R.-M. —.60, 10 Stück R.-M. 5.50, 100 Stück R.-M. 50.—

Große rote von Versailles, die beste Sorte zur Weinbereitung.

Lee's schwarze, reichtragende. Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, welche besonders zur Weinbereitung sehr gute Eigenschaften besitzt. Diese Sorte trägt ganz riesig große Beeren, welche mit den größten Kirsch-Johannisbeeren weiteifern und ein vorzügliches Aroma besitzen.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller bis jetzt in den Handel gebrachten Johannisbeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung. Feinste Dessertfrucht.

Vorstehende Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern: 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 35.—

Holländische weiße. (Synonyme Sorte: Werdersche weiße.) Große weiße Tafel- und Marktfrucht.



Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.



Himbeerzweig der bekannten reichtragenden und wohlschmeckenden Sorte Goliath.

Zur Beachtung! *Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln.*

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trocknen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage recht gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanpflanzung pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit 50 bis 80 cm.

„**Preußen**“. Neu! Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß. 1 St. R.-M. —.50, 10 St. R.-M. 4.50, 100 St. R.-M. 40.—

Goliath-Himbeere. Nach eigener, eingehender und gewissenhafter Beobachtung empfehle ich diese rotfrüchtige Sorte als die **ertragreichste, wohlschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere.** Kein Gartenbesitzer darf versäumen, sich die Goliath-Himbeere anzuschaffen. Für Massenkultur sehr zu empfehlen.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50,
100 Stück R.-M. 20.—

Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich. Eine vorzügliche neuere amerikanische Sorte. Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 20.—

Fastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 20.—

Marlborough. Karmesinrot, sehr reichtragend.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 20.—

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzügliche Sorte.

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50, 100 Stück R.-M. 20.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Auch ist sie vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort.

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—,
100 Stück R.-M. 60.—

1 Sortiment Hi.,

enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung . . . R.-M. 3.75

Brombeeren.

Bitte beachten! *Brombeeren nach dem Pflanzen handhoch über der Erde zurückschneiden, mit Erde anhäufeln.*

Taylor. Eine der größten Brombeeren, sehr ertragreich und hart. Frucht ohne Kern, saftig und wohlschmeckend.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt.

„**Theodor Reimers**“. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack.

Vorstehende Sorten: 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—, 100 Stück R.-M. 60.—

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Für Topfkultur besonders geeignet.

Rathbun. Diese außerordentlich reichtragende und frühreifende Sorte bringt große, schwarze, fleischige und daher gut für den Versand geeignete Früchte.

Empfehlenswerte Fruchtsträucher und -bäume.

Anspruchslos!



Nährhaft!

Haselnußzucht.

Diesem höchst wichtigen Ernährungszweige wird leider von seiten unserer deutschen Landwirte und Gartenbesitzer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, trotzdem

die Ansprüche dieser Pflanze an Boden, Lage und Klima sehr gering sind, der Ertrag ein sicherer und jährlich immer steigender, die Ernte eine sehr einfache und billige, die Haltbarkeit der Früchte eine unbeschränkte, der Versand infolgedessen ein sehr bequemer und der Preis ein regelmäßig guter ist.

so daß der Haselnußstrauch berufen ist, ein lohnender deutscher Marktartikel für den Landwirt und Gartenbesitzer zu werden, um so mehr, da die Nachfrage eine ganz bedeutende ist und der große Bedarf wohl nie gedeckt werden kann.

Der Haselnußstrauch liebt nicht zu trockenen Boden und gedeiht vorzüglich an Bachufern, Berghängen, Waldrändern und an den nördlichen Seiten der Mauer- und Häuserwände. Soll er in großen Flächen angebaut werden, so empfiehlt sich eine Pflanzweite von 3 Meter.

Die Pflege nach der Pflanzung beschränkt sich auf Bodenlockerung durch Umgraben und Beackern, damit eine Entfernung der austretenden Wurzelschosse verbunden wird. Alle drei Jahre lasse man den Haselnüssen eine kräftige Düngung zukommen, die bei Großkulturen am billigsten durch Nährsalzgaben erreicht werden kann, und ich mache speziell darauf aufmerksam, daß hierbei die Phosphorsäure nicht geschont werden soll, die hauptsächlich auf gute Ausbildung der Nüsse wirkt. Das Anpflanzen soll ebenfalls alle 4—5 Jahre geschehen und finden die ausgeschnittenen Ruten für Faßreifen vorzügliche Verwendung und guten Absatz. Die Ernte bzw. das Pflücken der Nüsse hat erst dann zu geschehen, wenn die Schale gebräunt ist und sich die Nuß leicht von der Hülle trennen läßt, am besten aber sammelt man jeden Tag die abgefallenen Nüsse. Dieselben sind in luftigen Räumen dünn auszubreiten und können später, wenn sie vollständig trocken sind, in Fässer oder Säcke kommen und bis zum Versand in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Haselnüsse haben einen ganz bedeutenden Nährwert, sie enthalten 18 % Eiweißstoff und 60 % Fett, also mehr wie jede ähnliche Frucht.

Großfrüchtige Haselnüsse

Hallesche Riesen Weiße Lamberts
Hampels Zeller Lango Landsberger
in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern.

1 Stück R.-M. 1,50

. 10 Stück R.-M. 14.—, 100 Stück in 10 Sorten R.-M. 120.—

Juglans regia (Walnüsse).

Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern.

Starke Hochstämme	1 Stück R.-M.	4.—
	10 „ „	36.—

Ficus carica (eßbare Feige).

Kräftige Pflanzen 1 Stück R.-M. 3.—

Mespilus germanica (Mispeln).

Amerikanische Riesen-Mispel.

Büsche 1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 23.—

Deutsche Mispel.

Büsche 1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M 23.—

Sorbus aucuparia fructu dulci

(Mährische süße Eberesche).

Die Früchte dieses Baumes erscheinen ähnlich wie bei der bekannten gewöhnlichen Eberesche (Vogelbeere) in großen Mengen und können wegen ihres süß-säuerlichen, würzigen Geschmacks roh gegessen werden. Den größten Wert besitzt diese Vogelbeere zum Einmachen, da sie sich genau wie die Preiselbeere konservieren läßt und ein sehr gesundes, erfrischendes Kompott abgibt. Ein Hauptwert dieses trefflichen Fruchtbaumes besteht auch noch darin, daß er in dem schlechtesten Boden gut gedeiht und in der rauhesten Lage fortkommt.

Niedrige einjährige Pflanzen	1	Stück R.-M.	1.25
Halbstämme	1	" "	2.50
Hochstämme	1	" "	3.50

Empfehlenswerte großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.

Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte.

Büsche 1 Stück R.-M. 2.50. 10 Stück R.-M. 23.—



Großfrüchtige herrlich duftende Birnquitten, für Frucht-Gelee besonders zu empfehlen.



Pflanzzeit:
April—Mai.

Erdbeeren.

Allerbeste reichtragende Sorten.

Pflanzzeit:
August—September.

Es kommen nur gutbewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die Qualität ist deshalb mit billiger angebotenen Pflanzen, die einfach von der Ranke abgeschnitten werden, nicht zu vergleichen.



Aus Eisenbeton hergestellte Frühbeetanlage von ca. 1000-Fenster-Größe in meiner Gärtnerei, die nur der Anzucht von pikierten Erdbeerpflanzen dient.

„Oberschlesien“. Neu. Eine der größten Erdbeeren, breit, kegelförmig, glänzend rot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. Eine sehr empfehlenswerte Sorte. 10 Stück R.-M. 1.—, 100 Stück R.-M. 8.—

Flandern. Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

Hilgenstein. Eine der feinschmeckendsten und gewürzreichsten Erdbeeren! Frucht riesengroß. Fleisch schmelzend, süß, gewürzreich. Von Feinschmeckern hochgeschätzt.

„Hochgenuß“. (J. C. Schmidt.) Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte dieser prächtigen Neuzüchtung, denn sie besitzen einen Saftreichtum und ein Aroma wie keine andere großfrüchtige Erdbeersorte. Dabel sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe. Die Pflanze hat schönes, gesundes Laub, einen kräftigen Wuchs und ist sehr widerstandsfähig. Die Fruchtbarkeit läßt nichts zu wünschen übrig.

von Hindenburg. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler Farbe bringt. Sehr zu empfehlen!

Vorstehende Sorten: 10 Stück R.-M. —,80, 100 Stück R.-M. 6.—.

Deutsch-Evern. Äußerst frühreifend, sehr fruchtbar. Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Fleisch fest, gute Sorte für Versand.

Jucunda. Großfrüchtige spätreifende Sorte mit sehr festem Fleisch. Erträge enorm.

König Albert von Sachsen. Mittelfrühe, feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich. Eine der beliebtesten Erdbeeren und entschieden eine der besten Sorten für den Massenanbau.

Königin Louise. Diese Sorte reift sehr früh und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. Diese Erdbeersorte zeichnet sich durch enorme Erträge ganz besonders aus.

Laxtons Noble. Frühe Sorte 1. Ranges für Tafel und Großzucht! Sie ist ausgezeichnet im Geschmack, von leuchtend roter Färbung, überaus reichtragend, sehr widerstandsfähig und ganz besonders gut zum Treiben geeignet. Bekannteste und beliebteste aller großfrüchtigen Erdbeeren.

Lucida perfecta. Vorzügliche, spätreifende Sorte. Frucht groß, regelmäßig rund, orangerosa, die hervorstechenden Samen braunrot, Fleisch weiß, süß, von etwas weinsäuerlichem, ausgezeichnet gewürzhaftem Geschmack. Die beste Erdbeere zum Einmachen.

Vorstehende Sorten: 10 Stück R.-M. —,60, 100 Stück R.-M. 4,50, 1000 Stück R.-M. 40.—.

St. Joseph. Die erste, tatsächlich öftertragende großfrüchtige Erdbeere. Trägt ununterbrochen vom Mai bis zum Eintritt des Frostes reichlich dunkelrote, saftige, erstklassige Früchte von ansehnlicher Größe (viele 30 bis 35 mm im Durchmesser). Die Blätter sind rund und dunkelgrün, die Fruchtstiele gebogen, und empfiehlt sich daher die Anwendung sogenannter Erdbeerhalter.

Schwarze Ananas. Mittelfrühe, dunkelfrüchtige, sehr reichtragende Sorte. Großartig im Geschmack.

Sieger. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreifende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.


Späte von Leopoldshall. Wertvolle spätreifende Erdbeere. Früchte groß, schön rot gefärbt. Sehr reichtragend und lange Zeit eine Menge köstlicher aromatischer Früchte liefernd.

Weserruhm. Sehr reichtragend, alljährlich 2 Ernten bringend, Früchte groß, tiefrot, festfleischig, sehr wohlschmeckend.


Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Lieferbar August—September.

Verbesserte rote ohne Ranken } 10 Stück R.-M. 1.—,
Verbesserte weiße ohne Ranken } 100 Stück R.-M. 8.—.



Pikierte Erdbeerpflanze.



Pflanze von der Ranke.



Zierbäume.



Mit Rotdorn bepflanzte Straße. Während der Blütezeit ein herrliches Bild.

	1 Stück			1 Stück	
	Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.		Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.
Acer (Ahorn) aureum Odessanum. Gelber Ahorn. Starkwachsend., sehr empfehlenswerter, goldgelblättr. Baum	6.50	4.50	Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch die großen, wunderbar schönen, rosafarb. Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen	5.—	3.50
„ Negundo. (Eschenblättriger Ahorn.) Starkwachsend	3.50	2.50	„ serrulata shidare-sakura. Japan. Blütenkirsche. Zweige hängend	5.—	—
„ Negundo fol. arg. varg. Sehr schön weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum	6.50	4.50	„ triloba. Bekanntster, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen	5.—	3.50
„ platanoides. (Spitzahorn.) Mit glänzendem Laub	5.—	—	Pirus atrosanguinea. Karminfarbene Blüten	5.—	—
„ Reitenbachi. Im Sommer u. Herbst mit schwarzroten Blättern, sehrzierend	6.50	—	„ (Apfel) baccata. Reichtragender Zierstrauch, Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	5.—	—
„ Schwedleri. Im Frühjahr leuchtend rot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün	6.50	—	„ floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan, ist während der Blütezeit mit purpurroten Knospen übersät	5.—	—
„ Pseudo-Platanus. (Bergahorn)	5.—	—	Quercus rubra (Rote Eiche). Das Laub färbt sich im Herbst rot	6.50	—
„ platanoides laciniatum. Geschlitztblättrig	5.—	3.50	Robinia Pseud.-Acacia. (Gewöhnliche Akazie)	3.50	—
„ platanoides Walderseei. Hellkupferfarbiger Austrieb	6.50	—	„ Pseud.-Acacia inermis. Kugelakaz.	6.50	—
Aesculus Hippocastanum. Gewöhnliche Roßkastanie	3.50	—	„ viscosa. Zweimalblühende Akazie mit prächtigen rosaroten Blumen, die schönste aller Akazien	6.50	—
Alnus glutinosa. Schwarzerle	3.50	2.50	Sorbus aucuparia. Gewöhnliche Eberesche, Zier- und Alleebaum mit roten Früchten	3.50	—
Betula alba. (Weißbirke)	3.50	—	„ aucuparia fructu dulci. Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb	3.50	2.50
Crataegus (Weißdorn) Oxyacantha fl. albo pl. Weißgefüllt blühend	6.50	4.50	Syringa (Flieder) in versch. Sorten	8.—	5.—
„ Oxyacantha fl. rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straßenbaum	6.50	4.50	Tilia platyphyllos. Großblättrige Sommerlinde	8—13.50	—
„ Pauls New double Scarlet. Karmesinrot blühend	6.50	4.50	Ulmus montana. (Rüster.) Gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht	5.—	—
Cytisus Laburnum. Goldregen	5.—	3.50	„ montana fastigiata. Pyramidenrüster	6.50 Pyramide	—
Fraxinus excelsior. (Gewöhnl. Esche.) Schöner Straßenbaum, f. Anlagen beliebt	3.50	—	Viburnum Opulus sterile. Gefüllter Schneeball	5.—	—
Hydrangea paniculata grandifl. Winterharte Hortensie	5.—	—			
Populus balsamifera. (Balsampappel)	3.50	—			
„ canadensis. Kanadische Schwarzpappel	3.50	—			
„ nigra pyramidalis fastigiata. Italienische Pyramidenpappel	3.50	—			
Prunus acidula fl. pl. Gefüllte Sauerkirsche	5.—	—			
„ avium fl. pl. Gefüllte Süßkirsche	5.—	—			



Trauerbäume,

bei Einzelpflanzung auf Rasenflächen von hervorragend dekorativer Wirkung.



Trauerweide.

	1 Stück			1 Stück	
	Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.		Hochstämme R.-M.	Halbstämme R.-M.
Fraxinus excelsior pendula. (Traueresche.) Für Lauben und Sitzplätze sehr gut passend	6.50	—	Prunus avium fl. pl. pendulum. (Gefülltblühende Trauer-Süßkirsche) . .	6.50	—
Pirus malus pendula „Elise Rathke“. (Trauerapfel.) Ein Nutz- u. Zierbaum zugleich	3.75	—	Prunus Padus Chamaecerasus pendula. (Hängende sibirische Strauchkirsche)	6.50	—
Pirus Excellenz Thiel. Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbackige kleine Äpfelchen bringend	6.50	—	Salix pendula. Trauerweiden in besten Sorten	4.—	—
			Ulmus montana pendula. (Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung)	6.50	—

Als besonders preiswert empfehle:

Ziergehölze für Vogelschutz

10 Stück R.-M. 10.—

Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen)

10 Stück R.-M. 8.—

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Ausichten, Wände usw.)

10 Stück R.-M. 7.—

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.)

10 Stück R.-M. 8.—

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen u. sonstigen auffall. Punkten

10 St. R.-M. 14.—

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden

10 Stück R.-M. 10.—

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen.

Sorten meiner Wahl 100 Stück R.-M. 45.—



Ziersträucher.



Eine Gruppe schönblühender Ziersträucher verdeckt die Aussicht auf Gemüsepflanzung.


1 Stück R.-M.		1 Stück R.-M.	
<i>Acer</i> , Ahorn, <i>Negundo</i> folg. arg. var., schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch	2.50	<i>Elaeagnus edulis</i> (Ölweide). Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott	1.25
„ „ „ <i>aureum</i> <i>Odessanum</i> , goldgelbblättriger Ahorn	2.50	<i>Evonymus europaeus</i> , gewöhnliches Pfaffenhütchen	—,90
<i>Amorpha fruticosa</i> , Uniform, blauviolett blühend	—,90	<i>Forsythia Fortunei</i> , Forsythie, gelbblühend	—,90
<i>Berberis aquifolium</i> , Mahonia	1.25	„ <i>intermedia</i> , üppig wachsend, großblumig	—,90
„ <i>vulg. fol. atropurpureis</i> , rotlaubiger Sauerdorn	—,90	„ <i>viridissima</i> , dunkelgrün belaubt	—,90
„ <i>vulgaris</i> , gewöhnlicher Sauerdorn	—,60	<i>Hibiscus syriacus</i> (Eibisch). Der schönstblühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot und weiß)	3.—
<i>Betula alba</i> , gemeine Weißbirke	1.25	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . Sanddorn, mit silberglänzenden feinen Blättern	1.50
<i>Buddleia variabilis</i> <i>Veitchiana</i> , bringt prächtige 30—40 cm lange, stahlblaue Blütenrispen	1.25	<i>Hydrangea paniculata</i> <i>grandifl.</i> , winterharte Hortensie	1.50
<i>Caragana arborescens</i> , baumartiger Erbsenbaum	1.25	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , Liguster	—,60
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Weiß- und Hainbuche, starke Sträucher	—,90	„ <i>elegantissimum aureum</i> , leuchtend goldgelbe Belaubung	1.25
<i>Catalpa bignonioides</i> , Trompetenbaum	1.50	„ <i>sinense</i> (Rainweide). Chinesischer Liguster mit schmaler Belaubung	—,90
<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch	—,90	„ <i>vulgare</i> , gewöhnliche Rainweide	—,60
<i>Cornus alba</i> fol. arg. marg., Hartriegel	1.25	<i>Lonicera Alberti</i> , Heckenkirsche, feine, graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, für Felsenpartien usw. sehr zu empfehlen	—,90
„ <i>beste grünblättrige Sorten</i>	—,90	„ <i>tatarica</i> , sehr schön	—,90
„ <i>sibirica</i> , sibirischer Hartriegel m. korallenroten Zweigen	—,90	„ <i>alba</i> <i>grdfl.</i> , reinweiß blühend	—,90
<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuß	—,60	„ <i>fl. rubro</i> , dunkelrot blühend	—,90
„ <i>aurea</i> , gelbblaubig	1.25	„ <i>pulcherrima</i> , schönste Sorte, dunkelrot blüh.	—,90
„ <i>maxima atropurpurea</i> , rotlaubig	1.25	<i>Magnolia</i> , beste großblumige Sorten	15.—
„ <i>laciniata</i> , mit eingesägten Blättern	1.25	<i>Morus alba</i> (Maulbeere). Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt.	—,90
<i>Cotoneaster Simonsii</i> , Blüten rötlichweiß, Beeren korallenrot	1.25	100 Stück R.-M. 20.—	—,90
„ <i>niedrig bleibende</i> , teils immergrüne Ziersträucher von größtem Zierwert, beste Sorten	1.50	<i>Paeonia sinensis</i> , strauchartige Paeonie, beste Schnittsorten	1.—
<i>Crataegus Pyracantha Lalandii</i> , Feuerdorn m. roten Früchten	1.50	„ <i>arbores</i> , baumartige	5.—
„ <i>monogyna fl. alba pl.</i> , weißgefüllt	1.50	<i>Philadelphus coronarius</i> , falscher Jasmin, bekannter Blütenstrauch	—,60
„ <i>fl. rubro pl.</i> , rotgefüllt	1.50	„ <i>grandiflorus</i> , großblumig weiß	—,90
„ <i>fl. rosea pl.</i> , rosagefüllt	1.50	„ <i>Lemoinei erectus</i> , aufrecht wachsend, stark wohlriechend	—,90
<i>Cydonia Japonica</i> und <i>Maulei</i> , Feuerdorn	1.25	„ andere vorzügliche Sorten meiner Wahl	—,90
<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen	1.50	<i>Pirus</i> (Zierapfel) <i>atrosanguinea</i> , karminrote Blüten	1.50
<i>Deutzia candidissima fl. pl.</i> , Deutzie, weißgefüllt	—,90	„ <i>baccata</i> . Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	1.50
„ <i>crenata fl. albo pl.</i> , weißgefüllt	—,90	„ <i>floribunda</i> . Ist während der Blüte mit purpurroten Knospen übersät	1.50
„ <i>fl. roseo pl.</i> , rosagefüllt	—,90	„ <i>Scheideckeri</i> , zartrotliche gefüllte Blüten	1.50
„ <i>gracilis vera</i>	1.25		
„ <i>Pride of Rochester</i>	1.25		
„ <i>Lemoinei</i> , herrliche, große weiße Blüten	1.25		
„ <i>Watereri</i> , große, schneeweiße, gefüllte Blüten	1.25		



Ziersträucher.



Prächtig dunkelrot blühende Weigela.




Spierstrauch (Spiraea) in blendend weißen Rispen blühend.

1 Stück R.-M.

<i>Populus nigra pyramidalis fastigiata</i> , italienische Pyramidenpappel	3.50
<i>Potentilla fruticosa</i> , Fingerkraut, blüht gelb bis in den Herbst hinein	—,90
<i>Prunus acidula</i> fl. pl., gefüllte Sauerkirsche	1.50
„ <i>avium</i> fl. pl., gefüllte Süßkirsche	1.50
„ <i>cerasifera atropurpurea</i> , Pissardi, purpurblättrige Pflaume	1.50
„ <i>Mahaleb</i> , Steinweichel	—,60
„ <i>Padus</i> , gemeine Traubenkirsche	—,90
„ <i>serotina</i> , spätblühend, lorbeerähnliches Laub	—,90
„ <i>triloba</i> , sehr frühblühend, prächtig rosa	1.50
<i>Ptelea trifoliata</i> , Pfennigbanner oder Hopfenstrauch	—,90
<i>Rhamnus frangula</i> , gemeiner Faulbaum	—,90
<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere	—,60
„ <i>aureum</i> , Gold-Johannisbeere	—,60
„ <i>atrosanguineum</i> , dunkelrot blühend	1.25
„ <i>niveum</i> , glänzendgrün belaubt, weißblühend, Zweige stark überhängend	—,90
<i>Rhus cotinus</i> , Perückenstrauch	1.50
<i>Robinia Pseud.-Acacia</i> , gemeine Akazie	—,60
<i>Salix</i> (Weide) <i>elaeagnus</i> , hat kriechenden Wuchs	—,90
„ beste Sorten meiner Wahl	—,60
„ <i>rosmarinifolia</i> , schönste Zierweide mit feiner silbergrauer Belaubung	—,90
<i>Sambucus nigra</i> , gemeiner schwarzer Holunder	—,60
„ „ <i>fol. argenteo marginatis</i> , weißbunt	—,90
„ <i>aureis</i> , Goldholunder	—,90
„ <i>laciniata</i> , geschlitztblättriger Holunder	—,90
„ <i>racemosa</i> , rotbeeriger Traubenholunder	—,90
<i>Sophora japonica</i> (Sophore). Ein aus Japan stammender Zierstrauch mit dunkelgrüner hübscher Belaubung. Die gelblichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen	1.50
<i>Sorbus americana</i> , Eberesche, sehr schön	1.50
„ <i>Aria</i> , Mehlbeere, mit silberglänzenden Blättern	1.50
„ <i>aucuparia</i> , gemeine Eberesche	1.50

1 Stück R.-M.

<i>Spiraea</i> , Spierstrauch, <i>arguta</i> , schönste, im zeitigen Frühjahr weißblühende <i>Spiraea</i> , Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung	—,90
„ <i>ariaefolia</i> , blüht in weiß, überhängenden Rispen	—,60
„ <i>Billardi</i> , niedrig bleibend, prächtig rotblühend	—,60
„ <i>Bumalda</i> , „Antony Waterer“, Einer der schönsten neueren Sträucher, sehr zierend, Blüten prächtig leuchtend rosa. Besonders geeignet für Gruppen, niedrige Hecken usw.	—,90
„ <i>callosa alba</i> , weißblühend, niedrig bleibend	—,60
„ „ <i>rosea</i> , rosablühend, niedrig bleibend	—,60
„ „ <i>rubra</i> , rotblühend, niedrig bleibend	—,60
„ <i>chamaedrifolia</i> , große eiförmige Blätter	—,90
„ <i>Douglasii</i> , s. schön, bringt große rote Blütenbüschel	—,90
„ <i>Fontanesi alba</i> , weißblühend	—,90
„ „ <i>rosea</i> , rosablühend	—,90
„ <i>Freibeli</i> , prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen	—,90
„ <i>opulifolia</i> , schneeballblättriger Spierstrauch, sehr schön	—,90
„ <i>pachystachys</i> , rosafarbene Rispen	—,90
„ <i>sorbifolia</i> , schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen	—,90
„ <i>triloba</i> , „van Houtte“, sehr empfehlenswert	—,90
<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> , Peterstrauch mit kleinen, roten Früchten	—,60
„ „ <i>racemosus</i> , gemeine Schneebeere	—,60
<i>Syringa</i> , Flieger, beste Sorten, einfach- und gefülltblühend	2.50
<i>Tamarix africana</i> , Tamariske, rosablühende, winterharte	1.25
„ „ <i>gallica</i> , hellgraugrün belaubter Strauch. Blüte rosa, im Juli	1.25
„ „ <i>hispidula aestivalis</i> , mit langen Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung	1.25
„ „ <i>tedandra</i> , blüht im Mai hellrosa	1.25
<i>Ulmus campestris</i> , Louis van Houtte, herrliche goldgelbe Belaubung, Pyramiden	2.50
<i>Viburnum opulus sterile</i> , gefüllter Schneeball	1.50
„ „ <i>Lantana</i> , mit großen filzigen Blättern	—,90
<i>Weigela</i> , Eva Rathke, schönste aller Weigelen, prächtig dunkelrotblühend	1.50
„ „ andere Sorten, rosa, weiß usw.	1.25



Mit Hainbuchenhecke umpflanzter Sitzplatz bietet guten Windschutz.

Hecken-Pflanzen.

Pflanzweite 10—15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.

- Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze).**
 Sträucher 100 Stück R.-M. 30.—
- „ „ **atropurpurea.**
 Sträucher 100 Stück R.-M. 40.—
- „ „ **aquifolium (Mahonie).** Sehr schöner Immergrüner Strauch mit gelben Blüten und blauen Früchten. Die glänzenden, gefiederten Blätter färben sich im Winter schön rot.
 100 Stück R.-M. 30.—
- Carpinus Betulus (Hainbuche).**
 2 jähr. Pflanzen 100 Stück R.-M. 8.—, 1000 Stück R.-M. 75.—
 Ältere „ 80—120 cm hoch . . 100 „ „ 30.—
- Crataegus oxyacanthus (Weißdorn).**
 1—2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 4.—, 1000 Stück R.-M. 35.—
 3—4 j. „ 100 „ „ 7.50, 1000 „ „ 65.—
- Ligustrum atrovirens (Immergrüner Liguster).** Dunkelgrün, vollständig winterhart.
 Kräftige Pflanzen 100 St. R.-M. 50.—, 1000 St. R.-M. 450.—
- Ligustrum ovalifolium,** gibt sehr schöne Immergrüne Hecken.
 1—2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 10.—, 1000 Stück R.-M. 90.—
 3 jähr. „ 100 „ „ 25.—, 1000 „ „ 225.—

- Ligustrum vulgare (Rainweide).**
 1—2 j. Pflanzen 100 Stück R.-M. 5.—, 1000 Stück R.-M. 45.—
 Starke „ 100 „ „ 15.—, 1000 „ „ 135.—
- Lycium europaeum (barbarum). (Schwedischer Bocksdorn.)** Die beste Heckenpflanze für schlechteste Bodenverhältnisse.
 Steckholz 100 Stück R.-M. 5.—
- Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose).** Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.
 1 jähr. Pflanzen . 100 Stück R.-M. 7.—, 1000 Stück R.-M. 60.—
- Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)** . . . 100 Stück R.-M. 30.—
- Spiraea (Spierstrauch). Vanhouttii.** Bringt im Juni einen sehr reichen Flor schneeweißer Blüten . . 100 Stück R.-M. 30.—
- Symphoricarpos (Schneebeere) racemosus.** Vorzüglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht auch im Schatten 100 Stück R.-M. 30.—
- Thuja occidentalis (Abendländischer Lebensbaum),** ca. 40—60 cm hoch, mit Ballen 100 Stück R.-M. 150.—
- Weiden-Stecklinge,** beste Sorten für den Massenanbau.
 100 Stück R.-M. 4.—, 1000 Stück R.-M. 30.—

Als besonders preiswert empfehle:

- Ziergehölze für Vogelschutz** 10 Stück R.-M. 8.—
- Vorsträucher** (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) . . 10 Stück R.-M. 7.—
- Decksträucher** (zum Verdecken unschön. Aussichten, Wände usw.)
 10 Stück R.-M. 6.—

- Schattensträucher** (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 Stück R.-M. 6.—
- Sträucher zur Einzelpflanzung** auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück R.-M. 14.—
- Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden**
 10 Stück R.-M. 8.—

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen. Sorten meiner Wahl. 100 Stück R.-M. 45.—

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.



Schlingpflanzen für das freie Land.



Im schönsten Pflanzenschmuck prangendes Wohnhaus, bekleidet mit *Ampelopsis Veitchi*.

Bitte beachten! Um bei der Pflanzung von Schlingsträuchern Mißfolgen nach Möglichkeit vorzubeugen, ist es unbedingt notwendig, die Ranken auf $\frac{1}{3}$ der ganzen Länge zurückzuschneiden, also nur $\frac{1}{3}$ stehen zu lassen. Außer tüchtigem, regelmäßigem Einwässern ist zu empfehlen, die Erdoberfläche in der Nähe der Wurzeln (die Pflanzscheibe) mit kurzem Dünger usw. zu bedecken, um die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen scharfer Winde und der Sonne zu schützen. Der Wurzelhals der Clematis muß 20 cm tief in die Erde kommen und mit Komposterde oder Torfmull bedeckt werden. Die Ranken schneidet man 20 cm über der Erde ab.

Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), gewöhnliche Jungfernerbe 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

„ ***Veitchi***, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung.
1 Stück R.-M. 1.25, 10 Stück R.-M. 10.—

Aristolochia macrophylla (Sypho), großblättriger Pfeifenstrauch. Starke Pflanzen . 1 Stück R.-M. 5.—, 10 Stück R.-M. 45.—

Bignonia (Trompetenblume)

„ ***speciosa flava***, gelbblühend, schön rankend. Zweijährige Pflanzen 1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

„ ***speciosa rubra***, rotblühend, sehr schön. Zweijährige Pflanzen.
1 Stück R.-M. 4.—, 10 Stück R.-M. 35.—

Caprifolium (Geißblatt)

„ ***coccineum***, scharlachrotes Geißblatt. Extra stark.
1 Stück R.-M. 3.—, 10 Stück R.-M. 28.—

„ ***flavum novum***, gelbes Geißblatt. Extra stark.
1 Stück R.-M. 3.—, 10 Stück R.-M. 28.—

„ ***hortense***, Jelängerjelieber, bekannte wohlriechende Art. Extra stark 1 Stück R.-M. 3.—, 10 Stück R.-M. 28.—

Clematis, extra großblumige Prachtsorten.

1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 22.50

„ kleinblumige Arten.

1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 14.—

Glycine sinensis (*Wistaria sinensis*), in blauen Trauben blühend.

1 Stück R.-M. 5.—, 10 Stück R.-M. 45.—

Hedera Helix, großblättriger Efeu, 120—140 cm hohe Pflanzen in Töpfen.

1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.—, 100 Stück R.-M. 100.—

„ ***hibernica***, sehr kleinblättrig, 120—140 cm hohe Pflanzen in Töpfen.

1 Stück R.-M. 1.50, 10 Stück R.-M. 12.—, 100 Stück R.-M. 100.—

Polygonum baldschuanicum.

1 Stück R.-M. 2.50, 10 Stück R.-M. 22.50

Celastrus orbiculata, Baummörder.

1 Stück R.-M. 3.—, 10 Stück R.-M. 25.—

1 Sortiment Schlingpflanzen

zur Haus- und Laubenberankung, bestehend aus je 1 *Bignonia*, *Caprifolium*, *Aristolochia*, *Clematis* und *Polygonum baldschuanicum*.
R.-M. 16.—



Coniferen.



Coniferen-Gruppen erfreuen das Auge auch im Winter durch ihr saftiges Grün.


1 Stück R.-M.		1 Stück R.-M.	
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Alumi, stahlblau, säulenförm.,		<i>Taxus baccata fastigiata</i> , dunkelgrüne schmale Säulen,	
60-80 cm	8.-	50-60 cm	11.-
100-125 "	15.-	60-70 "	13.-
" " <i>Fraseri</i> , säulenförmig, blaugrün,		70-80 "	15.-
60-80 "	8.-	80-100 "	18.-
100-125 "	15.-		
" " <i>Triumph von Boskoop</i> , silberigblau,		<i>Thuja occidentalis</i> , Lebensbaum (siehe auch Hecken-	
80-100 cm	15.-	pflanzen Seite 96)	
100-125 "	17.-	60-80 cm	4.-
" <i>nutkaensis</i> , frischgrün	8.-	80-100 "	6.-
" <i>pisifera</i> , leicht bezweigt, frischgrün,		100-125 "	8.-
60-80 cm	8.-	" <i>columna</i> , säulenförmig, mit schöner hell-	
" <i>filifera</i> , mit fadenförmig hängenden		grüner Färbung, welche sich auch im Winter	
Trieben	13.-	nicht verfärbt	
" <i>plumosa</i> , dunkelgrün	6.-	60-80 cm	8.-
" <i>aurea</i> , schöne goldgelbe Va-		80-100 "	12.-
rietät	4.-	100-125 "	15.-
80-100 "	11.-	" <i>Ellwangeriana</i> , dichte Pyramide,	
<i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wacholder	5.-	80-100 "	12.-
" <i>hibernica</i> , säulenförmig	7.-	" <i>globosa</i> , kugelförmig	9.-
60-80 "	9.-	" <i>Rosenthali</i> , glänzend dunkelgrüne Säulen-	
" <i>Sabina</i> , dunkelgrün, kriechend, für Felspar-		form	
tien	6.-	60-80 cm	6.-
<i>Larix europaea</i> , heimische Lärche	3.-	100-125 "	15.-
" <i>leptolepis</i> , japanische Lärche	4.-	" <i>Veraucana</i> , starkwüchsig, zierliche gelbe	
<i>Picea excelsa</i> , Fichte, Rottanne	3.-	Belaubung	
" <i>orientalis</i> , glänzend dunkelgrün	11.-	80-100 cm	12.-
" <i>pungens Kosteri</i> , tiefblaue Färbung, Veredlungen,		" <i>Wareana</i> , pyramidal, schön dunkelgrün,	
50-60 cm	16.-	80-100 "	12.-
60-80 "	25.-		
80-100 "	35.-	<i>Thuyopsis dolabrata</i> , glänzendgrün, breitwachsend,	
<i>Pinus Combra</i> , Zürlbelkiefer	11.-	60-80 "	10.-
" <i>Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer	10.-	<i>Tsuga canadensis</i> , Hemlockstanne, leicht überhängende	
" <i>montana</i> , Krummholzkiefer, kriechend	4.-	Zweige, zierliche Belaubung	
" <i>strobus</i> , Weymuthskiefer	4.-	80-100 cm	14.-
<i>Pseudotsuga Douglasi glauca</i> , schöne blaugrüne Färbung,		<i>Buxus arborescens</i> , Pyramiden	
80-100 cm	10.-	40-50 "	7.-
<i>Taxus baccata</i> , geschnittene Pyramiden	13.-	50-60 "	9.-
80-100 "	18.-	60-70 "	11.-
100-125 "	25.-	70-80 "	15.-
		80-100 "	18.-
		" " Kugeln ohne Stamm	
		30 cm Durchmesser	6.-
		40 "	8.-
		50-60 "	10.-
		" " " mit " 40-60 " hoch,	
		ca. 40 " Durchmesser	12.-
		<i>Ilex aquifolium</i> , stachelige Blätter, korallenrote Beeren,	
		60-80 cm	10.-
		80-100 "	15.-
		<i>Rhododendron</i> , Alpenrose, versch. Sorten	
		30-40 "	8.-
		50-60 "	10.-
		70-80 "	12.-
		<i>Azalea mollis</i> , Azalee	
		30-40 "	6.-
		40-50 "	8.-



Rosen.

Meine Rosen, die ich auf großen Flächen alljährlich zu Hunderttausenden kultiviere, bilden eine Sehenswürdigkeit Erfurts. Als Spezialität meines ausgedehnten Geschäfts steht diese Abteilung unter besonderer Leitung; die Erzeugnisse erfreuen sich des besten Rufes im In- und Auslande, was mir in vielen freiwilligen Anerkennungen bestätigt wird. Durch intensive und sachgemäße Kultur ist es mir stets möglich, meinen werten Abnehmern mit bester und stärkster Ware in den feinsten Sorten dienen zu können.

**Bitte beachten Sie die
untenstehenden
Pflanzungsvorschriften!**



Schlingrose

Die verschiedenen Formen der Rosen, wie sie zum Versand kommen.

Hochstammrose
Stammhöhe 80—140 cm.Halbstammrose
Stammhöhe 60—75 cm.Niedrig veredelte Rose
(Landpflanze).

Polyantharose.

Im Interesse gewissenhafter Erledigung der Aufträge bitte ich, alle Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten möglichst frühzeitig einzusenden. Dieselben werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, welche alljährlich nach meinen Rosen herrscht, wird es mir später nicht immer möglich sein, alle Wünsche meiner geehrten Kunden zu erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

Der Versand

der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frost-

freien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4—6 Tagen — der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Die Pflanzung.

Die Pflanzlöcher sind groß genug zu machen, um die Wurzeln in ihrer natürlichen Lage darin unterbringen zu können.

Die Erde muß regelmäßig zwischen die Wurzeln verteilt und fest angedrückt werden. Ein zu tiefes Pflanzen ist nicht anzuraten, für gewöhnlich gilt die Regel: Hochstämme nicht tiefer als sie gestanden haben und niedrige bis an die Veredlungsstelle zu pflanzen. Je nach der Stärke der Pflanzen werden bei Landpflanzen die Wurzeln $\frac{1}{3}$ zurückgeschnitten. Bei Topfexemplaren werden die Wurzeln nicht beschnitten. Hochstämme rate ich etwas schräg zu setzen, damit sie sich besser umbiegen lassen. Nach besorgter Pflanzung sind die Stammrosen gleich auf den Erdboden niederzubiegen und vermittelst eines Hakens festzustecken; die Krone wird mit danebenliegender Erde eingedeckt. Bei Herbstpflanzung sind die Wurzeln gegen starken Frost mit kurzem Dünger zu schützen, ebenso ist von Wichtigkeit, die Stämme mit Tannenreisig, Ginster oder Stroh zu schützen, da bei starker Biegung oftmals die Zellen durch den Frost platzen, wodurch der Stamm dann leidet.

Niedrige Rosen sind ebenfalls bei Herbstpflanzung mit kurzem Dünger, Laub oder Tannenreisig zu decken. Dünger hat den Vorteil, daß die jungen Saugwurzeln, welche sich schon während des Winters bilden, bei Tauwetter den abgesonderten Nahrungsstoff aufnehmen und den neuen Trieb alsdann um so kraftstrotzender erscheinen lassen.

Gutes, üppiges Wachstum hängt nächst dem Ankauf guter Qualität und günstiger Witterungs- und Bodenverhältnisse nur von der richtigen Behandlung und Pflege, „also nur von dem Rosenfreund selbst ab.“ Es wird hierin aus verschiedenen Gründen am meisten gesündigt und ein Fehlschlagen oft dem Rosenzüchter zur Last gelegt. Eine Verpflichtung für das weitere Gedeihen gelieferter Rosen kann ich daher nicht übernehmen, worin mir auch jeder Billigdenkende beipflichten wird. Eine ausführliche Kulturanleitung wird auf Verlangen der Sendung beigelegt.

Hoch- und halbstämmige sowie Trauerrosen sind gleich nach der Pflanzung im Frühjahr niederzuliegen und ganz mit Erde zu bedecken. Vorher sind die Kronentriebe auf 3—4 Augen zurückzuschneiden. Erst wenn durch das Austreiben der Augen festzustellen ist, daß die Rosen angewachsen sind, sind die Stämme an einem trüben, regnerischen Tag aufzurichten und an Pfähle zu binden, die bis in die Kronen gehen müssen, damit sie den Stürmen besser Widerstand leisten können.

Niedrige Rosen sämtlicher Gattungen und Klassen sind nach der Pflanzung im Frühjahr bis auf 15 cm über dem Erdboden zurückzuschneiden und so lange mit Erde ca. 20 cm hoch zu bedecken, bis die Augen 2—3 cm lang getrieben haben.

Noch ist zu bemerken, daß die gepflanzten Rosen, namentlich die Frühjahrspflanzungen, tüchtig angegossen werden müssen. Bei Eintritt trockener Witterung, besonders bei trockener Ostluft, muß das Gießen öfters wiederholt werden.


Über alle weiteren Fragen gibt das Werk „Die Rose, ihre Erziehung und Pflege“ von J. C. Schmidt, Erfurt, Preis R.-M. 1.20, genaue Antwort.



Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre



Nr. 1035 a. Mad. Alexandre Dreux.



Nr. 774. Mama Lamesch.

Die herrlichsten Farbenrosen enthält das nachstehend angebotene Sortiment Pernetiana Sorten.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1022 a **Angele Pernet** (Pernetiana). Prachtv. Farbenrose, rötlich-orange m. chromgelb, Außenseite der Blumenblätter lebhaft goldgelb. Die Blumen sind mäßig gefüllt, sehr leicht aufblüh. Wuchs kräftig, Laub ges. 2.—
- 1024 **Captain Ronald Clerk**. Blume langgestreckt, ziemlich gefüllt, leuchtend zinnoberrot mit orangegelbem Grunde, reichblühend, gut duftend . . . 1 Stück 1.50
- 1025 **Flammenrose** (Pernetiana). Korallenrot, am Grunde gelb, rot geflammt . . . 1.50
- 1025 a **Golden Emblem** (Pernetiana). Blume sehr groß, gut gefüllt, von langer, spitzer Form. Die Farbe ist rein zitronengelb . . . 1.50
- 1030 **Lady Roundway**. Blume kupferig, chromgelb, mittelgroß, wohlriechend, eigenartig schöne Farbe . . . 2.—
- 1032 a **Los Angeles** (Pernetiana). Die Blumen sind groß, gut gefüllt. Die Farbe ist prachtvoll rosigeuerrot, im Innern der Blüte korallenrot u. goldgelb schatt. (Abbild. s. Seite 104) . . . 1.25
- Hochst. 1 St. R.-M. 4.—, Halbst. 1 St. R.-M. 3.—
- 1041 **Souvenir de Claudius Pernet** (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und haltbar. Die Farbe ist leuchtend goldgelb. Wertvoll für Gruppen und Schnitt. (Abbild. s. Seite 102) . . . 1.—
- 1041 a **Souvenir de Georges Pernet** (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig. Die Farbe ist prächtig türkisrot mit gelb übertönt . . . 1.50
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 5.—
- 1043 **Wilhelm Kordes** (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gut gefüllt, hochedel in Form u. Haltung. Die Farbe ist kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot . . . 1.50
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 5.—

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1026 a **Elvira Amarayo** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, leuchtend kupferrot. Die Blumen sind halbgefüllt, die Knospen schön geformt und lang . . . 1.50
- 723 **Etoile de Hollande** (Teehybr.). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind v. edl. Form, sie bes. dunkelblutrote Farbe und guten Geruch. Reichblühend. Höchst. 1 St. R.-M. 3.50, Halbst. 1 St. R.-M. 2.50
- 730 **Fliegerheld Boelcke** (Teehybr.). Edel geb. Knospen, herrliche Schnittsorte. Nankinggelb, Mitte rötlichgelb Höchst. 1 St. R.-M. 4.—, Halbst. 1 St. R.-M. 3.—
- 728 a **Freiburg II** (Teehybr.). Pfirsichrosa, aufrechtw. reichbl. Höchstämme 1 St. R.-M. 4.—
- 742 a **Gloire de Hollande** (Teehybr.). Sehr beachtenswerte Sorte von schwärzlichroter Farbe. Die Blumen sind groß, gut gefüllt, und haltbar . . . 1.—
- Hochstämme 1 St. R.-M. 3.50
- 743 a **Golden Ophelia** (Teehybr.). Aufrechtwachs., s. dankb. blüh. Die Rose macht kräft. Blumenstiele u. eignet sich darum vorzügl. z. Schnitt. Die Farbe ist goldgelb in hellgelb übergehend. Sehr zu empfehlende Sorte. Höchst. 1 St. R.-M. 4.—, Halbst. 1 St. R.-M. 3.—
- 740 a **Gorgeous** (Teehybr.). Blumen sehr groß, gut gefüllt und haltbar, orangegelb, kupfriggelb angehaucht mit rötlichen Adern. Sehr schöne Farbe . . . 1.—
- 744 a **Hawthorn Grimson** (Teehybr.). Ausgezeichnete Gruppenrose. Die Blumen sind groß, nur halbgefüllt, trotzdem sehr effektiv. Die Farbe ist kastanienbraun, im Aufblühen scharlachkarmesin . . . 1.25
- 745 a **Hermann Neuhoft** (Teehybr.). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose, im Wuchse ähnlich der Generalrup. A. Jansen. Dunkelr., schwärzl. schattiert. 1.25
- 750 **Janet** (Teehybr.). Ledergelb, reichblühend. Blumen gut gefüllt. Güter Herbstblüher . . . 1.—
- Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.—
- 1035 **Mabel Morse** (Pernetiana). Blumen gut gefüllt und wohlriechend. Farbe rein goldgelb, ohne jeden Nebenston . . . 1.50
- 1035 a **Mad. Alexandre Dreux** (Pernetiana). Sehr schöne, wegen ihrer Farbe empfehlenswerte Sorte. Blumen dunkelbutterblumengelb ohne jed. anderen Farbenton, mittelgroß, gefüllt. Pflanze aufrechtwachsend, reichblühend. (Abbild. s. oben) . . . 1.50
- 768 a **Mad. Butterfly** (Teehybr.). Sport der älteren Sorte „Ophelia“. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe wie bei der Stammsorte. Die Farbe ist hellkupfrigorange mit leichtem rosa Schein. Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen . . . 1.—
- 774 **Mama Lamesch** (Teehybr.). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gutgefüllt, stehen meist einzeln auf kräftigen Stielen, gut duftend. Die Farbe ist tieforange mit fleischfarbigrosa, Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose. (Abbild. s. oben) . . . 1.50
- 782 **Miß E. G. van Rossem** (Teehybr.). Diese Rose ist das Ideal einer niedrig bleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt und von tief schwarzroter Farbe . . . 1.—
- 779 a **Mrs. Farmer** (Teehybr.). Einzigart. Farbe, indischgelb. Rückseite rötlich aprikosenfarb. Die Blumen zeigen eine mittelmäßige Füllung . . . 2.—
- 783 **Mrs. Henry Morse** (Teehybr. 1921). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert. Halbgeöffnet sind die Blumen wunderschön u. haltbar. Höchst. 1 St. R.-M. 3.50, Halbst. 1 St. R.-M. 2.50

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 706 **Aspirant Marcel Rouyer** (Teehybr.). Hervorragend schöne Gartenrose, aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert. Blumen gut gebaut und haltbar . . . 1.25
- 711 **Betty Upprichard** (Teehybr.). Sehr schöne Farbenrose und Gruppensorte mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Die Blumen sind halbgefüllt, doch lange haltbar und werden von langen Stielen getragen. Die Farbe ist außen lachsrosa, die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Gelblichorangefarbig . . . 1.25
- Hochst. 1 Stück R.-M. 4.—, Halbst. 1 Stück R.-M. 3.—
- 713 **Charles K. Douglas** (Teehybr.). Blumen kräftig aufrechtstehend, leuchtend scharlachrot, samtartig karmoisin schattiert . . . 1.—
- 715 **Cleveland II** (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose von kupfriggelber Farbe. Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes, gesundes Laub . . . 1.—
- 714 **Columbia** (Teehybr.). Hervorragende Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist rein rosa in glänzendrosa übergehend. Halbstämme 1 St. R.-M. 3.—, (Abbild. s. Seite 103)
- 714 a **Covent Garden** (Teehybr.). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelkarmoisinrot mit schwarzen Flecken. Im Herbst noch reichblühend . . . 1.—

Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre. (Fortsetzung.)



Nr. 789 a. Pink Pearl (Beschreibung s. unten).



Nr. 711. Betty Uprichard (Beschreibung s. Seite 100).

- | | | |
|-------|--|---|
| | Zkr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. |
| 782 a | Mrs. Henry Bowles (Teehybride). | Blume hochgebaut von rein rosenroter Farbe, orange getönt. Äußerst reichblühend. Gute Gruppenrose 1.— |
| 783 a | Mrs. Henry Winnet (Teehybr.). | Sehr empfehlenswerte Rose von großer Zukunft. Die Blumen sind edel geförmt und sehr groß. Farbe leuchtend-scharlachrot, nicht veränderlich 1.50 |
| 777 | Mrs. Herbert Stevens (Teehybr.). | Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, schneeweiß 1.—
Hochstämmе 1 Stück R.-M. 4.— |
| 776 a | Miß Willmott (Teehybride). | Perlmuttweiß, im Grunde zitronengelb. Blumen sehr groß, und gut gebaut. Sehr gute Schnittrose von kräftigem Wuchs 1.— |
| 787 | Padre (Teehybride). | Wuchs kräftig aufrecht. Die Blumen sind langgestielt, von prächtiger Farbe, kupfrigrot auf gelbem Grunde. Herrliche Gruppenrose 1.50 |
| 789 a | Pink Pearl (Teehybride). | Blume gutgefüllt, mittelgroß, starkduftend, leuchtendrosa auf lachsfarbigem Grunde. Der Wuchs ist kräftig, starkverzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein (Abb. s. oben) 2.—
Hochstämmе 1 Stück R.-M. 5.— |
| 788 a | Praußen (Teehybride). | Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die äußeren Blütenblätter sind etwas zurückgelegt. Die Farbe ist rein blutrot mit feurigem Schein, nicht verblauend 1.— |
| 792 a | Red Star (Teehybride). | Feurigrot, großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose 1.—
Hochstämmе 1 Stück R.-M. 3.50 |
| 793 a | Reverend F. Page Roberts (Teehybride). | Hervorragend schöne Rose. Die Blumen sind groß, spitz, edel gebaut. Die Farbe ist goldorangegeb. Wuchs kräftig. Die Pflanze hält sich gesund. Eine der schönsten Sorten in dieser Farbe 1.50 |

- | | | |
|------|---|---|
| Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. | |
| 793 | Robert Betten (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark- und angenehm duftend, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrot. Prachtvoll für Gruppen (Abb. s. Seite 104) | 1.—
Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.50
Hochstämme 1 Stück R.-M. 3.50 |
| 796a | Souvenir de H. A. Verschuren (Teehybride). Eine ganz hervorragende Rose unter den Teehybriden. Der Wuchs ist kräftig. Die Blumen sind groß, gut in Form und Füllung, sie stehen auf starken Stielen. Die Farbe ist goldgelb mit orange. Sehr zu empfehlende Schnittrose | 1.50 |
| 795a | Sunstar (Teehybride). Blume goldgelb mit rot schattiert und gestreift, mäßig gefüllt, reich blühend | 1.50 |
| 1042 | The Queen-Alexandra-Rose (Pernetiana). Kapuziner- oder Rückseite der Blumenblätter orangefelb. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte | 1.50 |
| 797a | Una Wallace (Teehybride). Aufrechtwachsend und gesund. Die Blumen stehen auf langen Stielen, die Farbe ist kräftig leuchtendrosa. Gute Schnittrose | 1.25 |
| 798a | Vater Rhein (Teehybride). Kräftig aufrechtwachsend. Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelblutrot. Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose | 2.— |
| 799a | Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose von atlasweißer Farbe. Die Blumen haben eine edle Form. Von Ophelia stammend, ist sie besser als diese in Form und Wuchs (Abb. s. Seite 102) | 1.25 |
| 966a | Zwerg-Rubin (Polyantha). Die Farbe dieser neuen Polyantharose, ein leuchtendes Rubinrot, entspricht genau der der Kletterrose Rubin. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20—30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Der Blütenfuss ist ungeheuer reich und hält bis zum Eintritt des Frostes an | 1.25 |
| | Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 10.— | |

Die Königin der Blumen ist die Rose. Die Klassen der winterfesten Remontant- u. Teehybridrosen enthalten die dankbar blühendsten Sorten, deshalb sollten sie nirgends fehlen. Beste Pflanzzeit Okt.-Nov., März-April. **Frei ins Haus** sende ich Ihnen aus diesen Klassen:

[illegible]

bei Voreinsendung des Betrages, "sonst zuzüglich Nachnahmegebühren. — Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung auf Verlangen beigegeben.



Sorten-Verzeichnis.

Zum Versand gelangen ausnahmslos kräftige, gut bewurzelte Exemplare.



Nr. 799 a. Westfield Star (Beschreibung siehe Seite 101).

I. Remontantrosen.

Weiß und weiß getönt.

- | | | |
|-----|--|-----|
| Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. | |
| 50 | Boule de Neige. Reinweiß, in Dolden blühend . . . | —75 |
| 114 | Frau Karl Druschki. Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt. H. h. | —75 |
| 125 | Gloire Lyonnaise. Weiß mit chromgelbem Grund . . | 1.— |
| 132 | Hedwig Reicher. Weiß, großblumig, dicht gefüllt . . | —75 |
| 178 | Madame Georges Brunt. Reinweiß (Rugosahybride) . | —75 |

Rosa und rosa getönt.

- | | | |
|-----|--|-----|
| 53 | Captain Christy. Fleischfarbigrosa, gedungen | —75 |
| 99 | Emden. Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der „Frau K. Druschki.“ Die Farbe ist rein dunkelkarminrosa. Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose | 1.— |
| | h. 1 Stück R.-M. 2.50 | |
| 116 | Georg Arends. Von köstlich. Zentifolienduft, zartrosa. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose. h. | —75 |
| 123 | Gruß an Weimar. Blumen sehr groß, gut gefüllt, rosa auf gelbem Grunde. Frühblühend | 1.— |
| 142 | John Hopper. Karminrosa. Herbstblüher | —75 |
| 176 | Mad. Gabriele Luizet. Blume atlasrosa, vorzügliche Gartenrose und Treibrose | —75 |
| 196 | Magna Charta. Hellrosa, Treibrose | —75 |
| 210 | Mrs. John Laing. Eine der schönsten rosa blühenden Remontantrosen. Blumen stehen auf langen Stielen, vorzügliche Schnitt- und Treibrose | —75 |
| 225 | Paeonia. Hellrosa, g. gef. Blume flachgeb. Paeonienform . | —75 |
| 223 | Paul Neyron. Leuchtendrosa. Geh. m. z. d. größt. Rosen . | —75 |
| 277 | Thusnelda. Silberrosa, frühblühend (Rugosahybride) . | —75 |

Karminrot.

- | | | |
|-----|--|------|
| 11 | Alfred Colomb. Leuchtendrot, groß, reichblühend . . | —75 |
| 55 | Captain Hayward. Leuchtendkarminrot, stark aufrechtwachsend. Treibrose | —75 |
| 77 | Dr. Andry. Blume groß, dunkelkarmin | —75 |
| 184 | Madame Victor Verdier. Blumegr., glänz. kirschrot. H. h. . | —75 |
| 202 | Marie Baumann. Karminrot, wohlriech. Treibrose. H. . | —75 |
| 219 | Pauli de la Mailleay. Kirschrot | —75 |
| 256 | Roger Lambelin. Samtigdunkelrot, Rand gezackt und weiß eingefäbt | 1.50 |
| 282 | Ulrich Brunner filis. Blume groß, kirschrot. Ausgezeichnete, langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose. h. | —75 |

Purpur- und karmesinrot.

- | | | |
|-----|---|-----|
| 107 | Eugène Appert. Leuchtendkarmesin. Prachtvolles Holz und Belaubung | 1.— |
| 110 | Eugène Fürst. Groß, samtigkarmesin. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. | —75 |



Nr. 1041. Souvenir de Claudius Pernet (Beschreibung s. S. 100).

Remontantrosen (Fortsetzung).

- | | | |
|-----|---|-----|
| Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. | |
| 113 | Fisher & Holmes. Blume groß, karmesinscharlach, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart. H. h. . | —75 |
| 131 | Horace Vernet. Dunkelkarmesin, glattholz | —75 |
| 133 | Hugh Dickson. Langtrieb, Farbeglanz, karmesin. H. h. . | —75 |
| 284 | Venus. Samtigdunkelpurpurrot, winterhart. H. h. . . . | —75 |

Schwärzlich- oder bräunlichrot.

- | | | |
|-----|---|-----|
| 101 | Empereur du Maroc. Leuchtenddunkelpurpur. Bekannte dunkle Sorte | —75 |
| 120 | Georg Dickson. Starkwachsend. Blume sehr groß, gut gefüllt, wohlriechend, dunkelpurpurrot. Als ältere Pflanze reichblühend. H. h. | —75 |
| 122 | Général Jacqueminot. Blume lebhaft samtigfeuerrot. Paraderose, wohlriechend u. daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart. H. h. | —75 |
| 135 | Jean Liabaud. Samtigschwärzkarmesin, gut gefüllt . | —75 |
| 156 | Louis van Houtte. Blume groß, amaranthrot, leuchtendkarmesin berandet. Prachtigste Sorte in dieser Farbe . | —75 |
| 212 | Mons. Boncenne. Samtigschwärzpurpur. Treibsorte . | —75 |
| 230 | Pierre Notting. Blume groß, gefüllt, violettsschwärzlichrot, wohlriechend | —75 |
| 233 | Préfet Limbourg. Blume groß, samtigdunkelrot. H. h. . | —75 |
| 247 | Prince Camille de Rohan. Samtigkastanienbraun. Schönste Sorte in dieser Farbe. H. h. | —75 |
| 245 | Princesse de Béarn. Schwärzlichhochrot. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose. H. h. | —75 |
| 272 | Souvenir de William Wood. Dunkelpurp. m. kastanienbraun schattiert. H. h. | —75 |

Gelb.

- | | | |
|-----|--|-----|
| 170 | Ludwig Möller. Die erste gelbe Remontantrose. Blume goldgelb, in hellgelb übergehend. Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend. H. h. | 1.— |
|-----|--|-----|

Gestreift.

- | | | |
|-----|---|------|
| 239 | Pride of Reigate. Hellkarmin, weiß punktiert und gestreift, artet zuweilen aus | 1.50 |
| 899 | Tricolore de Flandre. Gestreift | 1.50 |
| 286 | Vicks Caprice. Grundfarbe hell, seidenartignelkenrosa, auffällig weiß und glänzendkarmin gestreift und getuscht. Eine der schönsten gestreiften Rosen . . | 1.50 |

Scharlach- und Zinnoberrot.

- | | | |
|-----|--|-----|
| 89 | Duke of Teck. Blume groß, scharlachkarmesin . . . | —75 |
| 124 | Gloire de Margottin. Blume groß, blendend scharlachrot . | —75 |
| 218 | Paula Clegg. Leuchtendscharlachrot. Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte | —75 |

Hochstämmige Rosen 100-140 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 3.50, 80-100 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 2.50. Halbstämmige Rosen 1 St. R.-M. 1.50
Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.



Nr. 714. Columbia (Beschreibung siehe Seite 100).



Nr. 788a. Preußen (Beschreibung siehe Seite 101).

II. Teerosen.

Reinweiß.

- | Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. | |
|-----|---|------|
| 539 | Honorable Edith Gifford. Fleischfarbigweiß auf gelblichem Grunde | 1.25 |
| 567 | Marie Quillet. Reinweiß mit gelblichem Schimmer | 1.25 |
| 573 | Niphotos. Reinweiß, Knospe spitz, lange, edle Blume. Beste reinweiße Rose für Zimmer und Gewächshaus. Im Freien frost- und nassempfindlich. Niedrig veredelte Land- od. Topfpflanzen 1 St. R.-M. 2.— | |

Hell- und dunkelgelb.

- | | | |
|------|---|------|
| 415 | Beauté de l'Europe. Blume groß, dunkelgelb, Rückseite kupfriggelb. | 1.— |
| 417 | Belle Lyonnaise. Kanariengelb in gelblichweiß übergehend. Rankend. H. h. | 1.— |
| 426 | Billard und Barré. Goldgelb, leichtgefüllt, kugelförmig | 1.— |
| 408 | Blumenschmidt. Reinzitronengelb, in zartrosa übergehend. Unübertroffener Herbstblüher. H. h. | 1.— |
| 471 | Etoile de Lyon. Blume groß, dichtgefüllt, schwefelgelb | 1.— |
| 478a | Georges Schwartz. Wuchs mäßig, aufrecht. Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe dunkelchromgelb | 1.— |
| 509 | Lady Millington. Sehr reichblühend. Blume mittelgroß, langknospig, dunkelorange gelb. Sehr empfehlenswert. H. h. | 1.— |
| 532 | Mad. Eugene Verdier. Glemsiedergelb, rankend, beliebte Rose | 1.— |
| 546 | Mad. Jules Gravereux. Blume hellgelb, Mitte dunkler, sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtrieblig. H. | 1.— |
| 564 | Maréchal Niel. Altbekannte goldgelbe Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen darf. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser, empfehle aber hierzu nur Hochstämme zu verwenden. | 1.25 |
| | Hochstämme 1 Stück R.-M. 4.— und 4.50 | |

Teerosen (Fortsetzung).

- | Nr. | Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. | |
|-----|--|-----|
| 577 | Perle des Jardins. Blume gutgefüllt, schöne Form, leuchtend goldgelb, eine der besten gelben Schnittrosen | 1.— |
| 474 | Gloire de Dijon. Blume groß, lachs gelb, dunkelocker gelb schattiert. Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen! Eine der ältesten und bekanntesten Rosen, die wir besitzen. H. h. | 1.— |
| 505 | Jean Ducher. Blume groß, lachsgelb | 1.— |
| 516 | Kaiserin Friedrich. Leuchtend gelb, karminrosa berandet, rankende Sorte | 1.— |
| 521 | Mad. Bérard. Lachs farbig gelb mit rosa schattiert. Vorzügliche Gartenrose, rankend. H. h. | 1.— |
| 548 | Mad. Jean Dupuy. Im Wuchse ähnlich der Franziska Krüger. Rötlich goldgelb, nach außen zu gelbrosa. Herbstblüher | 1.— |
| 473 | Mademoiselle Franziska Krüger. Blume groß, fleischfarbigrosa, kupfriggelb schattiert. Eine sehr beliebte Sorte | 1.— |
| 561 | Marie van Houtte. Blume schön geformt, gelblichweiß, hellrosa umsäumt | 1.— |

Rot und rosa.

- | | | |
|------|---|-----|
| 413a | Archiduchesse Marie Immaculée. Ziegelrot | 1.— |
| 416 | Beauté Inconstante. Kapuzinerrot, gelb und karmin schattiert | 1.— |
| 472 | Freiherr von Marshall. Kräftig wachsend und sehr reichblühend, dunkelkarminrot | 1.— |
| 542 | Mad. Lombard. Gelblichrosa bis leuchtendrot | 1.— |
| 590 | Reine Marie Henriette. Leuchtend kirschrot, leichtgefüllt, stark rankend. H. | 1.— |

**Genaue Beachtung der Pflanzungsvorschriften
Seite 99 unbedingt erforderlich, wenn gute
Erfolge erzielt werden sollen!**

Hochstämmige Rosen 100-140 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 3.50, 80-100 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 2.50. **Halbstämmige Rosen** 1 St. R.-M. 1.50
Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.



Nr. 793. Robert Betten (Beschreibung s. Seite 101).



Nr. 1032a. Los Angeles (Beschreibung s. S. 100).

III. Teehybridrosen.

Weiß getönt.

- Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- Nr. 726 **Excellenz M. Schmidt-Metzler.** Sehr kräftig und buschig wachsend, reinweiß. 1.—
- 755 **Kaiserin Auguste Viktoria.** Diese Rose hat sich die Herzen aller Rosenfreunde erobert. Die Blume ist groß, gutgefüllt, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug v. Gelb. Gruppen- u. Schnittrose. H. h. 1.—
- 772a **Mad. Jules Beuché.** Wuchs kräftig aufrecht wie bei „Pharisäer“. Blumen gutgefüllt, weiß mit zartrosa Mitte. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. —.75
- 780 **Mlle. Augustine Guinoisseau.** Weiße La France genannt, weiß, fleischfarbig angehaucht. Sehr reichblühend. —.75
- 785a **Oberbürgermeister Dr. Troendlin.** Rahmweiß. —.75
- 799 **Victor Teschendorff.** Der Wuchs ist kräftig, gleichmäßig aufstrebend. Die sehr großen, gutgefüllten, mit hoher Mitte ausgestatteten Blumen erscheinen fast immer einzeln. Die Farbe ist reinweiß, im Grunde leicht grünlichgelb durchschimmernd. Die Blumenblätter sind nach außen leicht umgeschlagen. 1.25

Rosa.

- 701 **Amalie de Greiff.** Wuchs kräftig, Blume groß, Farbe ziegelrosa mit lachsrot u. gelblicher Mitte. Wohlriech. 1.—
- 710 **Bürgermeister Christen.** Dunkelleuchtendrosa. Duftet gut. Schnitt- und Treibrose. —.75
- 712 **Betty.** Kräftig wachsend. Kupfrigrosa m. gelb. Anflug —.75
- 716 **Dernburg.** Diese herrliche Rose gehört mit zu den La France ähnlichen Sorten. Die Farbe ist lebhaft frisch dunkelrosa, Innenseite milchweiß, nicht verblassend. Schnitt- und Gruppenrose. Sehr reichblühend. 1.—
- 721 **Duchess of Albany.** Sport von La France, doch ist die Blume etwas größer und dunkler. —.75
- 727 **Farbenkönigin.** Hellrot und dunkelrosa mit aurora Schein. h. —.75
- 734 **Frau Hedwig Wagner.** Wuchs kräftig, Blumen zentifolienrosa, gut gefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose. 1.25
- 737a **Gartendirektor Ries.** Die Blumen, welche nicht hängen und gut gefüllt sind, erscheinen meist einzeln auf langen kräftigen Trieben. Die Farbe ist reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchscheinend. Die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen. H. h. 1.—
- 740 **Gustav Grunerwald.** Karminrosa, nach innen gelblich —.75
- 752 **Johanna Sebus.** Halbrankend, leuchtendkirschrot. —.75
- 749 **Jonkheer J. L. Mock.** Grundfarbe leuchtendrot, in silbrigrosa übergehend, aparte Färbung. Blumen langstielig, gut duftend. Schnittrose. h. —.75
- 756 **Königin Carola.** Gute Schnitt- u. Treibsorte. Silberrosa —.75
- 754 **Kronprinzessin Cecilie.** Zartsilberrosa. Blume besitzt edlen Bau. Schnitt- u. Gruppenrose. Sehr reichblüh. —.75

Teehybridrosen (Fortsetzung).

- Nr. 758 **Königin Victoria v. Schweden.** Blume groß, gut gefüllt, einzelstehend, Knospe hochgebaut. Farbe ganz zartrosa, nach außen heller. Aus dem Grund tritt ein heller Ton hervor. Laub gesund. Wuchs stark. 1.—
- 762a **Lady Alice Stanley.** Blume groß, gefüllt, Farbe korallenrosa. Innenseite heller. 1.—
- 759 **Lady Ashtown.** Blume groß, gefüllt, Knospespitz, reinrosa mit gelblichem Widerschein, reichblühend. H. —.75
- 760 **La France.** Blume silbrigrosa, Mitte lilarosa. Wohl die am meisten verbreitete Sorte. H. h. —.75
- 762 **La Tosca.** Blumen groß, leicht gefüllt, schön zartrosa mit weiß und gelb schattiert. Schnitt- und Gruppenrose. H. h. —.75
- 768 **Mad. Abel Chatenay.** Karminrosa mit salmfarbenen schattiert. —.75
- 770 **Mad. Caroline Testout.** Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchse. Sehr reichblühend, seidenartig, fleischfarbigrosa, Mitte lebhafter. Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen. H. h. —.75
- 773 **Mad. Jules Grolez.** Schnitt- und Gruppenrose. Lebhaft chinesischrosa. H. h. —.75
- 778a **Mad. Maurice de Luce.** Dunkelrosa, karminrot schatt., reichblühend. Gruppen- und Schnittrose. h. —.75
- 777a **Mad. Second Weber.** Zart lachsrosa mit hellerer Mitte 1.—
- 779 **Mama Gärtner.** Lachsrosa auf gelbem Grunde. 1.—
- 778 **Mrs. Charles Russel.** Blumen groß, gefüllt, gutduftend, einzelstehend. Farbe karminrosa. 1.—
- 780a **Mrs. Geo. Shawyer.** Blume groß, schön geformt, glänzend reinrosa. Schnittrose. —.75
- 785 **Otto von Bismarck. (3000-Mark-Rose.)** Silbrigrosa mit karminrosa Mitte. H. h. —.75
- 790 **Pharisäer.** Weißlichrosa, dunkellachsfarbige Mitte, schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen. H. h. —.75
- 792 **Radiance.** Harte, kräftig wachsende Rose. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und duftend, leuchtendkarmin mit kupfer- und lachsrosa vermischt. Herbstblüher. H. h. —.75
- 794a **Sachsengruß.** Kräftig wachsende Rose, ähnl. Druschki. Die Blumen sind sehr groß und gut gefüllt. Die Farbe ist atlasartig-zartfleischfarbigrosa. —.75
- 798 **Veluwezoom.** Leucht. dunkelkarminrosa, schöne Farbe —.75

Gelb.

- 722a **Edelfräulein.** Hellcremegelb. Schnittrose. H. 1.—
- 727a **Frau Luise Kiese (Teehybr.).** Blume groß, gut gefüllt, elfenbeingelb 1.50

Vorteilhaftes Angebot! Rosensortimente Seite 108.

Hochstämmige Rosen 100-140 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 3.50, 80-100 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 2.50. Halbstämmige Rosen 1 St. R.-M. 1.50
Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.



Nr. 768 a. Mad. Butterfly (Beschreibung s. S. 100).

Teehybridrosen (Fortsetzung).

Gelb.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
735	Frau Lilla Rautenstrauch. Rötlich orangegelb, nach außen fleischrosa	1.—
747	Herzogin Maria Antoinette. Orange mit altgold vermischt. Sehr schöne Rose. Gut gefüllt.	—75
748	Hofgardendirekt. Gräbener. Kupfrorangegelb. Schnittsorte	—75
761	Lady Greenail. Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz auf langen Stielen. Safranorangegelb	—75
769	Mad. Charles Lutand. Chromgelb mit karmin schattiert	1.—
774 a	Mad. Léon Pain. Fleischfarben mit orangegelb. Gute Gruppenrose	—75
775 a	Mad. Melanie Souper. Rötlichgelb, am Grunde karminrosa. Reichblühend. Gute Schnittsorte	—75
776	Mad. Ravary. Knospe länglich, Blume groß, dunkelorangegelb. Wuchs kräftig. Sehr reichblühend. H. h.	—75
781 a	Marquise de Sinoty. Blumen groß, rötlichdunkelgelb, kelchförmig, gefüllt	1.—
767	Mrs. Aron Ward. Indischgelb	—75
766	Mrs. A. R. Wadel. Rötlichlachsgelb, Rücks. granatrof	—75
783 b	Natalie Böttner. Zartcremefarb	—75
784	Nelly Verschuren. Blumen groß, gut gefüllt, edel in Form und Haltung. Hellgelb bis sonnengelb. Reichblühend	1.25
784 a	Ophelia. Aufrechtwachsend, langstielig, fleischf. mit gelbrötlich. Anflug. Für Gruppen u. Schnitt wertv. H. h.	—75
788	Prince de Bulgarie. Gut gefüllt, fleischfarbig weiß mit lachs und orange schattiert. H.	—75
789	Prinzess Hildegard. Starkwuchs. Blume groß, gefüllt, gelb in weißlichgelb übergehend. Druschki-Charakter	—75
795	Stadttrat Glaser. Schwefelgelb, "Pharisäer". Knospen u. Blumen sind langgestreckt. Schnittrose. H. h.	—75
796	Souvenir de Gustave Prat. Blume groß, spitz, gut gefüllt, rein schwefelgelb	1.—
797	Sunburst. Herrlich kadmiumgelb m. orangegelb. Mitte	1.—

Rot.

712 a	Château de Clos Vougeot. Scharlachkarmoisin mit feuerrot, beim Erblühen in schwärzlichpurpur übergehend; nicht verbrennend	1.—
717	Dr. G. Krüger. Blume groß, stark gefüllt, von leucht. karmoisinroter Farbe	1.—
729	Frank W. Dunlop. Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, kräftig rosenrot	1.—
731	Friedrichsruh. Dunkelblutrot. Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen. Reichblüh., köstlich duftend. H. h.	1.—
738	General Mac Arthur. Groß, gefüllt, schön gebaut, leucht. scharlachrot, angenehm duftend, reichbl. Gruppen- und Treibrose. H. h.	—75
738 a	General-Sup. Arnold Jansen. Wuchs stark. Farbe dunkelkarminrot, sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt. H. h.	—75



Nr. 763. Laurent Carle (Beschreibung siehe unten).

Teehybridrosen (Fortsetzung).

Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.

737	Gruß an Schlesien. Blumen groß, spitze Formen, rein karminrot	1.—
744	Hadley-Rose. Blumen groß, dicht gefüllt, dunkelblutrot mit schwärzlicher Schattierung. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe. H. h.	—75
745	Heldengruß. Blumen groß, gut gefüllt, rein dunkelblutrot. Gruppenrose	1.—
748 a	Hindenburg. Sehr kräftig wachsende Sorte mit saftig dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gut gefüllt, sehr duftend. Farbe leuchtend karminrot, reichblühend	1.—
758 a	Kynast. Blumen groß mit hoher Mitte, lang gestielt, stark duftend, dunkelamarantrot. Reichblüh.	1.—
763	Laurent Carle. Blume groß, schön gebaut. Farbe glänzend scharlachkarmin. Schnitt- und Gruppenrose, wohlriechend. H. h.	—75
765	Leutnant Chauré. Karmesinrot, granatrof abgetönt. Sehr empfehlenswert. H. h.	—75
791	Rübezahl. Kräftig wachsend und hart. Farbe samtig scharlachpurpur, sehr leuchtend, verbrennt nicht. Gute Schnittrose	1.—
794	Richmond. Leuchtend scharlachrot, sehr reichblühend und angenehm duftend. Treibrose	—75

IV. Noisetterosen.

801	Aimé Vibert. Blume mittlgr., in Dolden blüh., reinweiß	1.—
808	Chromatella. Ledergelb, rankend	1.—
811	L'Idéal. Gelbmetallglänzend	1.—
815	Mad. Pierre Cochet. Dunkelgoldgelb, starkwachsend	1.—
819	Réve d'or. Dunkelgelb mit kupriggelb, rankend	1.—
829	William Allen Richardson. Safranorangegelb bis hellgelb, starkwachsend	1.—

V. Bourbonrosen.

857	Blanche Lafitte. Inkarnatweiß	1.—
862	Kronprinzessin Viktoria. Milchweiß, Grund schwefelg.	1.—
865	Louise Odier. Blume groß, leuchtend rosa	1.—
868	Mad. Pierre Oger. Weiß, rosa gerandet, reichblühend	1.—
879	Reine Viktoria. Blume groß, leuchtend rosa	1.—
885	Souvenir de la Malmaison. Gef., zart fleischfarbigweiß	1.—

VI. Rosa Polyantha.

(Vielblumige Rose.)

Alle hier angeführten Sorten eignen sich für Gruppen, Einfassung, Grabbepflanzung und Topfkultur.

930 a	Ännchen Müller. Beliebteste Polyantharose. Höhe 30 bis 40 cm, reich verzweigt und vom Juni bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die leuchtend brilliantrosa Blumen erscheinen in groß. Dolden	—90
930	Alice Amos. Blume einfach, kräftig rosa mit weißer Mitte, lange haltbar, immerblühend bis zum Frost. Kräftig wachsend. Belaubung krankheitsfrei. Sehr gut f. Gruppen. Diese Sorte ist eine Zwerg-American-Pillar	1.—

Hochstämmige Rosen 100-140 cm Stammhöhe 1 St. R.-M. 3.50, 80-100 cm Stammhöhe 1 St. R.M. 2.50. Halbstämmige Rosen 1 St. R.-M. 1.50. Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.



Nr. 941. Polyantharose Gruß an Aachen (Beschreibung s. unten).

Rosa Polyantha (Fortsetzung).

- Nr. 937 **Erna Teschendorff.** Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. Gehört zu den schönsten roten Polyantharosen. Sie wird nur 30–40 cm hoch. Die Farbe ist prächtig leuchtendkarmesinrot. —90
- Nr. 938 **Eblouissante (Polyantha).** Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelsammetrot, Wuchs gedungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen. 1.—
- Nr. 939 **Ellen Poulsen.** Die Blüten von herrlicher dunkelleucht. rosa Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben. Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50 —90
- Nr. 939a **Frau Rudolf Schmidt.** Feuerblutrot, reichblühend, wirkungsvoll. Niedrige Landpflanzen 10 St. R.-M. 9.— 1.—
- Nr. 940a **Freudenfeuer.** Sport v. Orléansrose. Farbe brennend-leuchtendrot. Wuchs u. Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. Ihrer herrl. Farbe halb, sehr zu empfehlen Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 7.50 —90
- Nr. 941 **Gruß an Aachen.** Aufrechtwachsend, großblumig, gef., gelblichrosa. Die beste für Gruppen u. zur Topfkultur Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.75 —90
- Nr. 944 **Joseph Guy.** Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe lebhaft scharlachrot, sehr leuchtend, reich- und dauernd blühend. 1.—
- Nr. 947 **Küchen von Hellbrunn.** Leuchtend kirschrot. Sehr wirkungsvoll für Gruppen. Neu. 1.—
- Nr. 946 **Katharine Zelmst.** Die Blumen sind stets reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen —90
- Nr. 948 **Louise Walter (Zwerg-Tausendschön).** Reichblühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose „Tausendschön“ zartrosa. —90
- Nr. 952a **Mad. N. Levassieur.** Wächst kräftig. Blüten leuchtendrot, erscheinen während des ganzen Sommers. Ungeheuer reichblühend. —90
- Nr. 951 **Marie Pavie.** Rosigweiß, wie die „Souvenir de la Malmaison“, wetterfest. —90
- Nr. 954 **Melle Fischer.** Pfirsichrosa. Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes „Prunus triloba“ —90
- Nr. 955a **Mrs. Outbush.** Ein Sport v. „Mad. N. Levassieur“ hat „Mrs. Outbush“ den gleichen kräftigen, niedrigen Wuchs wie diese Sorte. Ihre Blütenfarbe ist zartrosa. Niedrige Landpflanz. 10 Stück R.-M. 8.— —90
- Nr. 956a **Orléans-Rosa.** Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist geraniumrot mit weißer Mitte. Die Blumen sind groß und etwas locker gebaut. —90
- Nr. 963 **Rödhütte (Rotkäppchen).** Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen. Die Farbe ist ganz dunkelleuchtendrot. Sehr reichblühend. Das Laub hält sich gesund. —90
- Niedrige Landpflanzen 10 Stück R.-M. 8.—



Nr. 905. Feuerzauber (Beschreibung siehe unten).

Rosa Polyantha (Fortsetzung).

- Nr. 964 **Siegerperle.** Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M. Eine der schönsten weiß. Polyantharosen. Der Wuchs aufrecht und gedungen. Die pönlentförmigen reinweißen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle —90

VII. Monatsrosen.

Sich auszeichnend durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November). Zu Gruppen wie Einfassungen sind dieselben sehr gut verwendbar.

- Nr. 903 **Ducher.** Reinweiß, kleinblumig. 1.25
- Nr. 905 **Feuerzauber (J. C. Schmidt).** Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose, die sich schnell überall einbürgern wird. Wuchs ist kräftig und aufrecht, das Laub dunkelgrün. Die Knospen lang, die Blumen schalenförmig. Die Farbe samtigleuchtendrot von wunderbarer Wirkung. Sehr wohlriechend. Äußerst reichblühend, wenig empfindlich gegen Frost. 1.—
- Nr. 906 **Fellernberg.** Karminrosa, kleinblumig. 1.—
- Nr. 907 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe leuchtend scharlachzinnob. Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.50 1.—
- Nr. 908 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, rosablühende Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor. 1.—
- Nr. 911 **Leuchtfleur.** Die Blumen sind groß, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Geruch Halbstämme 1 Stück R.-M. 2.50 1.—
- Nr. 924 **Semperflorans pallida.** Reinrosa, reichblühend, leicht gefüllt. 1.—
- Nr. 926 **Viridiflora.** Grüne Monatsrose, rosettenförmig, gut gefüllt. Blüten grün wie die Belaubung, interessante Sorte. Topf- oder Landpflanze. 2.—

VIII. Moosrosen.

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch fein bedornete Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden.

- Nr. 983 **Blanche Moreau.** Reinweiß. Die schönste remon- tierende weiße Moosrose. 1.50
- Nr. 980 **Centifolia rosea.** Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa, reichblühend. 1.50
- Nr. 986 **Deuil de Paul Fontaine.** Dunkelpurpur. 1.50
- Nr. 992 **Hortense Vernet.** Schön zartrosa. 1.50
- Nr. 970 **Königin von Dänemark.** Fleischrosa mit dunkler Mitte. 1.50
- Nr. 999 **Salot.** Mittelform, rosa. 1.50

Vorteilhaftes Angebot! Rosensortimente Seite 108.

Hochstämmige Rosen, 100–140 cm Stammhöhe, 1 Stück R.-M. 3.50, 80–100 cm Stammhöhe, 1 Stück R.-M. 2.50

Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 1.50

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.



IX. Schling-(Kletter-) Rosen.

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
1004	Albéric Barbier. Starkwachsend. Kanariengelb . .	1.—
1003	American Pillar. Starkkrankend, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, zartrosarot mit gelben Staubfäden	—90
1002	Andenken an Breslau. Starkkrankend, in groß. Dolden blühend, Kirschkarmin, dunkl. als Dorothy Perkins	—90
1005a	Carmin Pillar. Starkkrankend, großblumig, einfach leuchtendrot, frühblühend. Schöne Säulenrose . .	—90
1006	Crimson Rambler. Bekannte leuchtend karmesinrot blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend	—90
1007	Dorothy Perkins. Blüten gut gefüllt, duftend u. sehr haltbar. Farbe zartlachsrosa, spätblüh. Für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet . .	—90
1004a	„Excelsa“. Eine der schönsten rotblühenden Schlingrosen. Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen	1.—
1008a	Frau Lina Straßheim. Hellrosa	—90
1010a	Gruß an Zabern. Eine der schönsten weißen Kletterrosen	—90
1011a	Hiawatha. Die Blumen sind einfach dunkelkarmesinrot mit weißer Mitte. Sie haben gelbe Staubfäden. Sehr wirkungsvoll	—90
1009	Immerblühende Crimson Rambler. Farbe leuchtend brillantkarmesin. Reichblühend bis in den Spätherbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler	1.—
1016a	Leuchstern. Einfach leuchtendrosa m. weißem Auge	—90
1013a	Minnehaha. Sehr stark wachsend, bringt Riesendolden von reinrosa Farbe	—90
1017a	Pauls Scarlet Climber. Sehr effektvolle leuchtend scharlachrote Rankrose. Die Blumen sind halbgefüllt u. gleichen Edelrosen in groß. Dolden blüh. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart.	1.—
1018a	Rubin. Rubinfarbe	—90
1021	Schloß Friedenstein. Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, die einzelnen Blüten sind groß und gefüllt. Die Farbe ist ziemlich dunkelblau, das Innere der Blüten rötlichviolett, sehr eigenartige Farbe. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos, Laub dunkelgrün	1.—
1019	Tausendschön. Schönste und reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa, dann lebhaftrosa und im Verblühen nehmen die schöngekräuselten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an	—90
1020	Veilchenblau. Rötlichlila, teils rosallila, dann in Amethyst übergehend und im Verblühen stahlblau	—90
1021a	Wartburg. Karminrosam. gedrehten Blumenblättern	—90
1022	Weiße Dorothy Perkins. Wuchs und Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß	1.—

X. Rosa lutea. Kapuziner- oder Fuchsrose.

Nr.	Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.	
1034	Beauté de Lyon. Wuchs kräftig, aufrecht u. breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, korallenrot, leicht gelblich, schattiert. h.	1.—
1024a	Christine. Reingoldgelb, leicht gefüllt, verzweigt sich gut, dankbar blühend	1.25
1040	Goldsonne. Orangegoldgelb m. rötlichgelb. Winterhart	1.25
1026	Gottfried Keller. Einfach aprikosengelb. Rückseite dunkelgelb	1.—
1028	Jaune bicolore (Wiener oder türkische Rose). Blume einfach, außen kapuzinergelb, innen feurigrot. Winterhart	1.25
1029	Johannisfeuer. Wuchs stark. Rot auf goldig. Grunde	1.—
1031	Juliet. Starkwachsend. Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Außenseite d. Blumenblätter altgold, Innenseite orangerosarot. h. . . .	1.—
1032	Les Rosati. Leuchtendkarmin mit kirschrot, am Grunde durchscheinend goldgelb	1.—
1039	Louise Catherine Breslau. Die Blumen sind krebserot orangekupferfarbig abgetönt. h.	1.—



Schlingrosen-Pyramiden sind entzückend.

Hochstämmige Rosen 100–140 cm Stammhöhe 1 Stück R.-M. 3.50, 80–100 cm Stammhöhe 1 Stück R.-M. 2.50.
Halbstämmige Rosen 1 Stück R.-M. 1.50.

Bei Rosensorten, die auch in Hoch- oder Halbstammform lieferbar sind, ist das durch H. bzw. h. angegeben.

Bitte beachten Sie die Pflanzanleitungen Seite 99.

Die Königin der Blume ist die Rose. Die Klassen der winterfesten Remontant- und Teehybridrosen enthalten die dankbar blühendsten Sorten, deshalb sollten sie nirgends fehlen. Beste Pflanzzeit Oktober-November. **Frei ins Haus** sende ich Ihnen aus diesen Klassen:
 10 kräftige niedrig veredelte Landpflanzen in 10 prächtigen Sorten für R.-M. 7.50
 20 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 14.—
 100 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 60.—
 bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühren. — Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung auf Verlangen beigegeben.



Nr. 1061a. Stern von Prag (Beschreibung siehe unten).

Rosa lutea. Kapuziner- oder Fuchsrose (Fortsetzung).

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1036 **Lyon-Rose.** Chromgelb, Mitte korallenrot oder lachsrot, schöne Farbe. Schnittrose. h. 1.—
- 1037 **Mad. Eduard Herriot.** Die schönste bis jetzt gezüchtete Farbenrose, korallenrot, am Grunde gelb. Eigenartige Färbung. Reichblühend. Gruppen- und Schnittrose l. Ranges. H. h. 1.—
- 1038a **Marie Adelheid.** Dunkelorange gelb, unveränderlich. Sehr reichblühend. h. 1.—
- 1033 **Persian yellow.** Goldgelb, gut gefüllt. Winterhart 1.25
- 1044 **Willowmere.** Blume lang, v. schöner Form, krabbenrosa mit gelblichem Schein. 1.—

Winterharte Rosen.**XI. Ölrosen.**

(Rosen von Kasanlyk.)

- 1045 **Rosa gallica trigintipetala.** Echte Ölrose aus Ost-rumellen. Die Blume ist blaßrosa, verbreitet aber einen starken Wohlgeruch. Von derselben wird das feine Rosenöl gewonnen 1.50
- 1046 **Rosa gallica phoenicea byzantina.** Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen ebenfalls rosa. Sehr wohlriechend 1.50

XII. Rosa rugosa.

(Rauhblättrige Rosen).

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- *1047a **Bergers Erfolg.** Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend blutrot, sehr effektiv, immerblühend, weithin leuchtend 1.25
- *1051 **Conr. Ferdinand Meyer.** Stark wachsend. Blumen sehr groß, gut gefüllt, in Farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa, wohlriechend. Gute Schnittrose 1.25
- *1061 **Nova Zembla.** Reinweiß, gefüllt, Sport v. Conr. Ferd. Meyer 1.25
- 1050 **Rosa rugosa Regeliana.** Rotblühender Rosenapfel. Bringt große, korallenrote Hagebutten 1.—
- 1055 **Rosa rugosa alba.** Weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehender Sorte 1.—
- *1061a **Stern von Prag (neu).** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich, Farbe samtig schwarzrot 1.50

XIII. Einmalblühende, winterharte Parkrosen.

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch ihren gewaltigen Blütenreichtum. Bedürfen keiner Bedeckung.

- Nr. Niedrige Landpflanzen 1 Stück R.-M.
- 1062 **Madame Plantier.** Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung der Gehölzgruppen 1.25
- 1065 **Parkfeuer.** Strauch bis 4 Meter hoch werdend, vollständig winterhart. Blume einfach, von glänzend scharlachroter Farbe 1.25
- 1066 **„Theano“ Californica fl. pl.** Vollständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rasen sowie in Gehölzgruppen verwenden läßt. Die Blumen sind rosa, halbgefüllt und erscheinen in großer Fülle 1.25
- 1067 **Villosa pomifera.** Apfelrose, einfach rosa. Früchte groß, länglich 1.25

Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose).

Zur Bepflanzung von lebenden Hecken hat sich bis jetzt noch keine Rose besser bewährt, als die schottische Zaunrose. Durch das schnelle Wachstum, die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, die Anspruchslosigkeit in bezug auf den Boden verdient sie die weiteste Verbreitung. Mit diesen vorzüglichen Eigenschaften verbindet sie Schönheit und köstlichen Wohlgeruch, der sich besonders an warmen Regentagen als feinsten Apfelduft weit verbreitet. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 96.

Einjährige Pflanzen: 100 Stück R.-M. 7.—, 1000 Stück R.-M. 60.—

Vorteilhaftes Angebot. Rosensortimente.

- | | R.-M. |
|---|-------|
| 10 hochstämmige Rosen, 100—140 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl | 32.— |
| 10 hochstämmige Rosen, 80—100 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl | 23.— |
| 10 halbstämmige Rosen, 60—75 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl | 14.— |
| 10 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 6.60 |
| 20 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 13.— |
| 30 Remontantrosen, beste Sort. meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 19.— |
| 10 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 10.— |
| 10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 6.60 |
| 20 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 13.— |
| 30 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 19.— |
| 10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 10.— |
| 10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 8.— |
| 10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 9.— |
| 20 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 17.50 |
| 10 Rosa lutea (Pernetina), beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen | 9.— |

Trauerrosen,

prima Stämme von 160—200 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl in den Farb. rot, rosa, weiß und gelb. 1 St. R.-M. 5.— bis 6.—

Hochstämmige Marchal Niel, schönste Rose für Gewächshäuser, 140—170 cm Stammhöhe. 1 Stück R.-M. 4.— bis 5.—

Topfrosen, beste Sorten zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus 1 Stück R.-M. 2.—

Rosen-Edelreiser.

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.

Nach Wahl des Bestellers:

1 Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.-M. 3.—

Nach meiner Wahl:

1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.75

Edelreiser von Rosen-Neuheiten

kosten ungefähr $\frac{1}{3}$ soviel wie niedrige Pflanzen der betreff. Sorte.

Heft 10 meiner Gartenbibliothek:**Die Rose, ihre Erziehung und Pflege**

80 Seiten, elegant geheftet, reich illustriert

Ein dem Laien gewidmetes Werk, das durch zuverlässige, erläuternde Vorschriften jedem Rosenfreunde ein wirklich von Erfolgen begleiteter Ratgeber ist.

Preis bei portofreier Zusendung R.-M. 1.20



Pflanzen-Verzeichnis.

Passende Gelegenheitsgeschenke

Palmen.

Herrlicher Zimmerschmuck

Zur gefl. Beachtung!

Lieferbar das ganze Jahr hindurch mit Ausnahme sehr kalter Tage. Daß die Palmen sich außerordentlicher Beliebtheit zur Ausschmückung der Zimmer und Wintergärten erfreuen, beweist die riesige Nachfrage während der letzten Jahre, die leider infolge der Nachwirkungen des Krieges nicht befriedigt werden konnte, weil weder Pflanzen noch Samen eingeführt werden durften. Nachdem diese Hindernisse beseitigt sind, konnte die Anzucht wieder aufgenommen werden und ich bin in der Lage, meine wertvolle Kundschaft wieder mit tadellosen, kerngesunden Pflanzen zu beliefern. Da ich nur solche versende, so muß ich bei etwaigen Mißerfolgen jede Ersatzleistung im voraus ablehnen. Bei mangelhaftem Weitergelingen sind stets Fehler begangen worden. **Palmen müssen gleichmäßig feucht gehalten werden, wer das beachtet, sichert sich den Erfolg schon von vornherein.**

Chamaerops excelsa

Ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 40—70 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln

1 Stück R.-M. 2.— bis 4.—

Prächtige Tufts, mehrere Pflanzen in einem Topf, etwa 80 cm hoch

1 Stück R.-M. 5.— bis 6.—

Junge Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.— und 1.75

Cocos Weddelliana

die zierlichste, feingefiederte Zimmerpalme 20—40 cm hoch

1 Stück R.-M. 1.25 bis R.-M. 3.—

Tufts (mehrere Pflanzen in einem Topf) etwa 30 cm hoch

1 Stück R.-M. 3.—

Kentia Belmoreana

eine der schönsten widerstandsfähigen Palmen, hat niedrigen, gedungenen Wuchs. Kräftige, wüchsige Pflanzen von etwa 50—70 cm Höhe 1 Stück R.-M. 4.— bis 6.—

Tufts (mehrere Pflanzen in einem Topf) etwa 50—120 cm hoch

1 Stück R.-M. 7.— bis 25.—

Kentia Forsteriana (Einzelpflanzen).

Beliebteste, dankbarste Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde jedes Raumes, 60 bis 160 cm hoch

1 Stück R.-M. 3.— bis 18.—

Tufts (mehrere Pflanzen in einem Topf) sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen etwa 75—160 cm hoch

1 Stück R.-M. 10.— bis 40.—

Latania borbonica (Fächerpalme).

Sehr zu empfehlen. Prächtige, den besten Arten ebenbürtige Palme. Durch Schönheit und Größe ihrer fächerartigen Blätter ausgezeichnet. Eine der begehrtesten und in der Tat geeignetsten Pflanzen für Zimmerkultur.

Junge Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.—

Mehrfährige Pflanzen 1 Stück R.-M. 2.— bis 3.—

Schöne Pflanzen mit 3—4 charakteristischen Wedeln und mehreren Blättern, 40—60 cm hoch . . 1 Stück R.-M. 4.— bis 6.—



Haltbar!

Phoenix canariensis

Zierend!

hat gefiederte Wedel, es ist eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne, in meiner Gärtnerei aus Samen herangezogene Pflanzen, die bei Zimmerkultur wesentlich haltbarer sind wie importierte Pflanzen, mit 6—8 Wedeln und mehreren Blättern, etwa 80—100 cm hoch 1 Stück R.-M. 6.— bis 10.—

Starke Pflanzen von großer dekorativer Wirkung, ca. 140 cm hoch 1 Stück R.-M. 50.—

Junge Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.— und R.-M. 1.75

Junge Palmen zur Weiterkultur.

Da junge Palmen in der Pflege wenig Ansprüche machen, so rate ich jedem Pflanzenliebhaber zu einem Versuch. Nach Jahren wird dann so mancher, wenn er vor seinen, zu statilichen Exemplaren herangewachsenen Pflänzlingen steht, mit Stolz sagen: das ist mein eigener Kulturerfolg, aus kleinen Anfängen habe ich sie zu solcher Vollkommenheit gebracht.

Ich biete an:

Phoenix canariensis, Chamaerops excelsa, Corypha australis und Latania borbonica
(Fächerpalme)


und liefere Ihnen

frei ins Haus

innerhalb Deutschlands bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmespesen.

1 Sortiment von je 1 Stück obiger Sorten in 1—2jährigen Pflanzen zu R.-M. 5.—

Starke, mehrjährige Pflanzen, die einen haltbaren Schmuck der Fenster und Blumenkrippen bilden, zu R.-M. 8.—



Willkommenes Gelegenheitsgeschenk.



Araucaria excelsa (beliebte Zimmer-Schmucktanne).

Bellebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen.**Araucaria excelsa (Zimmer-Schmucktanne).**
Bekannte, prächtige Zimmerpflanze.Schöne Pflanzen mit 2 bis 3 Etagen 1 Stück R.-M. 3.— bis 4.—
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, ca. 60 bis 80 cm hoch
1 Stück R.-M. 6.— und 8.—
Schaupflanzen, 80 bis 120 cm hoch, 1 Stück R.-M. 10.— bis 15.—**Ageratum „Blütentopph“,**mit azurblauen Blüten, eignet sich vorzüglich zur Einfassung
von Gruppen oder zur Bepflanzung ganzer Beete. Junge Pflanzen
aus kleinen Töpfen im Mai 1 Stück R.-M. —40**Camellia japonica**, allerbeste Sorten in Knospen, Oktober bis
März lieferbar 1 Stück R.-M. 5.—, 8.— bis 15.—**Aralia Sieboldi.**Sehr leicht zu ziehende Pflanze von tadellosem Wuchs mit
großen glänzenden, tiefgrünen Blättern; sollte in keinem Zimmer
fehlen. Schöne kräftige Pflanzen 1 Stück R.-M. 2.— und 3.—

Unverwundlich!

Aspidistra elatior,eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener
Zimmerluft unverdrossen fortwächst.

Starke Pflanzen 1 Stück R.-M. 4.— bis 6.—

**Begonia semperflorens
gracilis „Vulkan“.**

Neuheit!

Neuheit!

Im Wuchse gleicht diese Neuzüchtung voll und ganz ihrer
Schwester, der im vorigen Jahre eingeführten „Ballfee“. Sie baut
sich wie diese kugelförmig auf, hat schönes, zierliches, gesundes
Laub und verzweigt sich außerordentlich reich. Ihre in großer
Zahl erscheinenden, die Pflanze völlig bedeckenden Blüten be-
sitzen eine leuchtend scharlachrote Farbe, von der sich die
Staubfäden und Stempel inmitten jeder Blume als kleiner gelber
Fleck prächtig abheben. Die „Vulkan“ ist gleich der „Ballfee“
nicht nur eine schöne Gruppensorte, sondern auch für Topf-
verkauf vorzüglich geeignet.

Kräftige junge Pflanzen 1 Stück R.-M. —50

Starke, blühende Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.50

**Begonia semperflorens
gracilis Ballfee.**

Neuheit!

Diese Neuzüchtung dürfte berufen sein, viele der bisher im
Handel befindlichen Sorten zu verdrängen, denn sie besitzt
einen dichtverzweigten Wuchs und einen völlig kugelförmigen
Bau, den keine der bekannten Begoniensorten aufweist. Außer
zur Beetbepflanzung eignet sie sich deshalb auch wie keine
andere Sorte zum Topfverkauf. Ein weiterer Vorzug ist, daß
eine Aprilsaat bis zum Herbst wundervolle Pflanzen ergibt,
die den ganzen Winter hindurch in vollem Flor stehen und
einen leicht zu kultivierenden Ersatz für die in der Kultur
bekanntlich sehr schwierige „Gloire de Lorraine“ bilden, zumal
die Blütenfarbe letztgenannter Sorte fast gleich ist. Die Blätter
sind fast rund und hellgrün.Der schöne Bau und die Reichblütigkeit dieser Neuheit sind
so auffallend und heben diese Sorte so hervor, daß jeder Be-
rufskollege, der auf der Reise zu oder von der Dresdener
Ausstellung meinen Betrieb besichtigte, beim Eintritt in die
Begonienhäuser stets zuerst nach dem Namen dieser Sorte fragte.

Kräftige, junge Pflanzen 1 Stück R.-M. —40

Starke blühende Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.—

Chrysanthemum frutescens floribunda (Margorite), junge Pflanzen
im Mai 1 Stück R.-M. —40**Chrysanthemum frutescens „Kriegsgold“**, gelbblühende Margerite,
junge Pflanzen im Mai 1 Stück R.-M. —40**Dracaena congesta discolor**, Graziöser Wuchs zeichnet sie aus.
Die Blätter sind überhängend, an den Spitzen dunkelpurpur
gefärbt. Etwa 30—40 cm hohe Pflanzen . 1 Stück R.-M. 1.—**Cordylone indivisa**, Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für
Blumentische, Zimmer, Rasenflächen und Grabstätten.
1 Stück R.-M. 1.50 und 2.—, 10 Stück R.-M. 12.50 und 18.—**Primula obconica gigantea**, Sehr dankbar blühende Primel für
Zimmerkultur. Die kräftigen Blütenstiele tragen große Dolden
prächtiger weißer, hell- bis dunkellila u. karminrot gefärbten
Blüten. Den ganzen Winter blühend.

Starke, blüh. Pflanzen von September ab . 1 Stück R.-M. 1.—

Junge Pflanzen im Frühjahr 10 „ „ 2.—

Primula chinensis (Chinesische Primel). Eine der schönsten
Pflanzen, die sich im Zimmer gut ziehen läßt und uns im Win-
ter und Frühjahr mit ihrem herrlichen Blütenflor erfreut.

1 Stück R.-M. —80, 10 Stück R.-M. 7.50



Asparagus plumosus nanus.

Anspruchslos!

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner
Belaubung, geschätztes Bindegrün.

Kräftige Pflanzen 1 Stück R.-M. —.60, 1.— bis 4.—

Ficus elastica.

der Kautschuck liefernde Gummibaum,

mit 5 bis 6 Blättern 1 Stück R.-M. 2.50

„ 8 „ 12 „ 1 Stück R.-M. 3.— und 4.—

Lavendel und Rosmarin

sind zwei altbekannte beliebte Pflanzen für Zimmer u. Garten.

1 Stück R.-M. —.50



Dekorativ!

Asparagus Sprengeri.

Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze.
Sehr haltbar und zierend auf Blumentischen usw.

Kleinere Pflanzen 1 Stück R.-M. —.50 und —.80

Starke Pflanzen 1 „ „ 1.— „ 2.—

Extra schöne Ampel-Schaupflanzen. 1 St. „ 3.— „ 4.—

Efeu, klein- und großblättrig, starke Pflanzen mit langen Ran-
ken für Gräber und besonders zur Befanzung von Efeu-Wän-
den geeignet.

1 Stück R.-M. 2.—, 10 Stück R.-M. 15.—, 100 Stück R.-M. 120.—



Farbenprächtig!

Begonia Rex Hybriden (Schieflblatt).

Die Neuheiten der letzten Jahre sind so wunderbar in ihrer
Farbenpracht, entzückenden Zeichnungen und Schattierungen,
daß sie stets große Bewunderung hervorrufen. — Die Blattbegonien
gedeihen im Zimmer ganz vorzüglich, wollen aber im Winter
eine kurze Ruheperiode durchmachen. Sie werden dann etwas
trocken gehalten und verlieren einen Teil ihrer Blätter, doch
sobald im Frühjahr der neue Trieb beginnt, werden sie umge-
pflanzt in leichte Laub- oder Heideerde, bald stehen sie wieder
vollbelaubt da und bilden eine Zierde der Salons und Wohn-
zimmer, sei es als Einzelpflanze oder im Blumentisch zwischen
Blatt- und Blütenpflanzen gruppiert.

Neueste farbenprächtige Sorten 1 Stück R.-M. —.80

5 Stück in besten Sorten R.-M. 3.50

Extra starke Pflanzen . . . 1 Stück R.-M. 2.—, 3.— und 4.—



Beliebteste Zimmerpflanzen.

Neue

„Riesenblumige Hortensien“

Obwohl die Hortensien sich stets großer Beliebtheit er-
freuten, hat sich die Wertschätzung derselben in der neuesten
Zeit doch noch erheblich gesteigert; gegenwärtig sind sie zur
Modeblume geworden. Die Verwendung der Hortensien ist ja
auch eine sehr vielseitige. Nicht nur am Fenster, sondern auch
auf Balkons, in Treppenhäusern, auf Postamenten, Gräbern
usw. bilden sie eine prächtige Zierde und erfreuen monatelang
durch reichen Blütenflor. Die gesteigerte Beliebtheit verdanken
die Hortensien nun besonders den jetzt in den Handel gekom-
menen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25—40 cm
Durchmesser.

Kräftige junge Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.—

Starke Pflanzen 1 Stück R.-M. 2.— und 3.—



Cyclamen

(J. C. Schmidts Alpenveilchen).

Herrlicher Schmuck für Fenster und Blumentische.

Vom September bis April versende ich ausgebildete Pflanzen mit Knospen oder Blüten. Während des Frühjahrs und Sommers sind Cyclamen nur in Knollen bzw. nur junge Pflanzen abgebar.



Blick in eins meiner Cyclamenhäuser.

Cyclamen

erfreuen durch ihre herrlichen Blüten und schön gezeichneten Blätter.

Cyclamen

stellen geringe Ansprüche an Wartung und Pflege.

Cyclamen persicum splendens. Reichblühende, großblumige Rasse mit abgerundeten Blütenblättern in den Farben: reinweiß, dunkelrot, weiß mit Auge und rosafarben. Schöne Pflanzen voller Knospen. 1 Stück R.-M. 1.— bis 2.— Extrastarke Pflanzen voller Knospen. 1 Stück R.-M. 2.50, 3.—, 4.— und R.-M. 6.—

Zur Selbstaufzucht empfehle junge kräftige Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar. 10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 28.—

Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. nur fürs freie Land. Starke blühbare Knollen. 1 Stück R.-M. —, 50, 10 Stück R.-M. 4.50

Cyclamen

gedeihen am besten an einem hellen Platz in mäßig warmen Räumen (+8 bis 10°).

Cyclamen

blühen von Oktober bis April.

Cyclamen

bilden den schönsten Schmuck der Fenster und Blumentische während der blumenarmen Wintermonate.

Cyclamen

sind ein beliebtes, stets Freude erweckendes Geschenk.

Cyclamen Rokoko. Das von mir gezüchtete Rokoko-Alpenveilchen hat überall, wo ich es blühend gezeigt habe, berechtigtes Aufsehen erregt. Die farbenprächtigen, an Orchideen erinnernden Blüten sind von eigenartiger bestrickender Schönheit.

Schöne Pflanzen voller Knospen.

1 Stück R.-M. 1.—, 1.50, 2.—, 3.—, 4.— bis R.-M. 6.—

Beliebtes Geschenk-Sortiment.

6 Stück vollblühende Cyclamen in 6 verschiedenen Farben, sehr schöne Ware, vom Oktober bis März lieferbar, je nach Größe der Pflanzen zu R.-M. 10.—, 12.—, 15.—, 20.— u. 30.—
Versand per Eilgut bei frostfreiem Wetter.

Farne.

Farne eignen sich vorzüglich für Zimmerkultur. Sie gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten, namentlich auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind und sich deshalb für andere Pflanzen nicht mehr eignen.

Beste, haltbare Sorten (*Nephrolepis*, *Pteris* usw.), je nach Stärke R.-M. 1.— bis 6.—

Ein herrliches Gelegenheitsgeschenk ist ein Korb (Eilgut) voll prächtiger harter Zimmerfarne.

10 Stück meiner Wahl R.-M. 10.— bis 50.— je nach Stärke.

Frei ins Haus innerhalb Deutschlands liefere ich Ihnen 5 schöne, haltbare Zimmerfarne in 5 Sorten meiner Wahl für R.-M. 7.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich Nachnahmegebühr.



Farne gedeihen auch in schattig gelegenen Räumen.

**Myrten.**

Schöne Büsche der echten reichblühenden Königsberger Brautmyrte, je nach Stärke . . . 1 Stück R.-M. —.50 bis 1.—
Prächtige Kronenbäumchen . 1 Stück R.-M. 1.50 u. R.-M. 2.—

Fuchsien.

Beste gefüllt- u. einfachblühende Sort. mein. Wahl. Junge Pflanz. 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 30.—
Starke Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.— bis R.-M. 2.—

Schönste Ampel-Fuchsien.

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai . . . 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

Hängefuchsie „Balkonkönigin“. Eine außergewöhnlich reichblüh. Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben, Kelch und Sepalen zart weißlich rosa, Korolle leuchtend karminrosa. Junge Pflanzen . 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50

Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai, 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 30.—

Pelargonien.

Zum Versand kommen junge wüchsige Pflanzen von etwa 15–20 cm Höhe mit festen Ballen aus kleinen Töpfen. Diese Pflanzen entwickeln sich sehr schnell und blühen überreich den ganzen Sommer hindurch. Es gehen davon 15–20 Stück auf ein Postpaket, die Versandkosten sind also sehr gering und spielen gar keine Rolle. Starke Pflanzen, in größeren Töpfen stehend, sind ebenfalls lieferbar.

1 Stück R.-M. 1.25, 10 Stück R.-M. 12.—, 100 Stück R.-M. 100.—

Ich mache aber darauf aufmerksam, daß diese Qualität erheblich höhere Verpackungs- und Beförderungskosten verursacht.

Pelargonium zonale (Geranium).

Beste Sorten meiner Wahl: Junge Pflanzen, 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—


Pelargonium peltatum (Efeu-Pelargonium).

Nur allerbeste Marktsorten meiner Wahl: Junge Pflanzen, 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—

Passiflora (Passionsblume).

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergärten und dergl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt.

Kräftige junge Pflanzen, 1 Stück R.-M. 1.25



Eine beliebte Zimmerpflanze ist

Sparmannia africana (Zimmerlinde).

Junge Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.—
Starke Pflanzen 1 Stück R.-M. 1.50 bis 4.—

Nelken.

Deutsche Remontant- oder immerblühende Nelken, junge Pflanzen 1 Stück R.-M. —.75

Großblumige Edelnelken, junge Pflanzen . 1 „ „ 1.—
Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühend.

10 Stück R.-M. 4.50, 1 Stück R.-M. —.50
Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen.

1 Stück R.-M. —.20
Bartnelken (Dianthus barbatus), anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört.

In bunter Mischung 1 Stück R.-M. —.40

Phalangium lineare fol. var.

(Cordylone vivipara fol. var.)

Bekannte harte Zimmerpflanze mit bunten Blättern, besonders interessant dadurch, daß an den nach unten hängenden Blütenstengeln sich kleine Pflänzchen bilden. 1 St. R.-M. 2.—

Saintpaulia ionantha

(Usambara-Veilchen).

Allerliebste kleine Blütenpflanze für das warme Zimmer. Infolge der außergewöhnlichen Reichblütigkeit und der anspruchslosen Kultur ist das Usambara-Veilchen allgemein als Zimmerpflanze geschätzt. Die reizenden tiefdunkelblauen Blüten sind entzückend in ihrer Einfachheit.

1 Stück R.-M. 1.25, 10 Stück R.-M. 10.—

Salvia splendens („Feuerkönig“).

Herrliche Gruppen- und Topfpflanze. Die breiten, langen Blütenähren sind von scharlachblutroter Färbung. Sehr zu empfehlende moderne Gruppenpflanzen.

Junge Pflanzen vom April an lieferbar. 1 Stück R.-M. —.40

Sansevieria zeylanica

hat dicke, ca. 45 cm lange, lederartige Blätter, die dunkelgrün und weiß marmoriert sind. Sie wirkt dekorativ und da sie äußerst hart und widerstandsfähig ist, bildet sie eine wertvolle Bereicherung unserer Zimmerpflanzen.

Kräftige Exemplare, je nach Stärke, 1 Stück R.-M. 1.— bis 3.—

Saxifraga sarmentosa („Judenbart“).

Reizende Ampelpflanze, sehr interessant durch die sich an dem Rankenwerk bildende Pflanzenrosette. Je nach Stärke, 1 Stück R.-M. —.50 bis 1.50

Tradescantien.

Schöne Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig, 1 Stück R.-M. 1.— bis 1.50



Chrysanthemum.

Riesige Blumen!

Schöne Formen!

Prächtige Farben!

Alle Chrysanthemum kommen im Frühjahr als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.



Frühblühendes Chrysanthemum.



Riesenblumiges Chrysanthemum.

Frühblühende Chrysanthemum.

Diese Sorten, welche bereits im September zur Blüte gelangen und deren überreicher Flor monatelang anhält, sind zur Ausschmückung von **Gartenbeeten** sehr zu empfehlen. Eine ganz hervorragende Verwendung finden sie aber **als Grabschmuck**.

Ada Owen, zartrosa	La Triomphante, rosa
Alpenglühn, einfach, dunkelrot	Mannheimer Markt, weiß
Ami José Barré, weiß	Market white, weiß
Champagne, rubinrot	Meta, einfach dunkelrosa
Champ d'or, goldgelb	N. C. S. Jubilee, blaßlila
Dr. G. Barré, purpur	Nelly, einfach rosa
Elise Newton, einfach reinweiß	Normandie, rosa
Fauvette, violett-purpur	Perle rose, rosa
Goldregen, einfach gelb	Plui d'argent, weiß
Hammelfänger, ockergelb	Polly Duncan, einfach ockergelb
Hermine, weiß	Rose Queen, silberrosa
Kathleen Thompson, orange-braunrot	Surprise, rosa
L'Aisne, purpur	Westrich, rosa mit weiß
	White Quintus, weiß
	Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen, mit Topfballen.

1 Stück R.-M. —,50, 10 Stück R.-M. 4,50, 100 Stück R.-M. 40,—

Chrysanthemum-Sorten meiner Wahl.

In Chrysanthemum führe ich eine außergewöhnlich reiche Auswahl der vorzüglichsten Sorten. Für den Nichtkenner ist es nur von Vorteil, mir die Auswahl der Sorten zu überlassen, ich werde das Beste auswählen, welches den größten Ansprüchen genügen wird. Die Preise sind ganz besonders niedrig gestellt.

Vorteilhaftes Angebot.

10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten meiner Wahl	R.-M. 4,—
10 feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten meiner Wahl	R.-M. 4,50

Riesenblumige Chrysanthemum.

Ami Bergeret, malvenrosa	Mad. Draps Dom, zartrosa
Antigone, schneeweiß	Mad. M. Schumacher, reinweiß
Apfelblüte, rosa	Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein
Aviateur Leblanc, lachsrosa	Mad. Rivoire, weiß
Ballocks Crimson, blaurot	Mad. Robert Oberthür, weiß
Belle l'Isloise, prächtig altgold	Majestic, kupferfarbig
Bengale, leuchtendscharlach	Max Löbner, bronzefarbig
Berthe Lacheaux, dunkelrosa	Mlle. Jeanne Mamelie, rosa
Candeur des Pyrénées (Unschuld), weiß	Miss Cassington, purpur
Christmas White, weiß	Miss Faith Moore, weiß
Chrysanthemist Lionnet, violett-orange	Miss J. E. Brooks, amarantrot
Deutschland, weiß	Money-maker, weiß
Dora Stevens, rosig-kupferrot	Monsieur Loisseau-Rousseau, rosa
Dr. Engelhard, dunkelrosa	Nadassy Josef, reinweiß
Etzold's Goldiana, diamantgoldgelb mit lachs Findling, rosa	Nobel, aprikosengelb
Helene Williams, kanariengelb	Polyphème, zitronengelb
J. Hilpert, cremeweiß mit grünlicher Mitte	Pride of Madford, amarantpurpur
J. Symonds, bernsteingelb	Princess Alice de Monaco, weiß
König Eduard VII., rot	Rayonnant, reinlila
L'Africaine, dunkelrot	Sappho, purpur
Lady Stanley, lichtgrün mit rosa Spitzen	Soleil d'Octobre, mattgelb
La Gracieuse, seidenrosa	Soleil levant, lachsrosa
La Neige, schneeweiß	Sunshine, bronzefarbig
Mad. Convers, fleischfarbig-rosa	Sybaris, lichtgrün
	Tokio, pfirsichrosa
	William Turner, weiß
	Winnie Cob, hellrosa
	Winterkönigin, weiß
	Wintersonne, schwefelgelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen

1 Stück R.-M. —,60, 10 Stück R.-M. 5,—, 100 Stück R.-M. 45,—

Chrysanthemum im Herbst.

(September bis Dezember lieferbar.) Versand per Eilgut, da die Pflanzen in großen Töpfen stehen. Starke Pflanzen mit Knospen, nur allerbeste Sorten meiner Wahl, sehr großer Vorrat.
1 Stück R.-M. 2,— und R.-M. 3,—, extra starke Schaupflanzen,
1 Stück R.-M. 4,— bis R.-M. 5,—



Moderner Balkonschmuck



Aufrechtwachsende rote und hängende rosa Pelargonien bilden den wirkungsvollsten Schmuck der Fenster- und Balkonkästen.

„Wo sich nur ein Plätzchen am Hause findet, schmückt es mit Blumen!“

Der Balkon soll namentlich dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen und dementsprechend muß dies hübsche Ruheplätzchen auch ausgeschmückt und die richtige Wahl der Pflanzen getroffen werden. Die Pflanzen sollen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges, gesundes Wachstum zeigen; um dies zu fördern, pflanzt man dieselben in Kästen, die mit guter, nährhafter Erde gefüllt sind, in welchen sie besser gedeihen, als in Töpfen, die den Pflanzen zu wenig Nahrung bieten.

Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, ca. 18 cm hoch und ebenso breit sein, im Boden je 20 cm mit einem Abzugloch versehen werden, durch welches die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Die Längen der Kästen richten sich nach dem Bau des Balkons. Solche Kästen liefert jeder Tischler und Zimmermann; die Anschaffungskosten sind auf Jahre hinaus nur einmal auszugeben.

Man füllt die Kästen auf folgende Weise: Der Boden wird etwa 1 cm hoch mit Blumentopfscherben bedeckt, darauf wird gute nährhafte Erde so hoch aufgefüllt, daß ca. 3 cm vom oberen Rande des Kastens frei bleiben. — Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist für die kräftige Entwicklung der Pflanzen nur von Nachteil, da die Außentemperatur meistens noch zu kalt ist, so daß ein Stocken im Wachstum der Pflanzen eintritt. Wünscht man den Balkon mit Kletter- bzw. Schlingpflanzen überrannt, so muß man, um diesen das Ranken recht bequem zu machen, Stäbe, Bindfaden oder Draht an den Kästen nach oben hin anbringen. Fleißiges Gießen, auch Besprengen der Blätter, sowie öfteres Aufbinden der Schlingpflanzen und stetes Abschneiden der verblühten Blumen sichert die Freude an dieser Anlage bis in den Herbst hinein.

Nr.		R.-M.
1 a)	5 feuerrote Meteorpelargonien	4.50
b)	5 rosablühende Efeupelargonien	
	Ein sehr beliebter Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung.	
2	12 <i>Petunia hybrida</i> „Rosa-Balkonkönigin“	3.60
3 a)	5 Marguerite floribunda, weiß	4.—
b)	5 Efeupelargonien, rosa	
4	12 <i>Petunia inflata</i> , kleinblumige, sehr reichblühende Balkon-Petunien von karminpurpurner Farbe, ganz besonders für sonnige Lagen zu empfehlen	3.60
5	12 <i>Petunia hybr.</i> „Veilchenblau“, schön dunkelblau (Karsruher Rathaus-Petunie)	3.60
6	6 Tomate „Lukullus“, reichtrag., wohlschmeckende Sorte, beste Nutzpflanze für Fenster- und Balkonkästen. Junge Pflanzen mit festen Topfballen	2.—
7 a)	5 Fuchsien, einfach- oder gefülltblühend	3.50
b)	5 Ampel-Fuchsien, einfachblühend	
8	12 <i>Petunia hybrida</i> in bunter, herrlicher Mischung, sehr wirkungsvoll	3.60
9	Bunte Bepflanzung, bestehend aus hochstehenden und hängenden Pelargonien, Margueriten, Fuchsien und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen genannter Arten	4.—
10	12 <i>Petunia hybr.</i> Saphir (Neuheit 1928), kleinblumig, saphirblau, ungeheuer reichblühend	3.60

Die besten Schlingpflanzen für Balkons sind:

<i>Cobaea scandens</i> (Glockenrebe), schnellwachsende, schönblühende Schlingpflanze	1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50
<i>Ipomoea purpurea</i> (Trichterwinde), schnellrank. Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht.	1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Humulus japonicus</i> (japanischer Hopfen), grünblättrig	1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Lophospermum scandens</i> , rosablühend	1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , rot	1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.50
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., die gefülltblühende Bärwinde, ist eine für Balkonschmuck sehr beliebte Pflanze. Die reizenden, rosafarbenen Blüten erscheinen in ungeheurer Fülle bis in den Spätherbst hinein.	
Rhizome	10 Stück R.-M. 1.50
Topfpflanzen	1 „ „ —.40



Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beige packt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.



Gefüllte Knollenbegonie.



Begonia hybrida gigantea crispa.

J. C. Schmidts riesenblumige Knollen-Begonien.

Versand vom Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Durch die leuchtenden intensiven Farben und die Riesenblüten sind die einfach- und gefüllblühenden Knollen-Begonien von bezaubernder Wirkung. Sie erfreuen sich von Jahr zu Jahr einer steigenden Beliebtheit zur Ausschmückung von Gärten, Balkons, Fensterbrettern usw.

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche gefüllte, große Blume und zwei weibliche, einfache kleine Blumen. In Farbenmischung 1 Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 25.— In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb. 1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.50, 100 Stück R.-M. 28.—

Begonia hybrida gigantea duplex. Riesige Blüten mit einer Doppelreihe Blütenblätter. In Farbenmischung 1 Stück R.-M. —.35, 10 Stück R.-M. 3.—, 100 Stück R.-M. 24.—

Gloxinien.

Gloxinia crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorten mit aufrecht stehenden Blüten in herrlicher Mischung. Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar)

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 6.50, 100 Stück R.-M. 50.—

Gloxinia hybrida imperialis. Kaiser-Gloxinien [J. C. Schmidt] mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeich. sie ganz besond. aus. Kräftige Knollen 1 St. R.-M. —.75, 10 St. R.-M. 6.50, 100 St. R.-M. 50.—

Calla aethiopica.

Beliebte und bekannte weißblühende Sorte. 1 Stück R.-M. 1.25

Gesneria hybrida macrantha.

Prächtige scharlachrote, lang geröhrt Blüten bringend, schöne Zimmerpflanze. Kräft. Knollen 1 St. R.-M. —.75, 10 St. R.-M. 7.—

Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Neuheit.

Prächtiges dunkelgrünes Laubwerk mit rötlicher Behaarung und reiches Farbenspiel machen diese Pflanze zu einer Zierde jedes Zimmers. Die Kultur ist einfacher wie die anderer Gesneriaceen, da die Pflanzen einen Standortwechsel gut vertragen. Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und, anfangs mäßig, feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräft. Rhizome. 1 St. R.-M. —.60, 10 St. R.-M. 5.50

Meerzwiebeln (Urginea maritima).

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.

Starke Zwiebeln 1 St. R.-M. 1.—, 10 St. R.-M. 9.—

Blühende Maiblumen

für Sommer, Herbst und Winter.

Maiblumen-Blütenkeime, auf Eis zurückgehalten, beste für Zimmerkultur. 100 Stück R.-M. 15.—, 20 Stück als Muster ohne Wert einschl. Verpackung und Porto R.-M. 3.50. Versandzeit: Juli bis Anfang Dezember.

Die langen Wurzeln der Keime werden etwas gekürzt. Dann werden mehrere zusammen in Töpfe oder Kästen in sandiger Erde, reinen Sand oder Moos gepflanzt und regelmäßig feucht gehalten. An schattigem Standort blühen diese Keime ohne besondere Pflege etwa 20 Tage nach dem Einpflanzen bedeutend leichter als gewöhnliche Treibmaiblumen, jeder Keim bringt schöne, vollkommene, große Blumen. Zur Zimmertreiberei von Januar an empfehle ich **Maiblumen-Treibkeime.** (Ende November bis April lieferbar.)

Diese werden ebenfalls zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt, müssen aber im warmen Zimmer zur Blüte gebracht werden. 10 Stück R.-M. 1.60, 100 Stück R.-M. 13.—

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung 1 Stück R.-M. —.30, 10 Stück R.-M. 2.20, 100 Stück R.-M. 18.— In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 St. R.-M. —.30, 10 St. R.-M. 2.40, 100 St. R.-M. 20.—

Begonia hybrida gigantea crispa. Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, fein gekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung. 1 St. R.-M. —.35, 10 St. R.-M. 3.—, 100 St. R.-M. 24.— In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb u. lachs-farben 1 St. R.-M. —.40, 10 St. R.-M. 3.50, 100 St. R.-M. 28.—



Hyacinthus candicans.

Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird ein Meter und selbst darüber hoch und trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August; man pflanzt die Zwiebeln wie die Gladiolen im Frühjahr ins freie Land und bewahrt sie den Winter hindurch trocken und frostfrei auf.

Starke Zwiebeln 1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50, 100 Stück R.-M. 40.—

**Großblumige Blüten-Canna.**

Schönste Gruppenpflanze. Versand in trockenen Knollen den ganzen Winter hindurch, ausgenommen bei starkem Frost. In besten Sorten . 1 Stück R.-M. —,80, 10 Stück R.-M. 7.—, 100 Stück R.-M. 60.—

In Mischung . 1 Stück R.-M. —,60, 10 Stück R.-M. 5,50, 100 Stück R.-M. 50.—

Montbretia.

Herrlicher Gruppenschmuck. Sehr schön für Sträuße.

Ausgezeichnetes Knollengewächs mit prächtigen, eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar den ganzen Sommer hindurch blühend. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen, oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen.

Feinste Mischung . 10 Stück R.-M. 1,50, 100 Stück R.-M. 12.—

**Lilium auratum (Goldbandlilie).**

Versand vom Januar bis Frühjahr.

Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet. 1 Stück R.-M. 1,50

Lilium candidum. Schönste und widerstandsfähigste reinweiße Gartenlilie. Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen. Beste Pflanzzeit im Herbst.

1 Stück R.-M. —,75, 10 Stück R.-M. 7.—

Lilium Martagon, einheimische rote Türkenbundlilie, 1 Stück R.-M. —,50, 10 Stück R.-M. 4,50



Prächtige Schnittblumen.

Gladiolen.

Schönster Gruppenschmuck.

Gladiolus hybridus Childsi. Vorzügliche großblumige Gladiolen-Klasse. Farben, welche es in Gladiolen bisher noch nicht gab, sind unter diesen Hybriden zu finden; der hauptsächlichste Wert liegt in den leucht. rosenroten Schattierungen und den herrlichen Zeichnungen im Schlunde der Blumen. Kräftige Zwiebeln in Prachtmischung. 1 Stück R.-M. —,20 10 Stück R.-M. 1,50, 100 Stück R.-M. 12.—

Gladiolus gandavensis Hybriden in feinsten Prachtmischung.

1 St. R.-M. —,20, 10 St. R.-M. 1,50, 100 St. R.-M. 12.—

Gladiolus Primulinus. Neue, frühblühende Klasse in herrlichen Farbentönen.

Atalanta, lachsorange mit gelben Flecken. **Maidensblush,** rosa.

Salmonea, lachsfarbig. **Souvenir,** rein gelb.

1 Stück R.-M. —,25, 10 Stück R.-M. 2.—, 100 Stück R.-M. 15.—

Die schönsten Gladiolensorten sind:


Amerika, hellrosa. **Catharina,** hellblau. **Chris,** dunkelweinrot. **Deutschland,** rosa mit feurigkarmesinrotem Fleck. **Flora,** rein gelb. **Halley,** lachsfarbig. **Lena Graetz,** weiß. **Liebesfeuer,** feuerrot. **Master Vietze,** schieferblau. **M. Foch,** rosa. **Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken. **Panama,** altrosa. **Pink Beauty,** rosa mit dunklen Flecken. **Prince of Wales,** lachsfarbig. **Red Canna,** feurig scharlach. **Schwaben,** schwefelgelb. **Violetta,** purpurviolett. **War,** blutrot. **Wilbrink,** hellrosa. **Flammendes Schwert,** scharlach. 1 Stück R.-M. —,30, 10 Stück R.-M. 2,50, 100 Stück R.-M. 20.—

Eine Prachtgruppe: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen und 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2 qm RM. 12.— einschl. Verpackung und Porto innerhalb Deutschlands.



Georginen oder Dahlien.

Alle hier genannten Sorten zeichnen sich durch Reichblütigkeit, schöne Farbe und Form der langgestielten, frei über dem Laube stehenden Blumen aus.



Pompon- oder Liliput-Dahlien, liefern haltbare Schnittblumen.

Pompon- oder Liliput-Dahlien.

Centifolia, rosenrot.
Chamoisröschen, chamoisfarbig, entzückend.
Donald, scharlachrot.
Elbfeuer, scharlach.
Ernst Schleicher, violett.
Goldhähnchen, schwefelgelb.
Goldlack, goldlackfarbig.
Glanzstar, satt weinrot, nach außen heller werdend.
Glov, scharlachrot.
Gretchen Heine, weiß mit kirschrosa Spitzen.
Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum, sehr schön.
Kanarienvogel, hellgelb.
Kleine Hanne, reinweiß.
Little Mary, braunrot.
Mercury, rosalia.
Pure Love, lila.
Sunshine, scharlachrot.
Sunset, leuchtendorange.

Kräftige Knollen: 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

Zwerg-Edeldahlien.

Amanda, zartrosa.
Bläuling, bläulich mit heller Mitte.
Claus Groth, hellkupferrosa.
Edelweiß, elfenbeinweiß.
Glückauf, hell-scharlach.
Goldsprudel, gelb mit rotem Anflug.
Harzer Kind, hellrosa.
Rhodera, purpurrot.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

Einfache Dahlien.

Lucifer, Blüte scharlach, Laub dunkelrot. 1 Stück R.-M. —.75

Halskrausen-Dahlien.

Comtesse Jey Hardegg, kastanienbraun, Krause weiß.
Maria Stuart, dunkelpurpur, Krause weiß, karmin getuscht.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

Ausnahme-Angebot.

Kräftige Dahlien-Knollen aus allen Klassen, nur beste reichblühende Sorten meiner Wahl, die eine wirkliche Zierde jedes Gartens bilden und herrliche Sträuße liefern:

1 Stück R.-M. —.50 10 Stück R.-M. 4.50
100 „ „ 40.— 1000 „ „ 350.—



Seerosen-Dahlien, blühen reich und anhaltend.

Seerosen-Edeldahlien.

Andenken an Emmy, dunkelrosa mit weißen Spitzen.
Aureole, goldigbernstein.
Charlotte, hellbernsteingelb mit braunrotem Schein.
Demut, außen zartlachsrosa, nach der Mitte lachsfarben.
Fürs kleinste Gärtchen, lachsrosa mit braun gemischt.
Havel, lachsfarbig.
Möve, lachsrosa.
1913, karminrosa.
Richarda, dunkelscharlach.
Rosa Havel, prächtig rosa.
Rosenelfe, klares rosa.
Rosenkönigin, silberrosa.
Schöne's Farbenkönigin, rosenrot, sehr reichblühend.
Sonnengold, sattes altgold.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—

Riesenblumige Edel- und Hybriddahlien.

Delice, frischrosa.
Deutsche Frauen, hellgelb mit zartchamois, Spitzen in weiß übergehend.
Deutsche Treue, samtig mahagonifarben.
Elftrud, amarantröt auf gelbem Grund.
Feinsliebchen, dunkelrosa mit weiß.
Gertrud Link, kirschrot mit weiß.
Hessenland, lilakarminrosa.
Irmtraud, orangescharlach.
La France, helllilarosa.
Marlitt, reinlila, seidenartig glänzend.
Minos, schwarzrot.
Purpurkaiserin, dunkelpurpurkarmin.
Scharlachperle, scharlachrot.
Sieg, amarantröt auf rosa Grund.
Souvenir de Gustave Doazon, glühendscharlach.

Vorstehende Sorten in kräftigen Knollen:

1 Stück R.-M. —.80, 10 Stück R.-M. 7.50

Zur Beachtung!


Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen wird, liefere ich:

					R.-M.
10	Knollen	feinste	neueste	Edeldahlien in 10 Sorten	12.50
5	„	„	„	„	5 „ 7.—
10	„	„	neuere	„	„ 10 „ 9.—
5	„	„	„	„	„ 5 „ 5.—



Georginen oder Dahlien (Fortsetzung).

Alle hier genannten Sorten zeichnen sich durch Reichblütigkeit, schöne Farbe und Form der langgestielten, frei über dem Laube stehenden Blumen aus.



Edeldahlien besitzen elegante Blütenformen.

Neueste und neuere Edel- (E), Hybrid- (H) und Seerosen- (S) Dahlien.

Kräftige Knollen 1 Stück

H. Adler, elfenbeinweiß	1.25
H. Amarantha, dunkelrot	1.—
H. Amun Ra, tiefkupferorange mit Bernstein	2.—
E. Andacht, zartchamoisrosa	1.—
E. Andreas Hofer, rosa mit lachs auf lichtgelben Grunde	1.50
H. Attraktion, lilarsa	1.—
H. Ave Maria, prächtige gewölbte Blumen, reinweiß, sehr reichblühend	3.—
H. Border Perfection, leuchtendweinrot	1.50
H. Boston, orangescharlach	1.—
E. Colonei Cuny, feuerrot	1.—
H. Daga, kanariengelb, Mitte dunkler	1.25
H. Dichtertraum, zartrosa, Mitte cremegelb	1.50
H. Ehrliche Arbeit, gelb mit indischrot	1.—
E. Einigkeit, karmoisinrot, an der Petalenspitze leicht gefranst	1.25
H. Emma Groot, schieferblau	2.—
E. Engelhardt's Käte, hellzimmtrot mit gelblichen Spitzen	1.—
H. Epoche, violettrot	1.—
E. Extase, Kupfer mit gelb	1.25
H. Faschingsfee, gelb mit weißen Spitzen	1.50
E. Fliegerheld Boelcke, leuchtend zinnober	1.—
E. Friedensfürst, satinrosa	1.50
H. Fürst v. Bülow, karminlila	1.—
H. Gartenschönheit, carmoisinrot	1.—
E. Generalfeldmarschall von Hindenburg, leuchtendgelb	1.—
E. Glückstern, zartblafrosa	1.—
E. Götterstrahl, dunkellachrosa mit Amethysthauch	2.—
E. Goldene Sonne, leuchtend goldfarbig, edle Form	1.50
H. Gültige Fee, rosa	1.25
H. Hanni van Waveren, lilarsa	1.50
E. Heideprinzess, weiß	1.—
E. Heideröstein, centifolienrosa mit linienfeiner Karminsäumung, im Grunde weiß	1.50
E. Heimweh, dunkelkarmin	1.—
H. Herbstkönigin, terrakotta	1.—
E. Herzlieb, blutrot mit hellorange, Spitze weiß	1.—
E. Herzblut, dunkelblutrot	1.—
E. Hildegunde, zartrosa	1.—
H. Hilligenlei, zartrosa mit lachs	1.—
S. Hohes Licht, lachsterrakotta	2.50
H. Japanische Sonne, riesige Blumen, gelb mit rot bemalt	2.—
E. Innsbruck, hellachrot	1.25
E. Insulinde, gelborange	1.—
H. Irmgard, hellzinnoberorange	1.—
E. Jubellied, glühend lachsrot mit Amethysthauch	1.25
H. Jugendfreude, zartlachsgelb mit rosa überhaucht	1.50
H. Kranzjungfer, zartrosa, Mitte heller	1.50
E. Kupferkönigin, kupferbronze, bläulich übergossen	1.50
E. Lachendes Glück, frischrosa auf weißem Grund	1.—
H. Lindenwirtin, lilarsa m. dunkl. Mitte, seidenart. schimm.	1.—
E. Maierose, zartrosa	1.—
E. Mein Schatz, leuchtendorange	1.—
E. Meisterstück, fliedelila	1.—
H. Men Dix, lachsorange mit rosa	1.25
H. Menny Carlie, reinweiß	1.50
H. Mevrouw Ballego, dunkelsamtrot	1.50
H. Mrs. H. C. Dresselhuys, zartrosa	1.—
H. Mount Everest, weiß	1.50
E. Mutterliebe, leuchtend dunkelrot	1.—
E. Mutterregen, blutrot	1.—
H. Mylady, lachsfarbig	1.—
E. Nagels Favorite, rosa	1.50
E. Nymphenburg, dunkelcremegelb	1.50
H. Orange König, rein orange	1.25
E. Paradiesvogel, purpurkarmin mit weißen Spitzen	1.50
E. Patriot, brennend rot	1.25
H. Porthos, violettilla	1.—
H. Poinsettia, brennendrot	1.—
H. Prinz Karneval, samtig dunkelrot mit weißen Spitzen	1.—
H. Prinzessin Karneval, orangescharlach mit weißen Spitzen	1.—
E. Prinzessin Mary, zartrosa	1.—
H. Rapallo, goldlackfarben mit goldiger Umrandung	1.50
H. Salmonea, lachrosa	1.25



Hybriddahlien zeichnen sich durch riesige Blumen aus.

Kräftige Knollen 1 Stück

H. Schmetterling, gelb mit roter Bemalung	1.25
H. Schöne Müllerin, weiß mit gelbgrüner Mitte	1.—
E. Schutzengel, chamoisrosa, bläulich behaucht	1.—
E. Schwarzwaldmädel, strohgelber Grund, fein rosa überlegt	1.—
H. Sonne im Herzen, zinnoberscharlach, Mitte goldig	1.25
E. Tautrisch, frisch karminrosa	1.25
H. Thyra Jonisch, elfenbeinweiß	1.—
H. Tirol, leuchtendsammetrot	1.25
H. Versöhnung, silberrosa	1.—
E. Volkslied, karminrosa	1.—
H. Wahrheit, samtig dunkelblutrot	1.—
H. Wak up, purpurviolett mit weißen Spitzen	1.50
H. Walhalla, leuchtendorange mit gelblich	1.50
H. Weltbrand, tieforangefarbig	1.—
H. Wilh. Tell, gelblichorange	1.25
H. Zauberin, dunkelschweifgelb	2.—
H. Zionspang, glühendorange	1.25
E. Zukunft, lachsfarbig auf gelblichem Grund	1.—

Ältere, sehr empfehlenswerte Edeldahlien.

Ännchen von Tharau, bernsteinfarben.	
Alpenrose, karminrosa.	
Augenweide, lebhaftrosa auf gelbem Grund.	
Belladonna, Farbenverschmelzung von rosa und orange.	
Blaustrumpf, veilchenblau.	
Breslau, pflaumenfarbig, Spitze weiß.	
Cardinal, orangekarmin.	
Demokrat, nankinggelb, rosa überlegt.	
Dornröschen, teils einfarbig karminrot, teils lachrosa, Spitzen weiß abgetönt.	
Edelrot, plüschartig dunkelscharlach.	
Elfenkönigin, cremefarbig.	
Entzücken, chamois.	
Erlikönig, bronzefarbig.	
Farbenkönigin, lachrosa, bläulich beduftet, Grund gelblichorange.	
Feuerkönig, feurigcharlach.	
Freibeuter, reinscharlachrot.	
Frute, rosa, nach innen cremefarbig.	
Fürstin von Donnersmarck, zartrosa mit heller Mitte.	
Gedenke mein, zitronengelb mit rosa Grund.	
General von Emmich, zartrosa mit leichtem gelben Anflug.	
Genoveva, leuchtendgelb.	
Gustav Scherwitz, lilarsa, bläulich beduftet.	
Heynesia, lachrosa mit bläulichem Schein.	
Hoffnung, chamoisrosa mit lachs vermischt.	
J. H. Jackson, schwarzrot.	
Kalit, brillantscharlachrot.	
Kantors Rosel, zartrosa.	
Königin Luise, zartrosa mit silbriger Mitte.	
Kohinoor, dunkelaprikosengelb, orange u. karminrot überhaucht.	
Kontrast, orangescharlach, Spitzen goldig.	
Kriemhilde, rosa.	
Libau, fliedelfarbig.	
Libellule, hellgelb, zimtrot übergossen.	
Liebreiz, hellblutrot.	
Modern, chamois mit lila.	
Oda, amethystfarbig.	
Progenitor, leuchtendrot.	
René Cayeux, leuchtendblutrot.	
Rheinischer Frohsinn, Grund weiß, Spitzen karminrosa.	
Rheinkönig, reinweiß.	
Rosa Perle, rosa.	
Sachsen, zartlachrosa, amethystfarbig angehaucht.	
Sachsenkrone, zartviolettrosa.	
Samariterin, reinweiß.	
Schneekönigin, schneeweiß.	
Schützenliesel, feurigrot mit weißen Spitzen.	
Solfatara, schwefelgelb mit weißen Spitzen.	
Theodor Höpker, hellzinnoberrot.	
Trumpf, leuchtendorangefarbig mit violetter Schein.	
Vulkan, orangescharlach mit dunkler Mitte.	
Weiße Kriemhilde, weiß.	
Wolfgang von Goethe, dunkelaprikosenfarbig.	

Vorstehende ältere Sorten in kräftigen Knollen:
1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—



Staudenpflanzungen in den öffentlichen Anlagen der Stadt Erfurt.

Stauden oder Perennien.

Schönste Blumen zu Vasensträßen.

(Winterharte Gartenblumen.)

Schönster Gartenschmuck.

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und -farben, welche letztere alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.

Betrachte man sich doch einmal im Sommer einen alten Schloßgarten in irgendeinem Dorfe; welch entzückendes, farbenprächtiges Bild bietet er. Immer und immer wieder suchen und finden die Landschaftsmaler dort die reizendsten Motive für ihre Gemälde. In einem derartigen Garten nehmen die Stauden stets die dominierende Stelle ein. Die moderne Gartenkunst trachtet nun danach, gleich farbenprächtige Landschaftsbilder zu schaffen, und dazu bietet sich ihr in den Stauden das geeignetste Material. Deshalb sollten Stauden in keinem Garten fehlen. Sie können die verschiedenartigste Verwendung finden und ich biete nachstehend zweckentsprechend zusammengestellte Sortimente sehr billig an.

Beste Pflanzzeit für Stauden sind die Monate März bis Mitte Mai und September bis Ende Oktober.

Stauden-Sortimente.

10 Stück R.-M.	10 Stück R.-M.
10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträße usw.) 4.50	10 beste Sorten für Frühjahrsflor 4.50
10 " " " Gruppenpflanzung 4.50	10 " " " Sommerflor 4.50
10 " " " Teichränder und Springbrunnen . . 4.50	10 " " " Herbstflor 4.50
10 " " " zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen . 4.50	10 " Schlingstauden 6.—
10 " " " für Grotten- und Felsenbepflanzung : 3.—	10 " Stauden für Einfassungen (eine Sorte) . . . 3.—
10 " " " Einzelpflanzung 6.—	10 " rasenbildende Stauden (eine Sorte) . . . 3.—
10 " " " Malven 4.50	10 " Sorten Herbststern 5.—
	10 " " Phlox decussata 7.—

100 Stauden in 25 besten Schnittsorten meiner Wahl . . . R.-M. 40.—

Auf den folgenden Seiten bringe ich ein Verzeichnis der besten Sorten zum Blumenschnitt, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, für Teichränder und Springbrunnen usw.

Die mit * versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen.

Zur gefl. Beachtung! Um meiner werten Kundschaft die Auswahl zu erleichtern, bringe ich bei nachstehenden Stauden in der letzten Spalte kurze Anmerkungen, für welche Zwecke die betreffende Sorte besonders geeignet ist. Es bedeutet:

- | | |
|--|--|
| 1 die Eignung für Einzelpflanzung, | 5 die Eignung für Blumenschnitt, |
| 2 " " " Einfassungen, | 6 " " " Teichränder und Springbrunnen, |
| 3 " " " Felsen- und Grottenbepflanzung, | 7 " Schlingstaude, |
| 4 " " " Gruppen- und zur Vorpflanzung vor Gehölze, | 8 = Rasenbildend. |

Blumenschmuck

macht jeden Raum behaglich und anheimelnd. — Wer seine Wohnräume vom Frühjahr bis zum Spätherbst mit haltbaren Schnittblumen schmücken und sich nebenbei auch im Garten an der Farbenpracht der Blüten erfreuen will, der pflanze

Stauden.

Einmal gepflanzt geben sie auf lange Jahre hinaus den prächtigsten Vasenschmuck in immer größerer Fülle fast ohne Pflege. Weil sie viele Jahre überdauern und nur ganz geringe Ansprüche an Boden und Pflege stellen, sind sie das billigste Schmuckmaterial für Gärten und Parks.

Ich liefere Ihnen **frei ins Haus** (innerhalb Deutschlands) in starken Pflanzen:


10 Stauden in 10 besten Schnittsorten für R.-M. 5.50, 20 Stauden in 20 besten Schnittsorten für R.-M. 10.—,

100 Stauden in 25 besten Schnittsorten für R.-M. 42.—

bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich der Nachnahmegebühr.



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Cypripedium Calceolus (Frauenschuh), beliebte Freilandorchidee
(Beschreibung s. S. 122). 1 Stück R.-M. 1.—.Dielytra spectabilis. (Fliegendes Herz.)
1 Stück R.-M. —.80, 10 Stück R.-M. 7.—

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
*Achillea (Garbe) Eupatoria Parker's var.	Juli-Oktober	gelb	90	—80	1, 4, 5
" millefolia, Kirschkönigin	Juni-Sept.	rot	50—70	—60	4, 5, 1
" ptarmica fl. albo pl.	Juni-Sept.	weiß	60—70	—50	4, 5
" Perry's White	Juli-Aug.	weiß	50—70	—50	4, 5
* " " „Schneelawine“	Juni-Aug.	weiß	40—70	—50	4, 5
Aconitum (Eisenhut) Napellus	Juli-Sept.	blau	100—120	—60	1, 4, 5
" bicolor	Juli-Sept.	blau und weiß	100—120	—60	1, 4, 5
Adonis (Adonis-Röschen) vernalis	März-April	gelb	25	—30	4, 5, 2
Agrostemma (Rade) coronaria alba	Mai-Sept.	weiß	50	—40	4, 5
* " hybr. Walkeri	Mai-Sept.	rot	50	—40	4, 5, 1
Ajuga (Günsel) reptans	April-Juni	blau	10—15	—40	2, 3
" fol. multicolor	April-Juni	buntblättrig	10—15	—50	2, 3
Althaea (Malven) rosea fl. pl.	Juni-Juli	verschiedenfarbig	150—200	—50	4, 5, 1
Anchusa (Ochsenzunge) ital. Drop. var.	Juni-Sept.	enzianblau	120	—75	4, 5, 1
*Anemone (Windröschen) Japonica Alice	Aug.-Okt.	karminrosa	50	—75	4, 5
" Japonica Königin Charlotte	Aug.-Okt.	fleischfarbigrosa	50	—75	4, 5
" Kriemhilde	Aug.-Okt.	halbgefüllt, weinrötlich	50	—75	4, 5
" Loreley	Aug.-Okt.	hellfliederfarbig	50	—75	4, 5
" sylvestris	April-Juni	weiß	30	—40	4, 5
" Pulsatilla (Küchenschelle)	März-April	hellblau	15	—40	4, 5, 3
*Anthemis (Kamille) Kelwayi	Mai-Okt.	gelb	40—60	—50	4, 5
*Aquilegia (Akelei) formosa fl. pl.	Mai-Juli	blau	40—60	—50	4, 5
" hybr. haylodgensis	Mai-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
" Skinneri	Mai-Juli	scharlach mit gelb	40—60	—50	4, 5
" stellata fl. pl.	Mai-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
" vulgaris fl. pl.	Mai-Juli	verschiedenfarbig	40—60	—50	4, 5
Arabis (Gänsekraut) alpina fl. pl.	April-Juli	reinweiß	10—20	—50	4, 5, 2, 3
Armeria (Grasnelke) formosa	April-Juli	rot	40	—50	4, 5, 2
" Lauchana	April-Juli	dunkelkarmin	20—30	—40	2, 3, 5
Arrhenaterum (Grasart) bulbosum fol. var.	—	weiß, grün und gelb	30—50	—40	4, 5, 3
*Aster (Frühjahrsaster) alpinus albus	Mai-Juni	weiß	15—20	—40	3, 4, 5
" alpinus superbus	Mai-Juni	violett	15—20	—40	3, 4, 5
" subcoeruleus	Mai-Juni	leuchtendviolett	30—40	—60	3, 4, 5
" cordifolius (Blütenregen)	Sept.-Okt.	lichtlila	50—60	—60	4, 5
" Ideal	Aug.-Sept.	lavendelblau	100	—60	4, 5
" ericoides	Oktober	weiß	100	—60	4, 5
hybr. Borussia	Sept.-Okt.	weiß	70—80	—60	4, 5
" Herbstzauber	Sept.-Okt.	rosa	60	—60	4, 5
" Herbstmyrte	Sept.-Okt.	weiß	70—80	—60	4, 5
" Herm. Danker	Sept.-Okt.	hellblau	70—80	—60	4, 5
" Kugelaster	Sept.-Okt.	blau	50—60	—60	4, 5
" Loreley	Sept.-Okt.	weiß	60—70	—60	4, 5
" Schneelawine	Sept.-Okt.	schneeweiß	80—100	—60	4, 5
" Schön-Rottraut	Sept.-Okt.	rosa	60—80	—60	4, 5
" Schöne von Colwall	Sept.-Okt.	lavendelblau gefüllt	100	—60	4, 5
" Theophrast	Sept.-Okt.	hellblau	120	—60	4, 5
" Novae Angliae Lil Fardell	Sept.-Okt.	karminrosa	120—130	—60	4, 5
" Treasure	Sept.-Okt.	dunkellila	80—100	—60	4, 5
" Belgii Nancy Ballard	Sept.-Okt.	lilarosa	80—100	—60	4, 5
" Heiderose	Sept.-Okt.	rosa	80	—60	4, 5
" Pluto	Sept.-Okt.	violett	60—70	—60	4, 5
" St. Egwin	Sept.-Okt.	rosa	50—60	—60	4, 5
*Astilbe (Prachtspiere) Arendsii Brunhilde	Juli-Aug.	cremerosa mit lichtlila	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Arendsii Gunther	Juli-Aug.	leuchtendrosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Lachskönigin	Juli-Aug.	lachsfarbig	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Rosa Perle	Juli-Aug.	zartrosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Vesta	Juli-Aug.	lilarosa	60—100	1.—	1, 4, 5, 6
" Walküre	Juli-Aug.	hellrosa	80—100	1.—	1, 4, 5, 6



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Delphinium hybridum.
Verschiedenartige Rittersporne, herrliche Schnittstauden,
1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M. 7.—



Eremurus (Lilienschweif oder Kleopatraedel)
ist eine herrliche, aufsehenerregende Solitärstaude. Die mit unzähligen Blumen gezierten Blütenschäfte erreichen $1\frac{1}{2}$ –2 m Höhe. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni–Juli. Die nachstehend angebotenen Bungei-Sorten sind die reichblühendsten der Familie.

Eremurus Bungei, goldgelb
" " citrinus, zitronengelb
" " perfectus, dunkelorangeblau
kräftige, blühbare Pflanzen, 1 Stück R.-M. 3.—, 10 Stück R.-M. 28.—

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geign. für
*Boltonia (Boltonie) latisquama	Aug.-Oktbr.	weiß	125	—60	1, 4, 5
Bryonia (Zaunrube) alba	Juli-Sept.	weiß	300–500	—50	7
Calystegia (Bärwinde) pubescens fl. pl.	Juni-Sept.	rosa	120–150	—40	7
*Campanula (Glockenblume) carpatica	Juni-Juli	blau	20–30	—60	3, 4, 5
" carpatia fl. albo	Juni-Juli	weiß	20–30	—60	3, 4, 5
" persicifolia (Glockenblume)	Juni-Juli	blau	40–60	—60	3, 4, 5
" " alba	Juni-Juli	weiß	40–60	—60	3, 4, 5
" " Moerheimii	Juni-Juli	weiß	40–60	—60	3, 4, 5
" glomerata dahurica	Juni-Juli	dunkelviolet	40–50	—60	3, 4, 5
" pusilla	Juni-Juli	hellblau	10–15	—60	2, 3, 8
" pyramidalis	Juni-Juli	blau	100–120	—60	3, 4, 5
* " Medium (Halbstaude)	Juni-Juli	weiß, rosa und blau	100	—60	3, 4, 5
Catananche (Rasselblume) bicolor	Juli-Aug.	weiß mit blau	60	—40	4, 5
" coerulea	Juli-Aug.	blau	60	—40	4, 5
Centaurea (Flockenblume) dealbata	Juni-Sept.	rosa	60	—60	4, 5
" montana alba	Juni-Sept.	weiß	40–50	—50	4, 5
" grandiflora	Juni-Sept.	blau	40–50	—50	4, 5
Cephalaria (Schuppenkopf) alpina	Juni-Okt.	blaugelb	150–200	—60	1, 4, 5
Cerastium (Hornkraut) Biebersteinii	Mai-Juni	weiß	15–20	—40	2, 3
" tomentosum	Mai-Juni	weiß	15–20	—50	2, 3
*Chelone (Schildblume) barbata	Aug.-Sept.	rot	100	—50	4, 5
*Chrysanthemum (Wucherblume) maximum	Mai-Okt.	weiß	60–80	—50	4, 5, 1
" maximum Perfection	Mai-Okt.	weiß	60–80	—50	4, 5, 1
" " Prinz. Heinrich	Mai-Okt.	weiß, großblumig	60–80	—50	4, 5, 1
" indicum, frühblühende gefüllte und halbgefüllte Spielarten	Juli-Novbr.	weiß, gelb, rosa, rot, bronzefarbig	40–60	—60	4, 5, 1
Coreopsis (Wanzenblume) grandiflora	Juni-Okt.	gelb	50–60	—50	4, 5
Convallaria (Maiblume) majalis	Mai	weiß	20	—10	4, 5
Cypripedium (Frauenschuß) Calceolus	Juni-Juli	gelb mit braun	20	1.—	4, 5
*Delphinium (Rittersporn) Amethyst	Juni-Aug.	hellblau	150–200	1.25	4, 5, 1
" Belladonna	Mai-Sept.	himmelblau	100	—80	4, 5, 1
" chinense	Juli-Aug.	dunkelblau und weiß	80	—75	4, 5, 1
" " pumilum	Juli-Sept.	blau	30	—60	3, 4, 5
* " hybr. Lamartine	Juli-Sept.	dunkelblau	100	—75	4, 5, 1
" formosum	Juli-Aug.	dunkelblau	80–100	—75	4, 5, 1
" sulphureum	Juli-Sept.	schwefelgelb	80–100	—75	4, 5, 1
*Dianthus (Bartnelke) barbatus	Mai-Juli	verschiedenfarbig	25–30	—40	4, 5, 2
" deltoides Brillant	Mai-Juli	blutrot	20–25	—40	2, 3, 8
" plumarius (Federnelken)	Mai-Juni	weiß, rosa, rot	25–30	—50	2, 4, 5
Dictamnus (Diptam) Fraxinella	Mai-Juni	rosa	60–80	—80	1, 4, 5
*Dielytra (Fliegendes Herz) spectabilis	Mai-Juni	rosa	50–60	—80	4, 1
" formosa	Mai-Juni	karminrot	20–30	—70	3, 4, 6
Digitalis (Fingerhut) gloxiniaeflora	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	80–100	—50	4, 5
Doronicum (Gemschurz) caucasicum	März-Mai	gelb	15–20	—60	4, 5
*Echinacea (Stachelkopf) hybr. purpurea	Juni-Okt.	rot	100	—60	4, 5, 1
*Echinops (Kugeldistel) Ritro	Juli-Sept.	stahlblau	80–100	—60	4, 5, 1
Elymus (Strandhafer) arenarius	Grasart	blaugrün	100	—50	4, 6
Eremurus (Kleopatraedel) Bungei	Juni-Juli	goldgelb	80–150	3.—	4, 5, 1
" perfectus	Juni-Juli	dunkelgoldgelb	80–150	3.—	4, 5, 1
" citrinus	Juni-Juli	zitronengelb	80–150	3.—	4, 5, 1
" Elwesianus	Juni-Juli	rosa	150	3.—	4, 5, 1



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Geum coccineum fl. pl. Feuerball. 1 Stück R.-M. —.60



Echinacea (Rudbeckia) purpurea. 1 Stück R.-M. —.60

Name	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
Erigeron (Berufkraut) Coulteri	Juli-Sept.	weiß	40—50	—60	4, 5
„ speciosus grandiflorus	Juli	matthila	60—80	—60	4, 5
„ Antwerpia	Juli	lila	60—80	—60	4, 5
„ Quakeress	Juli	mattrosalila	60—80	—60	4, 5
*Eryngium (Mannstreu) giganteum	Juli-Sept.	silberweiß	90—100	—50	4, 5, 1
„ planum	Juli-Aug.	blau	80—100	—50	4, 5, 1
Eupatorium (Wasserdost) Fraserii	Sept.-Okt.	weiß	60—80	—50	4, 5, 1
Funkia (Hostie) subcordata grandiflora	Sept.-Okt.	weiß, wohlriechend	30—40	1.—	2, 4, 5, 6
Gaillardia (Gaillardie) grandiflora	Juni-Okt.	gelb und rot	60—70	—50	4, 5
Galega (Geisraute) bicolor Hartlandii	Juli-Aug.	rot mit blau	100	—70	4, 5, 1
Gentiana (Enzian) acaulis	April-Mai	blau	20	—70	3, 4
*Geum (Nelkenwurz) coccineum fl. pl. Feuerball	Juni-Okt.	scharlachrot	40	—60	4, 5
„ montanum	Mai-Juni	leuchtendgelb	30—40	—50	3
*Gypsophila (Schleierkraut) paniculata	Juni-Aug.	weiß	60—80	—50	4, 5, 1
„ paniculata fl. pl.	Juni-Aug.	weiß	60—80	1.50	4, 5, 1
„ repens	Juni-Aug.	weiß	15	—50	3, 4
*Harpalum (Sonnenblume) rigidum semiplenum	Sept.-Okt.	hellgelb	120—150	—60	1, 4, 5, 6
*Helenium (Sonnenbraut) autumnale Riverton	Aug.-Okt.	altgold mit terrakotta	120	—60	4, 5, 1
„ Beauty	Aug.-Okt.	goldgelb	80—100	—60	4, 5, 1
„ Gartensonne	Mai-Juni	gelb	70—80	—50	4, 5, 1
* Neu! „ Hoopesi	Juli-Okt.	dunkelscharl. mit braun	50—60	—80	4, 5, 1
* Neu! „ nanum praecox coccineo-bruneum	Juli-Okt.	rötlichdunkelbraun mit Bronzebelag	80—90	1.—	4, 5, 1
* Neu! „ Baronin Linden	Juli-Okt.	dunkelbraun mit schma- lem, gelbem Rand	90	—80	4, 5, 1
* Neu! „ gaillardiiiflorum	Juli-Okt.	gelb	50—60	—80	4, 5, 1
* Neu! „ luteum	Juni-Okt.	gelb	50—60	—60	4, 5
* Helianthus Maximiliani	Aug.-Okt.	schwefelgelb	100—120	—60	1, 4, 5, 6
„ multiflorus fl. pl. Perle	Juli-Okt.	tiefgelb	100—150	1.—	1, 4, 5
Helleborus (Nießwurz — Christrose) niger	Dez.-März	weiß	20—30	1.—	4, 5
„ hybridus	Dez.-März	verschiedenfarbig	20—30	1.—	4, 5
Hemerocallis (Tagililie) flava u. fulva	Mai-Aug.	gelb und orange	80—100	—80	1, 4, 5, 6
*Hepatica (Leberblümchen) triloba fl. albo	März-April	weiß	10—15	—50	4, 5, 3
„ triloba fl. coerulesa	März-April	blau	10—15	—40	4, 5, 3
„ rubro	März-April	rot	10—15	—50	4, 5, 3
*Heuchera (Purpurglöckchen) sanguinea	Juni-Sept.	leuchtendrot	30—40	—50	4, 5, 2, 3
„ alba	Juni-Sept.	weiß	30—40	—50	4, 5, 2, 3
„ Hybriden	Juni-Sept.	weiß, rosa, rot	30—40	—50	2, 3, 4, 5
Hieracium (Habichtskraut) aurantiacum	Juni-Sept.	gelb	40—50	—40	3, 4, 5
Iberis (Schleifenblume) sempervirens	April-Juni	weiß	10—20	—40	2, 3
*Inula (Alant) ensifolia	Juni-Aug.	goldgelb	40—50	—75	4, 5
„ glandulosa	Mai-Juni	goldgelb	40—50	—75	4, 5
„ macrocephala	Juli-Aug.	leuchtendgoldgelb	150	—75	4, 5
Iris germanica (Schwertlilien)	Mai-Juni	verschiedenfarbig	60—100	—40	2, 4, 5, 6
„ nova candida	Mai-Juni	cremeweiß	50	—40	2, 4, 5, 6
„ pumila candida	Mai-Juni	weißlich	20—25	—35	2, 4, 5, 6
„ coerulea	Mai-Juni	hellblau	20—25	—35	2, 4, 5, 6
„ cyanea	Mai-Juni	dunkelviolet	20—25	—35	2, 4, 5, 6
Leontopodium (Edelweiß) alpinum u. sibiricum	Juni-Juli	weiß	10—15	—50	4, 5, 3, 2
Linum (Lein) perenne	Juni-Juli	blau	50—60	—40	4, 5
Lupinus (Wolfsbohne) polyphyllus, albus u. roseus	Juli-Sept.	blau, weiß und rosa	50—60	—50	4, 5
*Lychnis (Lichtnelke) chalcidonica u. carnea	Juni-Juli	rot und rosa	70—80	—50	4, 5
„ chalcidonica alba	Juni-Juli	weiß	70—80	—50	4, 5
„ viscaria (Pechnelke)	Juni-Juli	rosa	30—40	—50	4, 5
„ fl. pl. (gefüllte Pechnelke)	Juni-Juli	rot	40—50	—60	4, 5



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Achillea Eupatoria Parker's var. gelbblühende Zier-Schafgarbe
1 Stück R.-M. —.80.Leontopodium alpinum, echtes Alpenedelweiß,
1 Stück R.-M. —.50.

N a m e	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geeign. für
<i>Lysimachia</i> (Gelbweiderich) <i>Nummularia</i> . . .	Mai-Juli	gelb	15—20	—40	3
<i>Lythrum</i> (Weiderich) <i>roseum superbum</i> . . .	Mai-Okt.	purpurrot	100	—50	4, 5, 1
<i>Monarda</i> (Monarde) <i>didima Cambridge Scarlet</i> .	Juli-Sept.	scharlachrot	60	—75	4, 5
<i>Myosotis</i> (Vergißmeinnicht) <i>palustris</i> Graef					
Waldersee	Mai-Juni	blau	10—15	—40	4, 2, 6
* <i>Paeonia</i> (Pfingstrose) <i>sinensis</i>	Mai-Juni	verschiedenfarbig	60—100	1.—	4, 5, 1
<i>Papaver</i> (Mohn) <i>nudicaule</i>	Mai-Sept.	verschiedenfarbig	30—40	—50	4, 5, 3
orientale, allerbeste Prachtsorten . . .	Mai-Sept.	rosa, hell- u. dunkelrot	50—60	—80	4, 5, 1
<i>Pentstemon</i> (Bartfaden) <i>hybr. Edelstein</i> . . .	Juni-Okt.	leuchtendkarmin	50—60	—75	4, 5
" <i>glaber</i>	Juni-Aug.	blau	50—60	—60	4, 5
" <i>ovatus</i>	Juni-Aug.	hellblau	50—60	—60	4, 5
" <i>pubescens</i>	—	hellblau	40—50	—60	4, 5
<i>Phalaris</i> (Bandgras) <i>arundinacea fol. var.</i> . .	Juni-Juli	weißlich	60—80	—40	4, 5, 3, 6
* <i>Phlox</i> (Flammenblume) <i>divaricata</i>	April-Mai	hellblau	20	—50	2, 3
" <i>setacea</i>	April-Juni	rosa	10—15	—40	2, 3
G. F. Wilson	April-Juni	schieferblau	15	—40	2, 3
<i>Phlox</i> (Flammenblume) <i>decussata Europa</i> . .	Juli-Okt.	weiß mit rotem Auge	60—80	—75	1, 4, 5
<i>decussata General van Heutsz</i>	Juli-Okt.	lachsrot, hellere Mitte	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Gruppenkönnigin</i>	Juli-Okt.	malvenrosa m. purp. Auge	80—90	—75	1, 4, 5
" <i>nana coerules</i>	Juli-Okt.	lilablau	50	—75	1, 4, 5
" <i>Mad. Paul Dutrie</i>	Juli-Okt.	hellrosa	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Professor Schliemann</i>	Juli-Okt.	rosa mit rotem Auge	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Rheinstrom</i>	Juli-Okt.	leuchtendrosa	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Sommerkleid</i>	Juli-Okt.	weißlichrosa mit Auge	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Wanadis</i>	Juli-Okt.	weiß mit karmin Auge	60—80	—75	1, 4, 5
" <i>Widar</i>	Juli-Okt.	violettblau m. hell. Mitte	60—80	—75	1, 4, 5
<i>Physalis</i> (Judenkirsche) <i>Franchetti</i>	Juni-Aug.	weiß	40—50	—30	4, 5, 3
<i>Physostegia</i> (Blasenkelch) <i>virginica</i>	Juli-Sept.	lilarosa	100—120	—60	1, 4, 5
<i>virginica alba</i>	Juli-Sept.	weiß	100—120	—60	1, 4, 5
<i>Potentilla</i> (Fingerkraut) <i>hybr. atrosang. Miss</i>					
Ellen Willmot	Juni-Sept.	rot	40—50	—60	4, 5
<i>Primula</i> <i>Auricula</i> (Aurikel)	April-Juni	verschiedenfarbig	15—20	—40	2, 4, 5
" <i>cachemiriana</i>	April-Mai	bläulich	20—25	—60	2, 4, 5
" <i>officinalis</i>	März-April	gelb	15—20	—30	2, 4, 5
(Gartenprimel) <i>veris elatior</i> , st. Pflanzen .	Mai-Juni	verschiedenfarbig	15—20	—30	4, 5, 2
* <i>Pyrethrum</i> (Bertramwurz) <i>hybridum</i>	Juni-Aug.	verschiedenfarbig	50—60	—50	4, 5
<i>Rudbeckia</i> (Rudbeckie) <i>laciniata fl. pl. Goldball</i>	Juli-Okt.	gelb	150—200	—80	4, 5, 1
" <i>flava</i>	Juli-Okt.	gelb	60—80	—50	4, 5, 1
" (<i>Echinacea</i>) <i>purpur. hybr.</i>	Juni-Okt.	dunkelrot	100	—60	4, 5, 1
<i>Salvia</i> (Salbei) <i>argentea</i>	Juli-Aug.	weißblaugig	60—80	—50	1
<i>Saponaria</i> (Seifenkraut) <i>ocymoides</i>	Juni	karminrot	20—25	—50	8, 3
* <i>Saxifraga</i> (Steinbrech) <i>ajugaefolia</i>	Mai-Juli	grünlichweiß	10—15	—40	2, 3, 8
" <i>caespitosa</i>	Mai-Juli	weiß	10—15	—40	2, 3, 8
" <i>Schöne von Ronsdorf</i>	Mai-Juli	dunkelkarmin	10—15	—40	2, 3, 8
" <i>umbrosa</i>	Mai-Juli	weiß	10—15	—40	2, 3, 8
<i>Scabiosa</i> (Skabiose) <i>caucasica perfecta</i> . . .	Juli-Okt.	blau	60	—75	4, 5, 3
* <i>Sedum</i> (Sonnenmoos) <i>Lehmannii</i>	Juni-Aug.	gelb	15—20	—40	2, 3, 8
" <i>oppositifolium</i>	Juni-Aug.	weiß	15—20	—40	2, 3, 8
" <i>reflexum</i>	Juni-Aug.	gelb, blaugrüne Belaub.	10—15	—40	2, 3, 8
" <i>spurium</i>	Juni-Aug.	rosa	15—20	—40	2, 3, 8
" <i>splendens</i>	Juni-Aug.	leuchtendrot	15—20	—40	2, 3, 8
" <i>spectabile Brillant</i>	Sept.-Okt.	brillantrot	30	—50	3, 4, 5
" <i>Sieboldi</i>	—	Blätter blaugrau	10	—45	2, 3, 8



Stauden oder Perennen (Fortsetzung).



Neu. *Helianthus nanum praecox* (Baronin Linden), rötlichbraun mit Bronzebeleg, 1 Stück R.-M. 1.—



Phlox decussata in verschiedenen Farben, 1 Stück R.-M. —.75, 10 Stück R.-M.7.—

N a m e	Blütezeit	Farbe	Höhe cm	Preis 1 St. R.-M.	besonders geign. für
<i>Sempervivum</i> (Hauswurz)	Juli-Aug.	verschiedenfarbig	5—10	—40	3
<i>Solidago</i> (Goldrute) <i>aspera</i>	Aug.-Okt.	gelb	60	—50	4, 5, 1
" " <i>Shortii</i>	Aug.-Okt.	gelb	120—150	—50	4, 5, 1
" " <i>virga aurea nana</i>	Juli-Sept.	gelb	50—60	—50	4, 5, 1
* <i>Stachys</i> (Ziest) <i>lanata</i>	Juli	weißlich	40	—40	2, 3
<i>Statice</i> (Strandnelke) <i>latifolia</i>	Juli-Sept.	blau	50	—50	4, 5
<i>Tradescantia</i> (Tradeskantie) <i>virginica</i>	Juli-Aug.	blau	30	—60	6
* <i>Tritoma</i> (Pechfackel) <i>Uvaria grandiflora</i>	Sept.-Okt.	orange	75	—75	4, 5, 1
" " <i>corallina</i>	Aug.-Okt.	orange	70	—75	4, 5, 1
<i>Tunica</i> (Steinnelke) <i>Saxifraga</i>	Juni-Okt.	weißlichrosa	15—20	—40	3, 8
<i>Valeriana</i> (Baldrian) <i>rubra</i>	Juni-Okt.	rot	40—50	—60	4, 5
" " <i>rubra fl. albo</i>	Juni-Okt.	weiß	40—50	—60	4, 5
" " <i>coccineo</i>	Juni-Okt.	karmiro	40—50	—60	4, 5
" " <i>officinalis</i>	Juni-Aug.	fleischfarbig	80—100	—50	4, 5
<i>Verbascum</i> (Königske) <i>olympicum</i>	Juli-Aug.	gelb	120—150	—80	1
" " <i>pannosum</i>	Juli	weißfilziges Laub	150	—80	1
" " <i>phoeniceum</i>	Juni-Sept.	violett	60—80	—50	4, 5
<i>Veronica gentianoides</i>	Mai-Juni	weiß, blaugeadert	30	—40	2, 3
* <i>Veronica</i> (Enrenpreis) <i>rupestris</i>	Juni-Juli	hellblau	10—15	—40	2, 3
" " <i>spicata</i>	Juli-Aug.	blau	50—60	—60	4, 5
<i>Vinca</i> (Immergrün) <i>minor</i>	Juli-Sept.	blau	10	—40	2, 3, 8
<i>Viola odorata</i> (Veilchen) <i>alba</i>	Frühj.-Herbst	weiß	10	—40	2, 4, 5
" " <i>fl. pl. Deutsche Kaiserin</i> , gefüllt-blühendes Veilchen	März-April	dunkelblau	10	—50	2, 4, 5
" " <i>Kaiserin Augusta</i>	Frühj.-Herbst	dunkelblau	10	—40	2, 4, 5
" " <i>Königin Charlotte</i>	Frühj.-Herbst	dunkelblau	10	—40	2, 4, 5
" " <i>cornuta G. Wermig</i> (Hornveilchen)	Mai-Sept.	dunkelblau	15—20	—40	2, 4, 5
<i>Wahlenbergia</i> (Wahlenbergie) <i>grandifl.</i>	Juli-Aug.	blau	40—50	—75	3, 4, 5
<i>Yucca</i> (Palmilie) <i>filamentosa</i>	Juli-Aug.	cremeweiß	80—100	1.50	1, 3, 4, 5

Freiland-Farne.

Meine Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen und wachsen daher sicher an. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

<i>Aspidium aculeatum</i> , stacheliger Schildfarn. 1 Stück R.-M. —.60	<i>Blechnum spicant</i> , gemeiner Rippenfarn, ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee . 1 Stück R.-M. —.60
" <i>Filix femina</i> , weiblicher Schild- oder Wurmarn. 1 Stück R.-M. —.60	<i>Cystopteris fragilis</i> , feingefiedert, zierlich . 1 " " —.60
" " <i>mas.</i> , männlicher Schild- oder Wurmarn. 1 Stück R.-M. —.60	<i>Polypodium vulgare</i> , Engelsüß 1 " " —.60
" <i>spinulosum</i> , dorniger Schildfarn . 1 " " —.60	<i>Pteris aquilina (candata)</i> , Adler-Farn . . . 1 " " —.60
<i>Gyrtomium falcatum</i> , Prächtiger Zierfarn für schattige Gruppen, Rabatten, Grotten usw.; verlangt im Winter leichte Bedekung 1 Stück R.-M. —.60	<i>Scolopendrium officinarum</i> , Hirschzunge, sehr schöner schnellwachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen . 1 Stück R.-M. —.60

Küchenkräuter.

**Beifuß, Liebstock, Majoran, Salbei, Thymian, Weinraute,
Wermut, Ysop, Zitronenmelisse.**

Vorstehende Sorten bester Küchenkräuter:
1 Stück R.-M. —,40, 10 Stück R.-M. 3.50

Schnittlauch	1 Stück R.-M. —.30,	10 Stück R.-M. 2.—
Meerrettich, Setzwurz.	10 „ „ 1.25,	100 „ „ 12.—
Pfefferminze (Mentha		
piperita)	10 „ „ 2.—,	100 „ „ 18.—

Rhabarber (Rheum).

J. C. Schmidts rotfleischiger Delikatess, mit roten Stielen und rotem Fleisch. Kompott herrlich lachsrot

1 Stück R.-M. —.50, 10 Stück R.-M. 4.50

Königin Viktoria. Junge starke Pflanzen

1 Stück R.-M. —.40, 10 Stück R.-M. 3.—

Tomate „Lukullus“.

Junge Pflanzen mit festen Topfballen von Mitte Mai ab.

1 St. R.-M. —.35, 10 St. R.-M. 3.—, 100 St. R.-M. 25.—

Sehr früh reifend, runde, glatte, scharlachrote, große Frucht, die reichtragendste Sorte.

Andere Gemüsepflanzen verschicke ich nicht mehr, weil dieselben unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.




Bild einer gutbewurzelten einjährigen Spargelpflanze.

Spargel-Pflanzen.

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.

Selten bleibt eine meiner Pflanzen aus.

Schneepopf, weißeöpfliger Riesenspargel, für leichtere und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ertragsfähigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch, daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet . . . 100 Stück R.-M. 6.—, 1000 Stück R.-M. 40.—

Erfurter Riesen-, größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende
Sorte für mittleren und schweren Boden.

100 Stück R.-M. 5.—, 1000 Stück R.-M. 30.—

Braunschweiger Riesen-, zartfleischige, vorzügliche Sorte für leichtere Bodenarten.

100 Stück R.-M. 5.—, 1000 Stück R.-M. 30.—

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteile ich brieflich.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, **einjährige** Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren alten, halbverstockten Wurzeln.

**Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigelegt,
auch auf Wunsch vorher gesandt.**

Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen.

1 Stück R.-M.

<i>Acorus Calamus</i>	—60
<i>Alisma Plantago</i>	—60
<i>Butomus umbellatus</i>	—60
<i>Carex acuta</i>	—60
„ <i>Pseudo Cyperus</i>	—60
<i>Iris Pseudo Acorus</i>	—40
<i>Juncus glaucus</i>	—60
<i>Nuphar lutea</i> , gelbe Wasserrose . . 10 Stück R.-M. 12.—,	1,50
<i>Nymphaea alba</i> , weiße Wasserrose . 10 „ „ 12.—,	1,50
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	—60
<i>Scirpus maritimus</i>	—60

10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschl.
Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins
im Freien R.-M. 6.—



Comfrey.

Eine Futterpflanze 1. Ranges, die jeder Viehbesitzer unbedingt anpflanzen muß.

Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfters sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als **Mastfutter für Schweine** eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken, knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzknollen	R.-M. 4.—
1000 " " " " " "	35.—



Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite
Gemüsesamen	16—44	Palmensamen	70	Kakteensamen	70
Landwirtschaftliche Samen (Runkeln, Klee- und Grassamen)	45—46	Gehölzsamen (Nadel- und Laubhölzer)	70	Hilfsmittel für Pflanzenzucht und Blumenpflege	71—77
Saatkartoffeln	47	Obstkörner	70	Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.	78—126
Blumensamen	48—69	Erbsensamen	70		

Abteilung: Gemüsesamen.

	Seite		Seite		Seite
Kohlarten	21—26	Artischocken und Spargelsamen	39	Radies und Rettiche	34
Karotten und Möhren	27—28	Busch- und Stangenbohnen	42—44	Küchen- und Suppenkräuter	36—37
Speise- und Herbstrüben	30	Kohlrabi und Kohlrüben	26	Gurken und Kürbis	38—39
Salatarten	31—33	Sellerie und Wurzelgemüse	29	Erbsen	40—41
Zwiebel und Porree	35—36	Salat- oder Roterüben	30	Champignonbrut	46
Tomaten und Spinat	37				

Abteilung: Blumensamen.

Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 48.

	Seite		Seite		Seite
A butillon	68	E chinops	66	O xalis	54
Acacia	68	Erdbeeren	70	Obstkörner	70
Acanthus	64	Eryngium	66	P almensamen	70
Acroclinium	49	Eschscholtzia	60	Papaver (Mohn)	62, 67
Adonis	59	Eucalyptus	69	Passiflora	70
Ageratum	49	F uchsien	69	Pelargonium	70
Agrostemma	59	G aillardia	52, 66	Pentstemon	67
Althaea (Malven)	49, 64	Gehölzsamen	70	Perilla	64
Alyssum	49, 64	Georginen s. Dahlia	52	Petunia	54, 55
Amarantus (Fuchsschwanz)	59	Gilia	60	Phacelia	46, 62
Ammobium	49	Gladiolus	66	Phlox	55, 67
Antirrhinum (Löwenmaul)	49	Gloxinia	69	Physalis	67
Aquilegia	65	Godetia	60	Portulaca	56
Arabis	65	Goldlack	52	Potentilla	67
Armeria	65	Gypsophila	61, 66	Primula	68, 70
Artemisia	64	H elianthus	61	Pyrethrum	68
Asparagus (Zierspargel)	68	Helichrysum	53	R eseda	56, 62
Asperula	59	Heliotropium	69	Rhodanthe	56
Aster	49—51, 65	Helleborus	66	Ricinus	64
Aubrietia	65	Hesperis	67	Rittersporn (Delphinium)	60, 65
B alsaminen	51	Heuchera	67	Rudbeckia	68
Bartonia	59	Hieracium	67	S alpiglossis	56
Beerenobstkörner	70	Humulus (Hopfen)	63	Salvia	56, 64
Begonia	69	I beris	61, 67	Scabiosa	57, 68
Bellis (Gänseblümchen)	65	Ipomoea (Trichterwinde)	63	Schizanthus	62
Blattpflanzen	64	K akteen	70	Schlingpflanzen	63
C ajophora (Loasa)	63	Kochia	64	Sedum	68
Calampelis	63	L athyrus (Wicke)	63, 67	Senecio	57
Calceolaria (Pantoffelblume)	69	Leontopodium (Edelweiß)	67	Silene	62, 68
Calendula	59	Levköjen	53	Solanum s. Capsicum	70
Calliopsis (Coreopsis)	51, 65	Linaria	54, 67	Sommerblumen-Mischungen	62
Campanula (Glockenblume)	59, 65	Linum	61, 67	Sommerblumen-Sortimente	48
Canna	64	Lobelia	54	Stachys	68
Cannabis (Riesenhanf)	64	Lunaria	67	Stauden oder Perennen	64—68
Capsicum s. Solanum	70	Lupinus	61, 67	Statie	56, 68
Cardiospermum	63	Lychnis	67	Stiefmütterchen (Viola)	58
Celosia (Hahnenkamm)	51	Lythrum	67	T agetes	57
Centaurea	59, 64	M alope	61	Technische und offizielle Sämereien	47
Chelone	65	Malva	49, 64	Topfgewächse	68—70
Chrysanthemum	51, 59, 65, 69	Matthiola	61	Tritoma	68
Cineraria	64, 69	Maurandia	63	Tropaeolum	62, 63
Clarkia	60	Medeola	69	Tunica	68
Cobaea	63	Mimosa	69	V eilchen	68
Coleus	69	Mimulus	54	Verbascum	68
Collinsia	60	Mina	63	Verbena	57
Convolvulus	60	Mirabilis	61	Vergißmeinnicht	67
Coreopsis s. Calliopsis	51, 65	Mohn (Papaver)	62, 67	Viola (Stiefmütterchen und Veilchen)	58, 68
Cosmea	52	Musa	70	Viscaria	62
Cyclamen (Alpenveilchen)	69	Myosotis (Vergißmeinnicht)	67	X eranthemum	58
Cynoglossum	60	N eiken	52, 66	Z innia	58
D ahlia s. Georginen	52	Nemophila	61	Ziergräser	64
Delphinium s. Rittersporn	60, 65	Nicotiana (Tabak)	54	Zierfrüchte	63
Dianthus (Nelken)	52, 66	Nigella	61		
Digitalis	66				
Dimorphotheca	52				
Dracaena	69				

Abteilung: Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

	Seite		Seite		Seite
A chillea	121, 124	A nomone	121	B alkonpflanzen	115
Acer	92, 94	Anthemis	121	Beerenobst	88—89
Aconitum	121	Aprikosen	87	Begonia	110, 111, 116
Acorus	126	Aquilegia	121	Beifuß	126
Adonis	121	Arabis	121	Berberis	94, 96
Äpfel	82—83	Aralia	110	Betula	92, 94
Aesculus	92	Araucaria	110	Bignonia	97
Ageratum	110	Armeria	121	Birnen	84
Agrostemma	121	Aristolochia	97	Blechnum	125
Ajuga	121	Arrhenaterum	121	Blumenzwiebeln und Knollengew.	116—119
Alisma	126	Asparagus	111	Bocksdom	96
Alnus	92	Aspidium	125	Boltonia	122
Alpenrose	98	Aspidistra	110	Brautmyrte	113
Alpenveilchen	112	Aster	121	Brombeeren	89
Althaea	121	Astilbe	121	Bryonia	122
Amorpha	94	Aurikel	124	Buddleia	94
Ampelfuchsien	113, 115	Azalea	98	Buschobst	87
Ampelopsis	97	B ärwinde	115	Butomus	126
Anchusa	121			Buxus	98

Fortsetzung nächste Seite!



Abteilung: Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw. (Fortsetzung).

	Seite		Seite		Seite
Calla	116	Helenium	123, 125	Polygonum	97
Calystegia	115, 122	Helianthus	123	Polypodium	125
Campanula	122	Helleborus	123	Populus	92, 95
Canna	117	Hemerocallis	123	Potentilla	95, 124
Caprifolium	97	Hepatica	123	Primula	110, 124
Caragana	94	Heuchera	123	Prunus	92, 93, 95
Carex	126	Hibiscus	94	Pseudotsuga	98
Carpinus	94, 96	Hieracium	123	Ptelea	95
Catalpa	94	Himbeeren	89	Pteris	112, 125
Catananche	122	Hippophaë	94	Pyrethrum	124
Celastrus	97	Hoteia	121	Qualitätsbezeichnung der Obstbäume	79
Centaurea	122	Hortensia	92, 94, 111	Quercus	92
Cephalaria	122	Humulus	115	Quitten	90
Cerastium	122	Hyacinthus	116	Rainweide	94, 96
Cerasus	92—93	Hydrangea	92, 94, 111	Rhabarber	126
Chamaecyparis	98	Iberis	123	Rhamnus	95
Chamaerops	109	Ilex	98	Rheum	126
Chelone	122	Inula	123	Rhododendron	98
Christrose	123	Ipomoea	115	Rhus	95
Chrysanthemum	110, 114, 122	Iris	123, 126	Ribes	95, 96
Clematis	97	Isoloma	116	Riesenhyazinthe	116
Cobaea	115	Jap. Hopfen	115	Robinia	92, 95
Cocos	109	Johannisbeeren	88	Rosen	96, 99—108
Colutea	94	Juglans	90	Rosmarin	111
Comfrey	126	Juncus	126	Rudbeckia	124
Coniferen	96, 98	Juniperus	98	Sagittaria	126
Convallaria	116, 122	Kentia	109	Saintpaulia	113
Cordylone	110, 113	Kiefer	98	Salbel	113, 124, 126
Coreopsis	122	Kirschen	85	Salix	93, 95
Cornus	94	Kletterrosen	107	Salvia	113
Corylus	90, 94	Knollenbegonien	116	Sambucus	95
Corypha	109	Koniferen	96, 98	Sansevieria	113
Cotoneaster	94	Küchenkräuter	126	Saponaria	124
Crataegus	92, 94, 96	Lärche (Larix)	98	Saxifraga	113, 124
Cyclamen	112	Latania	109	Scabiosa	124
Cydonia	94	Lavendel	111	Schlingpflanzen	97, 115
Cyripedium	121, 122	Lebensbaum	96, 98	Schneeball	92
Cyrtomium	125	Leontopodium	123, 124	Schneebeere	95, 96
Cystopteris	125	Liebstock	126	Schnittlauch	126
Cytisus	92, 94	Ligustrum	94, 96	Schwertlilien	126
Dahlien	118—119	Lilium	117	Scirpus	126
Delphinium	122	Linde	92	Scolopendrium	125
Deutzia	94	Linum	123	Sedum	124
Dianthus	122	Livistona	109	Sempervivum	125
Dictamnus	122	Loncera	94	Solidago	125
Dielytra	121, 122	Lophospermum	115	Sophora	95
Digitalis	122	Lupinus	123	Sorbus	90, 92, 95
Doronicum	122	Lychnis	123	Spargelpflanzen	126
Dracaena	110	Lyrium	96	Sparmannia	113
Düngung der Obstbäume	78, 79	Lysimachia	124	Spiraea	95, 96
Eberesche	90	Lythrum	124	Spiraea (Hoteia)	121
Echinacea	122, 123	Magnolie	94	Stachelbeeren	88
Echinops	122	Mahonia	94, 96	Stachys	125
Edelreiser (Rosen)	108	Maiglöckchen	116, 122	Statice	125
Edelweiß	123, 124	Majoran	126	Stauden	120—126
Efeu	97	Malven	121	Stauden-Sortimente	120
Efeu-Pelargonien	113, 115	Margueriten	110, 115	Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen	126
Eiche	92	Maße der Obstbäume	79	Symphoricarpos	95, 96
Elaeagnus	94	Maulbeere	94	Syringa	92, 95
Elymus	122	Meerrettich	126	Tamarix	95
Erdbeeren	91	Meerzwiebeln	116	Taxus	98
Eremurus	122	Mentha	126	Thuja	96, 98
Erigeron	123	Mispel (Mespilus)	90	Thuyopsis	98
Eryngium	123	Monarda	124	Thymian	126
Eupatorium	123	Montbretia	117	Tilia	92
Evonymus	94	Morus	94	Tomaten	115, 126
Farne	112, 125	Myosotis	124	Topfnelken	113
Federnelken	113	Myrtus	113	Tradescantia	113, 125
Feige	90	Nadelhölzer	96, 98	Trauerbäume	93
Fichte	98	Nelken	113	Trichterwinde	115
Ficus	90, 111	Nephrolepis	112	Tritoma	125
Flieder	92, 95	Nuphar	126	Tropaeolum	115
Forsythia	94	Nymphaea	126	Tsuga	98
Fraxinus	92, 93	Obstbäume	78—87	Tunica	125
Freiland-Farne	126	Obstsortimente	83, 86, 87	Ulmus	92, 93, 95
Freiland-Orchideen	121, 122	Paeonia	94, 124	Urginea	116
Fruchtsträucher und -Bäume	90	Palmen	109	Valeriana	125
Fuchsia	113, 115	Papaver	124	Veilchen	125
Funkia	123	Pappel	92, 95	Verbascum	125
Gaillardia	123	Passiflora (Passionsblume)	113	Vergilmeinnicht	124
Galega	123	Pelargonium	113, 115	Veronica	125
Gartennelken	113	Pentstemon	124	Viburnum	92, 95
Gemüsepflanzen	126	Perennen	120—126	Vinca	125
Gentiana	123	Petunie	115	Viola	125
Georginen	118—119	Pfefferminze	126	Wahlenbergia	125
Geranien	113, 115	Pflirsche	87	Walnüsse	90
Gesneria	116	Pflanzenverzeichnis	109—126	Wasserrose	126
Geum	123	Pflanzung der Obstbäume	78	Weide	93, 95, 96
Gladiolus	117	Pflanzweite der Obstbäume	80	Weigela	95
Glockenrebe	115	Pflaumen	86	Weinraute	126
Gloxinia	116	Phalangium	113	Weißdorn	92, 96
Glycine	97	Phalaris	124	Wermut	126
Goldregen	92, 94	Phladelphus	94	Wilder Wein	97
Gummibaum	111	Phlox	124, 125	Ysop	126
Gypsophila	123	Phoenix	109	Yucca	125
Hainbuche	94, 96	Physalis	124	Zaunrose	96
Harpallum	123	Physostegia	124	Zierbäume und Ziersträucher	92—96
Haselnüsse	90	Picea	98	Zimmerlinde	113
Heckenpflanzen	96, 108	Pinus	98	Zimmerlilie	110
Heckenrose	96, 108	Pirrus	92, 93, 94	Zitronenmelisse	126
Hedera siehe Efeu	97	Plectogyne	110		

Eine nützliche und lehrreiche Gartenzeitschrift, die jeder Gartenbesitzer und Kleingärtner lesen muß, ist der
„Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau“
 mit seinem Nebenblatt

Praktische Ratschläge für Haus und Hof.

Erscheint jeden Sonntag mit vielen Abbildungen und behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege / Düngerlehre / Gemüsebau / Baumschnitt / Obstbau / Bekämpfung der Obst- und Gemüeschädlinge / Veredeln / Vermehren / Kleingarten / Zier- und Vorgarten / Rosenpflege / Bienenpflege / Geflügelzucht / Kleintierzucht / Obst- und Gemüseverwertung usw.

Bezugspreis durch die Post monatlich R.-M. 1.— ohne Bestellgebühr.

Jedes Postamt nimmt Bestellungen entgegen.

Die beliebten Bücher des „Erfurter Führer“.

Band A: Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der Goldenen Denkmünze, Aufsehenerregendes Werk mit 165 Abbildungen geheftet R.-M. 2.20, gebunden R.-M. 3.20

Band B: Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. Einzig in seiner Art, durch und durch praktisch, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band C: Lehnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten. Mit 168 Abbildungen, von A. Bier, einem langjährig bewährten Praktiker, für jeden Unerfahrenen geschrieben, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band D: Das neue Pekrunbuch. Anfängerfragen im Obstbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch Bilder erläutert. Lange erwartetes Werk geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band E: Praktische Champignonkultur für Jedermann. Mit 85 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung, mit einem Anhang über wildwachsende Pilze von R. Betten, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band F: Neue vorzügliche Veredelungsart und die guten alten Veredelungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abbildungen, von R. Betten. Ungemein praktisch und wertvoll für jeden, der veredeln will geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band G: Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte von R. Betten. 105 Abbildungen. Wer sich für Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Brombeere interessiert, muß dies Werk besitzen geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band H: Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter, nebst Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw., mit 110 Abbildungen, von R. Betten, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band K: Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege von A. Bier. 150 Abbildungen. Ausführliches, sehr gutes Werk, schildert auch die Orchideenkultur eingehend, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band L: Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpium praktisch und gut. Mit 30 Abbildungen. Ein schönes Werk, geheftet R.-M. 1.40

Band M: Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten. I. Teil: Winterkampf. Von R. Betten. Mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampfe gegen die Schädlinge im Garten, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band O: Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band P: Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten von G. Schönborn. Mit vielen Abbildungen, geheftet R.-M. 1.20, gebunden R.-M. 2.20

Band R: Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier. Mit 105 Abbildungen. Sehr empfohlen, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band S: Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner von A. Bier. Mit 110 Abbildungen. Ein unentbehrliches Buch für jeden Kleingärtner, der seinen Garten richtig bewirtschaften und reiche Erträge daraus erzielen will, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Band T: Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumen-garten. Praktische Düngerlehre mit 2 Einleitungskapiteln: „Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze“ und „Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserung“ von Paul Schmidt, geheftet R.-M. 1.40, gebunden R.-M. 2.20

Besonders empfehlenswerte Bücher aus Blumenschmidts Verlag.

Heft 1: Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse. Reich-illustriert, elegant geheftet. Behandelt alle hauptsächlichsten Blumenzwiebeln, ihre Kultur und Treiberei, geheftet R.-M. 1.—

Heft 3: Das Beerenobst. Anleitung zur Kultur des Beerenobstes, mit besonderer Rücksichtnahme auf den Großbetrieb und die Treiberei. Sehr anregend und belehrend geheftet R.-M. 1.20

Heft 5: Unsere Sommerblumen. Schildert alle hauptsächlichsten Sommerblumen, deren Aussaat, Zusammenstellung usw. in belehrender und anziehender Schreibweise geheftet R.-M. 1.—

Heft 9: Die häusliche Obstverwertung. Lehrt Einsieden aller Früchte, das Einmachen, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, das Dörren usw. in leichtverständlicher Weise und nach eigenen Versuchen. Durch die Zuverlässigkeit der Vorschriften wertvoll, geheftet R.-M. 1.20

Heft 10: Die Rose, ihre Erziehung und Pflege. Dem Laien gewidmetes Werk, durch treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften dem Gartenfreund ein wirklicher, von Er-

folgen begleiteter Ratgeber. Anzucht, Veredeln, Beschnelden, Umpflanzen, Feinde der Rose, Bodenverhältnisse usw., alles wird trefflich behandelt geheftet R.-M. 1.20

Heft 11: Der Vorgarten des Hauses. Ausgestattet mit Plänen, den einfachsten, nur wenige Geviertmeter großen Vorgarten bis zum größten Villengarten im Grundriß darstellend, gibt es Anleitung, mit wenig Mitteln den Platz vor dem Hause, diesen „Spiegel des Innern“, anmutig und geschmackvoll anzulegen und zu unterhalten geheftet R.-M. 1.20

Heft 14: Die Kakteenkultur. Ein bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer, enthält praktische Angaben über Aussaat, sonstige Vermehrung, das Veredeln usw., geheftet R.-M. 1.—

Heft 16: Blumenschmidts „Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde“. Anfängern im Gartenbau und Kleingärtnern unentbehrlich, da er auf 88 Seiten (nur Text) eine Menge gärtnerische Ratschläge, viele Kulturanleitungen, praktische Angaben über Pflege der Zimmerpflanzen usw. bringt geheftet R.-M. 1.20

Bei Einzelversand erhöhen sich die Preise um die Versandkosten!

Postscheckkonto für die „Führer“-Bücher Erfurt 8888, für die „Blumenschmidts“-Bücher Erfurt 666.

Bei gleichzeitiger Bestellung auf „Blumenschmidts“ Gartenbücher und auf die „Erfurter Führer“-Bücher genügt Einzahlung auf eines der beiden Konten.

Vereinen zum gemeinsamen Bezüge empfohlen!

Jeder Kleingärtner, Gartenfreund und Blumenliebhaber muß im Besitz von

Blumenschmidts Abreißkalender für 1928

(39. Jahrgang)

sein. Er ist ein treuer, zuverlässiger täglicher Berater und Mahner und jeder, der ihn einmal besitzen, mag ihn nicht mehr missen. Preis einschließlich der farbenprächtigen, einen vornehmen Zimmerschmuck bildenden Rückwand R.-M. —.75, wenn er der Hauptsendung beige packt werden kann. Bei Einzelversand innerhalb des Deutschen Reiches erhöht er sich auf RM. 1.10. Der Kalender ist auch in fast allen Buchhandlungen zu haben.



Straußenfeder-Aster
„Farbenkönigin“

Petunia inflata
„Saphir“

Begonia semperflorens gracilis
„Vulkan“

Busch-Aster
„Nordstern“

Die vier J. C. Schmidt'schen Blumensamen- Neuheiten 1927-1928

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)